

Cargo 113 Fonoaudiólogo

Data e horário da prova: Domingo, 4/5/2014, às 8h30


INSTRUÇÕES

- Você receberá do fiscal:
 - um **caderno de questões** da prova objetiva contendo 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha, com 5 (cinco) alternativas de resposta cada uma, e apenas uma alternativa correta;
 - um **cartão de respostas** ótico personalizado.
- Verifique se a numeração das questões, a paginação do **caderno de questões** e a codificação do **cartão de respostas** ótico estão corretas.
- Quando autorizado pelo **fiscal do IADES**, no momento da identificação, escreva no espaço apropriado do **cartão de respostas**, com a sua caligrafia usual, a seguinte frase:

A persistência é o caminho do êxito.

- Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer a prova objetiva, devendo controlar o tempo, pois não haverá prorrogação desse prazo. Esse tempo inclui a marcação do **cartão de respostas** ótico.
- Somente será permitido levar o **caderno de questões** da prova objetiva após 3 (três) horas e 30 (trinta) minutos do início da prova.
- Somente após decorrida 1 (uma) hora do início da prova, você poderá entregar seu **cartão de respostas** ótico e retirar-se da sala.
- Após o término da prova, entregue ao fiscal do **IADES** o **cartão de respostas** devidamente assinado.
- Deixe sobre a carteira apenas o documento de identidade e a **caneta esferográfica de tinta preta ou azul, fabricada de material transparente**.
- Não é permitida a utilização de qualquer aparelho eletrônico de comunicação. Desligue e guarde em embalagem fornecida pelo fiscal do **IADES**: máquina fotográfica; telefone celular; relógio; gravador; *bip*; receptor; *pager*; *notebook*; *tablet* eletrônico; *walkman*; aparelho portátil de armazenamento e de reprodução de músicas, vídeos e outros arquivos digitais; agenda eletrônica; *palmtop*; régua de cálculo; máquina de calcular e (ou) qualquer outro equipamento similar.
- Não é permitida a consulta a livros, dicionários, apontamentos e apostilas.
- Você somente poderá sair e retornar à sala de aplicação de provas na companhia de um **fiscal do IADES**.
- Não será permitida a utilização de lápis em nenhuma etapa da prova.

INSTRUÇÕES PARA A PROVA OBJETIVA

- Verifique se os seus dados estão corretos no **cartão de respostas**. Caso haja algum dado incorreto, escreva apenas no(s) campo(s) a ser(em) corrigido(s), conforme instruções no **cartão de respostas**.
- Leia atentamente cada questão e assinala, no **cartão de respostas** ótico, uma única alternativa.
- O **cartão de respostas** ótico não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado nem pode conter nenhum registro fora dos locais destinados às respostas.
- A maneira correta de assinalar a alternativa no **cartão de respostas** é cobrir, fortemente, com **caneta esferográfica preta ou azul**, o espaço a ela correspondente.
- Marque as respostas assim: 

CONHECIMENTOS BÁSICOS

Questões de 1 a 20

LÍNGUA PORTUGUESA

Questões de 1 a 10

Texto 1 para responder as questões de 1 a 4.

¹ (20/2/2014) O Ministério da Saúde, o da Educação, o do Desenvolvimento Social e o de Ciência, Tecnologia e Inovação não sofreram cortes no orçamento para 2014. Essas ⁴ áreas tiveram os recursos integralmente preservados por serem consideradas prioritárias pelo governo. Os cortes no Orçamento Geral da União de 2014 foram anunciados pelos ⁷ ministérios da Fazenda e do Planejamento.

O orçamento de 2014 previsto para o Ministério da Saúde é pouco mais de R\$ 82,5 bilhões, para o da Educação, ¹⁰ R\$ 42,2 bilhões, para o do Desenvolvimento Social, R\$ 31,7 bilhões, para o de Ciência, Tecnologia e Inovação, R\$ 6,8 bilhões. Os valores previstos para cada uma das quatro pastas ¹³ são superiores aos que foram empenhados em 2013.

AQUINO, Yara. *Saúde e Educação não sofreram cortes no orçamento de 2014*. Disponível em: <<http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2014-02/saude-e-educacao-nao-sofreram-cortes-no-orcamento-de-2014>>. Acesso em: 20/3/2014, com adaptações.

QUESTÃO 1

Com relação às informações apresentadas no texto, infere-se que

- (A) todas as pastas tiveram os respectivos orçamentos preservados, menos os ministérios da Fazenda e do Planejamento.
- (B) o orçamento do Ministério da Saúde é pouco em relação ao dos ministérios da Educação e de Ciência, Tecnologia e Inovação.
- (C) três áreas não sofreram cortes em 2014, quais sejam os ministérios da Educação, da Saúde e do Desenvolvimento Social, Ciência, Tecnologia e Inovação.
- (D) o governo definiu prioridades no que tange às pastas ministeriais, para decidir quanto aos cortes no orçamento de 2014.
- (E) os recursos estipulados para 2014 superaram os valores investidos em todas as pastas no ano de 2013.

QUESTÃO 2

No trecho “o da Educação, o do Desenvolvimento Social e o de Ciência, Tecnologia e Inovação” (linhas de 1 a 3), é correto afirmar que se observa a figura de estilo denominada

- (A) elipse.
- (B) zeugma.
- (C) anáfora.
- (D) hipérbato.
- (E) metonímia.

QUESTÃO 3

Acerca da pontuação de períodos do texto, conforme a norma culta da língua portuguesa, assinale a alternativa correta.

- (A) O ponto final inserido entre o primeiro e o segundo períodos do texto (linha 3) pode ser retirado e substituído por travessão, já que essas informações são basilares.
- (B) No primeiro período do texto (linhas de 1 a 3), todas as vírgulas podem ser substituídas por ponto e vírgula.
- (C) Segunda a norma-padrão, antes e depois da expressão “de 2014” (linha 6), é admitida a inserção de vírgulas facultativas.
- (D) O termo “em 2013” (linha 13) deve ser isolado por vírgula, pois se trata de adjunto adverbial de tempo.
- (E) As vírgulas que antecedem “para o da Educação” (linha 9), “para o do Desenvolvimento Social” (linha 10) e “para o de Ciência, Tecnologia e Inovação” (linha 11) podem corretamente ser substituídas por pontos e vírgulas.

QUESTÃO 4

Assinale a alternativa em que todas as palavras apresentam dígrafo(s) na respectiva grafia.

- (A) Desenvolvimento, bilhões, empenhados.
- (B) Tecnologia, orçamento, preservados.
- (C) Prioritárias, anunciados, pastas.
- (D) Ciência, integralmente, quatro.
- (E) Ministério, sofreram, governo.

Texto 2 para responder as questões de 5 a 8.**Tratamento anticâncer é um dos 10 avanços científicos de 2013, diz revista**

¹ (19/12/2013) O uso da imunoterapia para combater o câncer foi o avanço científico mais significativo de 2013, segundo a lista dos 10 feitos científicos mais importantes do ano, ⁴ elaborada pela revista Science.

A pesquisa contra o câncer viveu uma revolução depois que essa abordagem para combatê-lo, em desenvolvimento há ⁷ décadas, finalmente revelou seu potencial terapêutico, explicaram os responsáveis editoriais da publicação.

Vários testes clínicos que usam a imunoterapia – um ¹⁰ tratamento que age no sistema imunológico, especialmente nos indivíduos com linfócitos ou células T para atacar os tumores –, revelaram que essa técnica é muito promissora contra cânceres ¹³ agressivos como o melanoma.

Disponível em: <<http://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/2013/12/tratamento-anticancer-e-um-dos-10-avancos-cientificos-de-2013-diz-revista.html>>. Acesso em: 23/3/2014, com adaptações.

QUESTÃO 5

No que se refere às ideias do texto, assinale a alternativa correta.

- (A) Além dos 10 mais importantes feitos científicos de 2013, a imunoterapia destacou-se no combate ao câncer.
- (B) O potencial terapêutico de combate ao câncer está em desenvolvimento há décadas.
- (C) A revista Science divulgou, em dezembro de 2013, uma lista dos 10 feitos científicos mais relevantes de combate ao câncer.
- (D) A imunoterapia e o tratamento que age no sistema imunológico são promissoras estratégias de combate ao melanoma.
- (E) A imunoterapia é considerada um eficaz método de combate a cânceres agressivos, o que a fez integrar a lista dos acontecimentos científicos mais relevantes de 2013.

QUESTÃO 6

Considerando o trecho “Vários testes clínicos que usam a imunoterapia” (linha 9), assinale a alternativa que apresenta a classificação da oração introduzida pelo termo sublinhado.

- (A) Oração subordinada substantiva objetiva direta.
- (B) Oração subordinada adjetiva restritiva.
- (C) Oração subordinada adverbial consecutiva.
- (D) Oração coordenada sindética explicativa.
- (E) Oração coordenada sindética adversativa.

QUESTÃO 7

Quanto à concordância verbal estabelecida entre vocábulos do texto, assinale a alternativa correta.

- (A) O verbo “elaborada” (linha 4) pode ser flexionado no masculino plural, pois também concorda com “10 feitos científicos” (linha 3).
- (B) Na linha 11, o verbo “atacar” pode ser corretamente substituído por **atacarem**, uma vez que também concorda com “tumores”.
- (C) No trecho “há décadas” (linhas 6 e 7), caso o verbo haver seja substituído por fazer, mantém-se a flexão no singular.
- (D) Por concordar com “imunoterapia” (linha 9), o verbo “revelaram” (linha 12) também pode ser flexionado no singular.
- (E) Na linha 12, caso “essa técnica” seja retirada do período, a expressão “é muito promissora” deve ser substituída por **são muito promissores**, concordando assim com “Vários testes clínicos” (linha 9).

QUESTÃO 8

Em relação à estrutura de orações do texto, é correto afirmar que, no trecho “para combatê-lo” (linha 6), o termo sublinhado consiste em objeto

- (A) direto.

- (B) indireto.
- (C) direto pleonástico.
- (D) direto preposicionado.
- (E) indireto pleonástico.

Texto 3 para responder as questões 9 e 10.



PORTAL da Saúde. Cidadão. Campanhas publicitárias. *Conselhos de Saúde*. Disponível em: <http://portal.arquivos.saude.gov.br/campanhas/2013/conselhos_saude/Filipeta_CNS_MS_A5.jpg>. Acesso em: 22/3/2014.

QUESTÃO 9

Assinale a alternativa que reescreve a frase da campanha publicitária apresentada, mantendo o sentido original da informação.

- (A) Por um SUS de qualidade, o povo brasileiro de mãos dadas com todos.
- (B) Todos de mãos dadas por um SUS para o povo brasileiro de qualidade.
- (C) De mãos dadas, o povo brasileiro por um SUS para todos e de qualidade.
- (D) O povo brasileiro e todos de mãos dadas por um SUS de qualidade.
- (E) Para todos e o povo brasileiro de mãos dadas por um SUS de qualidade.

QUESTÃO 10

Considerando aspectos gramaticais de elementos do texto, assinale a alternativa correta.

- (A) O termo “brasileiro”, sintaticamente, consiste em adjunto adnominal.
- (B) A inserção de vírgulas antes e depois da palavra “brasileiro” mantém a correção gramatical da informação.
- (C) Morfologicamente, o vocábulo “dadas” é classificado como verbo.
- (D) O termo “de qualidade” representa adjunto adverbial que expressa uma circunstância de modo relacionada à sigla “SUS”.
- (E) A conjunção “e” foi erroneamente empregada, prejudicando a coesão da informação; por isso, deve ser retirada da frase.

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO
Questões de 11 a 15

QUESTÃO 11

Considere o símbolo α , tal que $\alpha^0 = 1$, $\alpha^1 = \alpha$, $\alpha^2 = -1$, $\alpha^3 = -\alpha$ e $\alpha^4 = 1$, e as propriedades usuais de potências de números reais. Considerando essas informações, é correto afirmar que α^{51} será igual a

- (A) 1.
- (B) -1 .
- (C) α .
- (D) $-\alpha$.
- (E) α^5 .

QUESTÃO 12

Uma consulta médica que custou R\$ 320,00 foi dividida em duas parcelas, sendo a primeira de $\frac{3}{5}$ do valor total e a segunda acrescida de 11% do seu valor. Então, a (o)

- (A) primeira parcela foi de R\$ 64,00.
- (B) segunda parcela foi de R\$ 128,00.
- (C) segunda parcela foi de R\$ 213,00.
- (D) valor total da consulta foi de R\$ 325,20.
- (E) valor total da consulta foi de R\$ 334,08.

QUESTÃO 13

A emergência médica de um movimentado hospital sempre registra um aumento no número de atendimentos nos fins de semana. Certa vez, perguntaram ao chefe do setor qual teria sido o percentual de aumento de atendimentos naquele fim de semana, e ele respondeu:

– Ainda não sei! Mas o curioso é que, descontando 20% do total de casos atendidos, volta-se ao número de casos antes do fim de semana.

Com base no exposto, o percentual de aumento nos casos atendidos, naquele fim de semana, foi de

- (A) 20%.
- (B) 22,5%.
- (C) 25%.
- (D) 27,5%.
- (E) 30%.

QUESTÃO 14

Assinale a alternativa que apresenta a melhor negação para “se o paciente é impaciente ou a enfermeira não veio, então a cirurgia será desmarcada”.

- (A) Se o paciente não é impaciente ou a enfermeira veio, então a cirurgia não será desmarcada.
- (B) Se o paciente não é impaciente e a enfermeira veio, então a cirurgia não será desmarcada.
- (C) O paciente não é impaciente e a enfermeira veio ou a cirurgia não será desmarcada.
- (D) O paciente é impaciente ou a enfermeira não veio, e a cirurgia não será desmarcada.
- (E) O paciente é impaciente e a enfermeira não veio, e a cirurgia não será desmarcada.

QUESTÃO 15

No consultório, após examinar o paciente, o médico afirmou: “Você está doente ou a febre não é passageira.” E ele constatou que isso era verdade. Afirmou ainda que “se a febre não é passageira, então a coluna será operada.” Feitos os exames necessários, constatou-se que nada de errado havia na coluna e que o paciente não foi operado. Acerca disso, assinale a alternativa correta.

- (A) A febre é passageira e o paciente foi operado.
- (B) O paciente está doente, mas a febre é passageira.
- (C) O paciente não está doente ou a febre não é passageira.
- (D) O paciente não está doente e a febre não é passageira.
- (E) Se o paciente está doente, então a febre não é passageira.

LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSEERH
Questões de 16 a 20

(*) O termo **EBSEERH**, usado nas questões a seguir, refere-se à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares.

QUESTÃO 16

Com relação à estrutura normativa vigente, no caso de alteração da composição dos conselhos da EBSEERH, o instrumento que deve ser utilizado é o (a)

- (A) Projeto de lei de iniciativa privativa do presidente da República.
- (B) Decreto do presidente da República.
- (C) Portaria conjunta dos ministros da Educação e da Saúde.
- (D) Portaria do presidente da EBSEERH.
- (E) Projeto de lei de iniciativa do presidente da República ou do Parlamento Federal.

QUESTÃO 17

Considerando que deve constar como cláusula legal necessária, nos contratos celebrados entre as instituições federais de ensino ou instituições congêneres e a EBSEERH, a prestação de serviços relacionados às competências desta, como será realizada a avaliação de seus resultados obtidos?

- (A) No aprimoramento de pessoal e melhorias estratégicas na atuação perante a população e as instituições federais de ensino ou instituições congêneres.
- (B) Com base em mecanismos de controle social.
- (C) Na respectiva sistemática de acompanhamento e avaliação, contendo critérios e parâmetros a serem aplicados.
- (D) No melhor aproveitamento dos recursos destinados à EBSEERH.
- (E) No cumprimento de metas de desempenho e observância de prazos pelas unidades da EBSEERH.

QUESTÃO 18

Acerca das disposições da Ouvidoria no âmbito da EBSEH, assinale a alternativa correta.

- (A) É previsto um sistema centralizado de ouvidorias, composto pela Ouvidoria da EBSEH e pelas ouvidorias das unidades hospitalares.
- (B) O ouvidor-geral da EBSEH, após aprovação pelo ouvidor-geral da União, no âmbito da Controladoria-Geral da União, terá mandato de dois anos, prorrogável por uma única vez.
- (C) O ouvidor-geral será de livre escolha do presidente da EBSEH, sendo por ele nomeado, após aprovação pelo ouvidor-geral da União, no âmbito da Controladoria-Geral da União.
- (D) As ouvidorias das unidades hospitalares se reportarão ao respectivo diretor ou superintendente, porém atuarão de forma articulada com a Ouvidoria da EBSEH, com o fim de padronizar os processos e unificar os dados nacionais para a produção de relatórios estatísticos e de gestão.
- (E) Na estrutura normativa da EBSEH, há previsão expressa acerca da sua Ouvidoria, não havendo disposição específica sobre as ouvidorias das unidades hospitalares.

QUESTÃO 19

Considerando as competências do presidente da EBSEH, apresentadas no seu Regimento Interno, é correto afirmar que a ele compete,

- (A) individualmente, os títulos ou documentos emitidos em decorrência de obrigações contratuais, não podendo delegar essa atribuição.
- (B) conjuntamente com um diretor, os contratos que a EBSEH celebrar, com previsão expressa do Regimento Interno para delegação dessa atribuição.
- (C) conjuntamente com um diretor, os contratos que a EBSEH vier a intervir, inexistindo previsão expressa do Regimento Interno para delegação dessa atribuição.
- (D) conjuntamente com um diretor, os cheques, não podendo delegar essa atribuição.
- (E) individualmente, os atos que envolvam obrigações ou responsabilidades por parte da empresa, com possibilidade de delegação prevista no Regimento Interno, desde que para um membro da Diretoria Executiva.

QUESTÃO 20

A respeito das reuniões da Diretoria Executiva e dos Conselhos de Administração, Fiscal e Consultivo da EBSEH, assinale a alternativa correta.

- (A) A inclusão de matérias na pauta da reunião ordinária da Diretoria Executiva e dos Conselhos de Administração, Fiscal e Consultivo será solicitada à chefia de gabinete do presidente até 72h antes do dia de realização das reuniões.

- (B) As reuniões ordinárias da Diretoria Executiva e dos Conselhos de Administração, Fiscal e Consultivo serão realizadas conforme calendário aprovado por estes em reunião, em data previamente fixada, podendo vir a ser alterado, com a aprovação dos respectivos membros.
- (C) Em caso de ausências e eventuais impedimentos dos membros da Diretoria Executiva, participarão da reunião seus substitutos, sem direito a voto.
- (D) O presidente poderá alterar a data da reunião da Diretoria Executiva, com a comunicação prévia aos seus membros.
- (E) A inclusão de matérias na pauta da reunião ordinária da Diretoria Executiva e dos Conselhos de Administração, Fiscal e Consultivo será solicitada à chefia de gabinete do presidente até 72h antes do dia de realização das reuniões, porém, no caso de sua inobservância, os membros poderão decidir pela sua deliberação em extra-pauta.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Questões de 21 a 50

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS)

Questões de 21 a 25

QUESTÃO 21

Antes da criação do SUS, o Ministério da Saúde atuava na área de assistência à saúde por meio de alguns poucos hospitais especializados, além da ação da Fundação de Serviços Especiais de Saúde Pública (FSESP), em regiões específicas do País. Nesse período, a assistência à saúde mantinha uma vinculação muito próxima com determinadas atividades e o caráter contributivo do sistema existente gerava uma divisão da população brasileira em dois grandes grupos (além da pequena parcela da população que podia pagar os serviços de saúde por sua própria conta). Considerando as informações apresentadas, é correto afirmar que esses grupos são os (as)

- (A) profissionais de saúde e a população leiga.
- (B) previdenciários e os não previdenciários.
- (C) anarquistas e os socialistas.
- (D) sindicalizados e os autônomos.
- (E) populações propensas a endemias e as populações urbanas.

QUESTÃO 22

De acordo com a Resolução nº 453/2012, do Conselho Nacional de Saúde, recomenda-se que, a cada eleição, os segmentos de representações de usuários, trabalhadores e prestadores de serviços, ao seu critério, promovam a renovação de

- (A) 30% de suas entidades representativas, no mínimo.
- (B) metade mais um, da quantidade total de conselheiros.
- (C) 20% dos conselheiros, no máximo.
- (D) todo o quadro de conselheiros.
- (E) todas as entidades representativas.

QUESTÃO 23

No âmbito do SUS, a participação social é um processo em permanente construção e, por isso, muitas vezes, depende de

- (A) verbas oficiais, para o correto funcionamento dos mecanismos de controle.
- (B) ocorrências nefastas, como epidemias e desastres naturais, para que os governos percebam o nível de mobilização das populações.
- (C) ampla mobilização da comunidade na defesa de seus direitos.
- (D) fornecimento de vacinas e medicamentos em quantidades suficientes para o atendimento às populações atingidas por epidemias e (ou) desastres naturais.
- (E) fluxos de aprovação orçamentária constantes, para garantir o acesso da população aos remédios e assistência médico-hospitalar.

QUESTÃO 24

Quando ocorre a participação complementar dos serviços privados, nas situações em que as disponibilidades do SUS forem insuficientes para garantir a cobertura assistencial à população de uma determinada área, os serviços contratados serão submetidos às (ao)

- (A) normas técnicas e administrativas e aos princípios e diretrizes do SUS, mantido o equilíbrio econômico e financeiro do contrato.
- (B) orientações definidas no Pacto Social pela Saúde Coletiva, elaborado pelo Ministério da Saúde em parceria com a Organização PanAmericana de Saúde (OPAS).
- (C) regras de mercado vigentes na região, mantido o equilíbrio econômico e financeiro do contrato.
- (D) Plano Nacional de Saúde Complementar, elaborado conjuntamente pelos Ministérios da Saúde e do Desenvolvimento Social.
- (E) modo de operação e princípios estabelecidos pelos planos de saúde privados.

QUESTÃO 25

Com relação à CID-10, assinale a alternativa **incorreta**.

- (A) A CID-10 foi conceituada para padronizar e catalogar as doenças e problemas relacionados à saúde, tendo como referência a Nomenclatura Internacional de Doenças, estabelecida pela Organização Mundial de Saúde.
- (B) A organização dos arquivos em meio magnético e sua implementação para disseminação eletrônica possibilita a implantação em todo o território nacional, nos registros de Morbidade Hospitalar e Ambulatorial, compatibilizando esses registros entre todos os sistemas que lidam com morbilidade.
- (C) *Download* e consulta dos arquivos contendo os códigos e descrições utilizadas na CID-10 são disponibilizados por meio da internet.
- (D) A CID-10 classifica morfológicamente neoplasias, exibe listas especiais de tabulação para mortalidade

e para morbilidade, além de fornecer as definições e os regulamentos da nomenclatura, por meio da lista tabular.

- (E) a falta de um manual de instruções e de índice alfabético dificulta o seu uso e inibe o acesso a notas sobre certificação médica, classificações em geral e tabulações.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Questões de 26 a 50

QUESTÃO 26

Que músculo, innervado pelo nervo facial, está localizado dos dois lados da linha mediana da face e é o único músculo dos lábios que não se conecta com o orbicular da boca, possuindo a ação de elevar o queixo e o lábio inferior?

- (A) Músculo mental.
- (B) Músculo platisma.
- (C) Músculo risório.
- (D) Músculo mirtiforme.
- (E) Músculo abaixador do ângulo da boca.

QUESTÃO 27

Considerando os conhecimentos sobre fisiologia da voz, qual é termo que corresponde ao número de notas, da mais grave até a mais aguda, que o indivíduo consegue produzir, com qualidade de fala e (ou) canto?

- (A) Extensão vocal.
- (B) Registro vocal.
- (C) Tessitura vocal.
- (D) Bitonalidade.
- (E) Frequência fundamental.

QUESTÃO 28

Segundo Boone & McFarlane (1988), a proporção (ou relação) s/z é uma importante medida diagnóstica na avaliação vocal. A literatura descreve que esse é importante índice de presença de patologia laríngea ou fenda glótica. Valores de relação s/z aproximados a 1,0 correspondem à normalidade, ou seja, há equilíbrio entre força aerodinâmica e muscular da laringe e são esperados tanto para crianças como para adultos de diferentes idades. Considerando as informações apresentadas, é correto afirmar que os valores abaixo de 0,8 podem representar

- (A) falta de coaptação das pregas aritenoides.
- (B) hipocinesia das pregas vocais.
- (C) falta de coaptação das pregas vocais.
- (D) insuficiência glótica.
- (E) hipercinesia das pregas vocais.

QUESTÃO 29

Alterações de linguagem podem fazer parte das manifestações de diversos quadros que afetam o desenvolvimento infantil; entretanto há situações nas quais essas alterações são específicas ou não justificáveis por alterações mais globais do desenvolvimento. Nessas circunstâncias, é correto afirmar que o quadro é denominado

- (A) dislexia.
- (B) distúrbio específico de linguagem.
- (C) retardo de aquisição de linguagem.
- (D) atraso de linguagem simples.
- (E) transtorno global do desenvolvimento.

QUESTÃO 30

Pacientes diagnosticados com agnosia auditivo-verbal apresentam compreensão de linguagem oral gravemente afetada ou ausente, sendo normal a compreensão para gestos; ausência de fala ou restrita a palavras isoladas, com a articulação das palavras gravemente alterada. A agnosia auditivo-verbal é um subtipo de

- (A) transtorno invasivo do desenvolvimento.
- (B) retardo de aquisição de linguagem.
- (C) distúrbio do processo de formulação central.
- (D) distúrbio específico de linguagem.
- (E) transtorno global do desenvolvimento.

QUESTÃO 31

Os principais hábitos que podem suscitar deformidades na oclusão são onicofagia, bruxismo, mordedura de objetos, mordedura de lábios, além dos mais típicos hábitos de sucção de dedo, chupeta e mamadeira. Esses são conhecidos como hábitos orais

- (A) deletérios.
- (B) funcionais.
- (C) deteriorantes.
- (D) estereotipados.
- (E) ansiosos.

QUESTÃO 32

Considerando os conhecimentos em audiologia, assinale a alternativa que corresponde ao dispositivo que é constituído por dois componentes: um interno e outro externo, em que o dispositivo interno é composto de uma antena interna com um imã, um receptor-estimulador e um cabo com filamento de múltiplos eletrodos; e o componente externo é formado pelo processador de fala, pelo compartimento de baterias, pela antena transmissora e pelos cabos de conexão.

- (A) Sistema de Frequência Modulada (FM).
- (B) Aparelho de Amplificação Sonora Individual (AASI).
- (C) Implante coclear (IC).
- (D) Aparelho Auditivo Intracanal (AAIC).
- (E) Aparelho Auditivo Microcanal (AAMC).

QUESTÃO 33

Existe forte relação entre presbifonia e presbilaringe, entretanto nem sempre ambas ocorrem ao mesmo tempo. A voz do idoso comumente é descrita como rouca e fraca. Estudos mostram que, com o processo de envelhecimento, existe uma tendência ao aumento da frequência fundamental nos homens e decréscimo nas mulheres. Quando o texto se refere a essa característica de aumento e diminuição da frequência fundamental, ele está se referindo especificamente à sensação subjetiva de frequência, também chamada de

- (A) *shunt*.
- (B) *loudness*.
- (C) *jitter*.
- (D) *shimmer*.
- (E) *pitch*.

QUESTÃO 34

Em pacientes laringectomizados totais, é possível adaptar dispositivos para auxiliar a reabilitação da comunicação. Nos dispositivos transcervicais, o vibrador é colocado no pescoço ou nas bochechas e o som eletrônico é transmitido pela vibração da coluna aérea dos tecidos transcervicais, exigindo muitas vezes a realização de sobrearticulação para melhor clareza articulatória. Assinale a alternativa que corresponde aos dispositivos não pneumáticos apresentados.

- (A) Válvulas de fala.
- (B) Laringes artificiais.
- (C) Válvulas fonatórias.
- (D) *Shunts* esofágicos.
- (E) *Flints* laringofaríngeos.

QUESTÃO 35

Entre os fatores mais comuns de obstrução nasal, estão: alergia nasal, que acomete adultos e crianças, e a hipertrofia de adenoide na infância. Nos quadros de obstrução de vias aéreas superiores, os pacientes tendem a substituir as consoantes nasais “m, n, nh” pelas correspondentes oclusivas sonoras “b, d, g”. A voz resultante é de qualidade abafada e sem riqueza de harmônicos. Acerca desse assunto, assinale a alternativa que denomina esse tipo de voz.

- (A) pastosa.
- (B) hipernasal.
- (C) em foco *cul-de-sac*.
- (D) hiponasal.
- (E) rugosa.

QUESTÃO 36

Os testes supraliminares são utilizados em audiologia para realizar diagnóstico diferencial ou complementar. É correto afirmar que o teste de Fowler, Reger e S.I.S.I. são utilizados para pesquisar o

- (A) fenômeno de recrutamento.
- (B) efeito de supressão.
- (C) potencial auditivo de longa latência.
- (D) potencial auditivo de curta latência.
- (E) produto de distorção.

QUESTÃO 37

As EOA evocadas ocorrem durante e após a apresentação de um estímulo, tem uma representação semelhante do sinal estimulador e, por isso, o termo *eco* tem sido empregado para descrevê-las. A respeito desse tema, é correto afirmar que as EOA transientes (EOAT) são provocadas por um sinal transiente ou

- (A) ruído branco.
- (B) clique.
- (C) efeito de supressão.
- (D) efeito de reverberação.
- (E) processo não linear da cóclea.

QUESTÃO 38

O Potencial Evocado Auditivo de Tronco Encefálico (PEATE) é um teste baseado na obtenção e registro de uma atividade eletrofisiológica do sistema auditivo até o nível do tronco encefálico, em resposta a uma estimulação acústica. Com relação a esse assunto, é correto afirmar que ele é classificado como um potencial auditivo de

- (A) moderada latência.
- (B) média latência.
- (C) longa latência.
- (D) latência média a longa.
- (E) curta latência.

QUESTÃO 39

Ferre (1977) e Bellis (1996) propuseram um modelo de categorização de déficits de processamento auditivo. Esses subtipos são importantes para se estabelecer um diagnóstico diferencial dos transtornos de processamento auditivo. Dessa forma, é correto afirmar que o paciente diagnosticado com déficit de associação apresenta deficiência na

- (A) habilidade de realizar tarefas que exigem comunicação intersensorial e inter-hemisférica.
- (B) habilidade de ordenar, organizar, planejar ou resgatar respostas apropriadas.
- (C) habilidade em aplicar regras da língua para os sinais acústicos recebidos.
- (D) habilidade de reconhecimento e reprodução de melodias, entonação ou ênfase de mensagens faladas.
- (E) função não verbal ou prosódia.

QUESTÃO 40

Os testes de processamento auditivo, que avaliam a habilidade do ouvinte de realizar o fechamento auditivo, a figura-fundo e a discriminação, quando uma parte do sinal auditivo está distorcida ou ausente, são chamados de testes

- (A) de processamento temporal.
- (B) de interação binaural.
- (C) de escuta dicótica.
- (D) monoaurais de baixa redundância.
- (E) binaurais sequenciais.

QUESTÃO 41

Ao ser amamentado, o bebê encaixa a boca no peito, abocanhando o mamilo e grande parte da aréola. No padrão inicial normal de sucção, do nascimento aos seis meses de vidas, os movimentos da língua ocorrem, predominantemente,

- (A) para frente e para trás, simultâneos aos movimentos da mandíbula.
- (B) de elevação e abaixamento da língua, contrários aos movimentos da mandíbula.
- (C) com a língua retraída na cavidade oral e com movimentos horizontalizados de mandíbula.
- (D) para frente e para trás, independentemente dos movimentos de mandíbula.
- (E) apenas com a ação da língua, sem apoio da mandíbula.

QUESTÃO 42

A sucção no peito é importante estímulo para o crescimento ósseo e o desenvolvimento das funções orais. Ao nascimento, a criança apresenta uma configuração mandibular, que com a amamentação natural, vai sendo corrigida. A respeito desse assunto, assinale a alternativa que corresponde a essa configuração.

- (A) Disfunção temporomandibular.
- (B) Protrusão mandibular fisiológica.
- (C) Agenesia mandibular fisiológica.
- (D) Micrognatia fisiológica.
- (E) Retrusão mandibular fisiológica.

QUESTÃO 43

O Protocolo de Avaliação do Frênulo da Língua em Bebês, proposto por Martinelli e colaboradores (2012), consiste na coleta da história clínica, na avaliação anatomofuncional e na avaliação das funções orofaciais. Durante a sucção nutritiva, diversos aspectos são avaliados: pega, sucção, ritmo, coordenação sucção/deglutição/respiração. Além disso, são observados alguns sinais específicos sugestivos de alteração no frênulo lingual, como movimentos de “mastigar” o mamilo e

- (A) sucção ruidosa.
- (B) vibração de língua.
- (C) canolamento de língua.
- (D) estalos de língua.
- (E) protrusão de língua.

QUESTÃO 44

Durante a avaliação da amamentação de recém-nascidos prematuros importante monitorar sinais sugestivos de estresse, como variação de tônus, postura corporal e coloração da pele. Assinale a alternativa que corresponde a um sinal de estresse que deve ser observado durante a sucção.

- (A) Pronação.
- (B) Lateroversão.
- (C) Dispneia.
- (D) Supinação.
- (E) Deglutição audível.

QUESTÃO 45

Em ambiente hospitalar, o fonoaudiólogo encontra com frequência pacientes com lesões neurológicas adquiridas. Essas lesões causam diversas alterações de linguagem em nível de compreensão e (ou) expressão. Considerando a classificação das afasias, é correto afirmar que a afasia de Wernicke é uma afasia

- (A) não fluente.
- (B) fluente.
- (C) motora.
- (D) disfluente.
- (E) transcortical.

QUESTÃO 46

Durante a avaliação fonoaudiológica de pacientes com doença de Parkinson, é possível observar com frequência a presença de

- (A) atetose.
- (B) fasciculações.
- (C) hiperfonia.
- (D) disfemia.
- (E) hipomímia.

QUESTÃO 47

Que tipo de afasia está comumente associada a quadros de demências?

- (A) Afasia de condução.
- (B) Afasia de broca.
- (C) Afasia progressiva primária.
- (D) Afasia transcortical sensorial.
- (E) Afasia transcortical motora.

QUESTÃO 48

As cânulas de traqueostomia possuem, na sua parte distal, um balonete, também chamado de *cuff*, que tem como função selar a via aérea, evitando o escape de ar, assim mantendo uma ventilação adequada e diminuindo a incidência de

- (A) penetração laríngea.
- (B) broncoaspiração.
- (C) traqueomalácia.
- (D) laringomalácia.
- (E) disfagia.

QUESTÃO 49

Para o manejo de pacientes com traqueostomia, frequentemente o fonoaudiólogo precisa realizar o teste do azul (*blue dye test*). Se, durante esse teste, for observada presença de secreção corada em azul no traqueostoma, significa que o paciente

- (A) está com o *cuff* insuflado.
- (B) tem suas vias aéreas inferiores protegidas.
- (C) tem a capacidade de deglutir.
- (D) está broncoaspirando.
- (E) pode mudar a cânula de traqueostomia de plástica para metálica.

QUESTÃO 50

Em ambiente de UTI, faz-se necessária a interpretação da avaliação médica, visando entender melhor o quadro clínico para saber se há possibilidade de avaliar e (ou) tratar um paciente. A escala que se baseia em três tipos de resposta: abertura ocular, resposta motora e resposta verbal, muito utilizada no âmbito de UTI para determinar o nível de consciência de um paciente, é a escala de

- (A) Glasgow.
- (B) Apgar.
- (C) Mallampati.
- (D) Ramsay-Hunt.
- (E) Braden.

Área Livre