

## Cargo 201

### Técnico em Enfermagem

**Data e horário da prova: Domingo, 4/5/2014, às 15h**


#### INSTRUÇÕES

- Você receberá do fiscal:
  - um **caderno de questões** da prova objetiva contendo 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha, com 5 (cinco) alternativas de resposta cada uma, e apenas uma alternativa correta;
  - um **cartão de respostas** ótico personalizado.
- Verifique se a numeração das questões, a paginação do **caderno de questões** e a codificação do **cartão de respostas** ótico estão corretas.
- Quando autorizado pelo **fiscal do IADES**, no momento da identificação, escreva no espaço apropriado do **cartão de respostas**, com a sua caligrafia usual, a seguinte frase:

#### **Esforços desafiam as impossibilidades.**

- Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer a prova objetiva, devendo controlar o tempo, pois não haverá prorrogação desse prazo. Esse tempo inclui a marcação do **cartão de respostas** ótico.
- Somente será permitido levar o **caderno de questões** da prova objetiva após 3 (três) horas e 30 (trinta) minutos do início da prova.
- Somente após decorrida 1 (uma) hora do início da prova, você poderá entregar seu **cartão de respostas** ótico e retirar-se da sala.
- Após o término da prova, entregue ao fiscal do **IADES** o **cartão de respostas** devidamente assinado.
- Deixe sobre a carteira apenas o documento de identidade e a **caneta esferográfica de tinta preta ou azul, fabricada de material transparente**.
- Não é permitida a utilização de qualquer aparelho eletrônico de comunicação. Desligue e guarde em embalagem fornecida pelo fiscal do **IADES**: máquina fotográfica; telefone celular; relógio; gravador; *bip*; receptor; *pager*; *notebook*; *tablet* eletrônico; *walkman*; aparelho portátil de armazenamento e de reprodução de músicas, vídeos e outros arquivos digitais; agenda eletrônica; *palmtop*; régua de cálculo; máquina de calcular e (ou) qualquer outro equipamento similar.
- Não é permitida a consulta a livros, dicionários, apontamentos e apostilas.
- Você somente poderá sair e retornar à sala de aplicação de provas na companhia de um **fiscal do IADES**.
- Não será permitida a utilização de lápis em nenhuma etapa da prova.

#### INSTRUÇÕES PARA A PROVA OBJETIVA

- Verifique se os seus dados estão corretos no **cartão de respostas**. Caso haja algum dado incorreto, escreva apenas no(s) campo(s) a ser(em) corrigido(s), conforme instruções no **cartão de respostas**.
- Leia atentamente cada questão e assinale, no **cartão de respostas** ótico, uma única alternativa.
- O **cartão de respostas** ótico não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado nem pode conter nenhum registro fora dos locais destinados às respostas.
- A maneira correta de assinalar a alternativa no **cartão de respostas** é cobrir, fortemente, com **caneta esferográfica preta ou azul**, o espaço a ela correspondente.
- Marque as respostas assim: 

## CONHECIMENTOS BÁSICOS

Questões de 1 a 20

## LÍNGUA PORTUGUESA

Questões de 1 a 10

### Texto 1 para responder as questões de 1 a 4.

1 Tradicionalmente, as doenças tropicais eram consideradas uma espécie de tributo obrigatório que os habitantes dos trópicos pagavam por viver em uma região de  
4 clima privilegiado. Essas doenças adquiriam características epidêmicas e acometiam milhões de pessoas que viviam em determinadas áreas.

7 Malária, doença de Chagas, febre amarela, leishmaniose, dengue estão entre as enfermidades que costumam ser rotuladas como doenças tropicais. Na maior  
10 parte das vezes, o micro-organismo é transmitido por insetos que encontram nos trópicos seu hábitat ideal.

Exceção feita à febre amarela, não existem vacinas  
13 para essas doenças, mas há tratamento que será tão mais eficaz  
14 quanto mais precocemente for instituído.

Disponível em: <<http://drauziovarella.com.br/letras/t/doencas-tropicais/>>. Acesso em: 25/3/2014, com adaptações.

### QUESTÃO 1

A respeito da estrutura do último período do primeiro parágrafo, é correto afirmar que o vocábulo “que” (linha 5) introduz uma oração

- (A) coordenada sindética.
- (B) subordinada substantiva.
- (C) coordenada assindética.
- (D) subordinada adjetiva.
- (E) subordinada adverbial.

### QUESTÃO 2

No que se refere à interpretação de vocábulos do texto, assinale a alternativa que indica a substituição que mantém a coerência da informação.

- (A) “tributo” (linha 2) = **agravo**.
- (B) “epidêmicas” (linha 5) = **equivalentes**.
- (C) “rotuladas” (linha 9) = **diferenciadas**.
- (D) “eficaz” (linha 13) = **exato**.
- (E) “instituído” (linha 14) = **estabelecido**.

### QUESTÃO 3

Considerando o trecho “Exceção feita à febre amarela, não existem vacinas para essas doenças” (linhas 12 e 13), é correto afirmar que o sujeito dessa oração é

- (A) desinencial.
- (B) composto.
- (C) simples.
- (D) inexistente.
- (E) indeterminado.

### QUESTÃO 4

Assinale a alternativa que interpreta corretamente ideias do texto.

- (A) No texto, entre as enfermidades citadas como exemplos de doenças tropicais, a febre amarela é a única que possui vacina.
- (B) Com exceção da febre amarela, os tratamentos das demais doenças tropicais são mais eficazes que as respectivas vacinas.
- (C) As doenças tropicais são assim denominadas por acometerem exclusivamente habitantes dos trópicos.
- (D) O termo “Tradicionalmente” (linha 1) remete a fatos já ocorridos há muito tempo, o que indica que, na atualidade, as doenças tropicais não fazem parte do dia a dia das pessoas.
- (E) Antigamente, doenças tropicais, tais como malária, doença de Chagas, febre amarela, leishmaniose e dengue, eram consideradas “pragas” urbanas.

### Texto 2 para responder as questões de 5 a 8.

#### Casos de dengue caem 80% no 1º bimestre de 2014, diz ministério

1 (18/3/2014) O ministro da Saúde, Arthur Chioro, informou que o número de casos de dengue, no primeiro bimestre deste ano, caiu 80% em comparação com o mesmo  
4 período de 2013. Entre janeiro e fevereiro, foram registradas 87 mil notificações contra 427 mil nos mesmos dois meses de 2013.

7 O Ministério da Saúde destacou que o fato de os níveis de chuva registrados no País terem sido menores que os do mesmo período do ano passado pode ser “um dos fatores”  
10 que contribuíram para a redução dos índices de casos de dengue – o mosquito transmissor da doença se reproduz na água parada. Os outros motivos, segundo o secretário de Vigilância  
13 em Saúde, Jarbas Barbosa, são as ações de prevenção por parte da população e políticas públicas de controle da doença.

Ainda de acordo com os dados divulgados pelo  
16 ministério, nos dois primeiros meses do ano, houve redução de 95% no número de óbitos provocados pela doença e diminuição de 84% nos casos graves. Todas as regiões do País  
19 reduziram os registros de dengue no primeiro bimestre deste  
20 ano, ressaltou a pasta.

MATOSO, Filipe. Disponível em: <<http://g1.globo.com/bemestar/noticia/2014/03/casos-de-dengue-caem-80-no-1-bimestre-de-2014-diz-ministerio.html>>. Acesso em: 22/3/2014, com adaptações.

### QUESTÃO 5

No texto, sem que haja prejuízo à coerência e à coesão textual, é correto substituir

- (A) “Entre” (linha 4) por **dentre**.
- (B) “de os” (linha 7) por **dos**.
- (C) “deste” (linha 3) por **desse**.
- (D) “segundo” (linha 12) por **consoante**.
- (E) “de acordo com os” (linha 15) por **acerca dos**.

## QUESTÃO 6

A respeito da estrutura das orações do texto, assinale a alternativa correta.

- (A) Na linha 2, a expressão “de casos de dengue” complementa indiretamente o sentido do verbo “informou”.
- (B) Na linha 13, “Jarbas Barbosa” representa o sujeito da oração a que se refere.
- (C) Na linha 13, o termo “de prevenção” é adjunto adnominal.
- (D) Na linha 18, a expressão “Todas as regiões do País” consiste em adjunto adverbial de lugar.
- (E) Na linha 20, o vocábulo “pasta” é objeto direto do verbo “ressaltou”.

## QUESTÃO 7

Assinale a alternativa que apresenta palavras acentuadas segundo a mesma regra gramatical.

- (A) “número” (linha 2) e “níveis” (linha 8).
- (B) “Saúde” (linha 1) e “País” (linha 8).
- (C) “contribuíram” (linha 10) e “período” (linha 9).
- (D) “Vigilância” (linha 12) e “políticas” (linha 14).
- (E) “água” (linha 11) e “ações” (linha 13).

## QUESTÃO 8

Em “Casos de dengue caem 80% no 1º bimestre de 2014, diz ministério” (título), considerando o trecho sublinhado, é correto afirmar que se observa a ocorrência da figura de linguagem conhecida como

- (A) personificação.
- (B) metonímia.
- (C) perífrase.
- (D) metáfora.
- (E) silepse.

Texto 3 para responder as questões 9 e 10.



PORTAL da Saúde. Cidadão. Campanhas publicitárias. *Campanha de Combate à Dengue 2013*. Disponível em: <[http://portal.arquivos.saude.gov.br/campanhas/2013/combate\\_a\\_dengue](http://portal.arquivos.saude.gov.br/campanhas/2013/combate_a_dengue)>. Acesso em: 22/3/2014.

## QUESTÃO 9

Considerando a coesão de períodos presentes nesse cartaz da campanha apresentada, no trecho “mantenha-os sempre limpos e fechados”, é correto afirmar que o pronome oblíquo equivale a

- (A) los.
- (B) eles.
- (C) lhes.
- (D) neles.
- (E) por eles.

## QUESTÃO 10

Com base na norma culta da língua portuguesa, assinale a alternativa que indica o tempo/modo em que o verbo da oração “Não dê tempo para a dengue” encontra-se conjugado.

- (A) Presente do modo subjuntivo.
- (B) Presente do modo indicativo.
- (C) Futuro do modo subjuntivo.
- (D) Imperativo negativo.
- (E) Imperativo.

### RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO

Questões de 11 a 15

## QUESTÃO 11

Considere a sequência de “palavras” que se repete indefinidamente:

in, inter, interna, internacional, terna, ter, in, inter, ...

A palavra que ocupa a 573ª posição é

- (A) in.
- (B) inter.
- (C) interna.
- (D) terna.
- (E) ter.

## QUESTÃO 12

No hospital Tal, os funcionários são tais que existem 11 homens para cada grupo de 14 mulheres. No total, as mulheres excedem os homens em

- (A)  $\frac{3}{25}$
- (B)  $\frac{4}{25}$
- (C)  $\frac{11}{25}$
- (D)  $\frac{14}{25}$
- (E)  $\frac{11}{14}$

## QUESTÃO 13

A farmácia do hospital tem a opção de comprar um medicamento por R\$ 3,25 cada unidade ou comprar um lote com 32 unidades por R\$ 91,00. Se optar por comprar o lote, a economia em cada unidade será de

- (A) 9,5%.
- (B) 10%.
- (C) 11,5%.
- (D) 12%.
- (E) 12,5%.

## QUESTÃO 14

Determinado médico foi acusado de um erro grave em uma cirurgia. Três testemunhas foram convocadas para serem ouvidas e afirmaram:

- A: Ele já errou mais de cinco vezes!  
B: Isso que foi dito não é verdade!  
C: Ele errou pelo menos uma vez!

Se somente uma das testemunhas disse a verdade, é correto afirmar que o médico

- (A) errou e A disse a verdade.
- (B) errou e C disse a verdade.
- (C) não errou, mas A disse a verdade.
- (D) não errou e B disse a verdade.
- (E) pode ter errado antes e B disse a verdade.

## QUESTÃO 15

Se todo enfermeiro é médico, então a cirurgia será feita; se a cirurgia for feita, então o paciente sobreviverá; se o paciente sobreviver, então o médico será pago e todos ficarão felizes. Acontece que o médico não será pago ou alguém não ficará feliz. Nesse caso, é correto afirmar que

- (A) o paciente sobreviveu.
- (B) a cirurgia será feita.
- (C) todo médico é enfermeiro.
- (D) todo enfermeiro não é médico.
- (E) nem todo enfermeiro é médico.

### LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSEERH

Questões de 16 a 20

(\*) O termo **EBSEERH**, usado nas questões a seguir, refere-se à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares.

## QUESTÃO 16

O Estatuto Social da EBSEERH dispõe que o plano de salários, benefícios, vantagens e quaisquer outras parcelas que componham a retribuição dos empregados é matéria cuja competência para deliberação é

- (A) do Conselho de Administração.
- (B) da Diretoria Colegiada.
- (C) de lei específica.
- (D) de seu Regimento Interno.
- (E) de seu Conselho Consultivo.

## QUESTÃO 17

A respeito da designação e da destituição do titular da Auditoria Interna, órgão de fiscalização da EBSEERH, assinale a alternativa correta.

- (A) São de competência da Diretoria Colegiada da EBSEERH, após aprovação do Ministério da Educação.
- (B) São de competência do presidente da EBSEERH, após aprovação do seu Conselho de Administração.
- (C) São de competência do Conselho de Administração da EBSEERH, após aprovação da Controladoria-Geral da União.
- (D) A designação, por indicação do ministro de Estado da Educação, bem como a sua destituição, são de competência do presidente da República.
- (E) São de competência do presidente da EBSEERH, devendo, no primeiro caso, haver aprovação do seu Conselho de Administração e, no segundo, da Controladoria-Geral da União.

## QUESTÃO 18

Considerando a Lei nº 12.550/2011, que autorizou a criação da EBSEERH, a propósito da cessão de servidores titulares de cargo efetivo em exercício na instituição federal de ensino ou instituição congênere, que exerçam atividades relacionadas ao objeto daquela empresa, assinale a alternativa correta.

- (A) É expressamente vedada, salvo para fins de sua implantação, até o prazo máximo de dois anos da constituição da EBSEERH.
- (B) Ocorrerá a cessão com ônus para a instituição federal de ensino ou instituição congênere.
- (C) É permitida quando destinada ao cumprimento de contrato de prestação de serviços relacionados às suas competências, celebrado com as instituições federais de ensino ou instituições congêneres, nos primeiros 180 dias de vigência daquele instrumento.
- (D) É permitida para a realização de atividades de assistência à saúde, vedada expressamente para as de cunho administrativo.
- (E) É permitida para a realização de atividades de cunho administrativo, vedada expressamente para as de assistência à saúde.

## QUESTÃO 19

Com base em previsão expressa do Regimento Interno da EBSEERH, é correto afirmar que, em parceria com as demais instâncias de gestão da instituição, o monitoramento e a avaliação dos indicadores de desempenho dos contratos de prestação de serviços de saúde, firmados entre os hospitais e os gestores do Sistema Único de Saúde (SUS), compete à Diretoria

- (A) Administrativa e Financeira.
- (B) de Logística e Infraestrutura Hospitalar.
- (C) de Gestão de Pessoas.
- (D) de Atenção à Saúde e Gestão de Contratos.
- (E) De Gestão de Processos e de Tecnologia da Informação.

## QUESTÃO 20

Nos casos omissos do Regimento Interno da EBSEH e nas dúvidas relativas à aplicação desse regimento, a solução compete ao (à)

- (A) Conselho de Administração da EBSEH.
- (B) Diretoria Executiva, e, se por ela não dirimidos, à Presidência da EBSEH.
- (C) Presidência da EBSEH.
- (D) Conselho Consultivo, e, se por ele não dirimidos, à Diretoria Executiva da EBSEH.
- (E) Conselho Fiscal da EBSEH.

### CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS Questões de 21 a 50

### LEGISLAÇÃO APLICADA AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) Questões de 21 a 25

## QUESTÃO 21

Antes da criação do SUS, o Ministério da Saúde (MS), apoiado por estados e municípios, desenvolvia basicamente quais tipos de ações?

- (A) Ações de promoção da saúde e de prevenção de doenças, merecendo destaque as campanhas de vacinação e controle de endemias.
- (B) Assistência médico-hospitalar de alta complexidade e fabricação de vacinas e medicamentos, com destaque para as drogas de combate ao vírus da Aids.
- (C) Campanhas educacionais de prevenção de doenças, com incentivo à prática de exercícios e à busca por uma alimentação saudável.
- (D) Fiscalização das ações de saúde pelos estados e municípios, com a aplicação de multas quando encontradas irregularidades na execução dos orçamentos contratados.
- (E) O MS foi criado juntamente com o SUS. Antes desse período, as ações de saúde pública eram executadas pelo Instituto Nacional de Assistência Médica e Previdência Social (INAMPS).

## QUESTÃO 22

Com a participação da comunidade na gestão do SUS, estabelece-se uma relação entre o Estado e a sociedade, de forma que

- (A) a população esteja completamente subordinada às ações discriminatórias do Estado no âmbito da saúde.
- (B) as decisões do Estado sobre o que fazer na saúde terão que ser negociadas com os representantes da sociedade.
- (C) os representantes eleitos nos Poderes Executivo e Legislativo possam ser impedidos de governar quando da ocorrência de conflito de interesses entre a população e o Estado.
- (D) a aprovação de processos de compras governamentais de medicamentos por membros da sociedade civil passe a ser necessária.

- (E) todas as ações da sociedade, no âmbito da saúde popular, precisem ser formalmente aprovadas pelas instâncias competentes da Administração Pública.

## QUESTÃO 23

Considerando a Resolução nº 453/2012, do Conselho Nacional de Saúde, assinale a alternativa que **não** apresenta uma competência dos Conselhos de Saúde.

- (A) Propor critérios para programação e execução financeira e orçamentária dos Fundos de Saúde e acompanhar a movimentação e o destino dos recursos.
- (B) Estimular articulação e intercâmbio entre os Conselhos de Saúde, entidades, movimentos populares, instituições públicas e privadas para a promoção da saúde.
- (C) Substituir a ação do setor privado de saúde quando ele apresentar ocorrências de falhas e atrasos nos serviços à comunidade.
- (D) Fiscalizar e acompanhar o desenvolvimento das ações e dos serviços de saúde e encaminhar denúncias aos respectivos órgãos de controle interno e externo, conforme legislação vigente.
- (E) Acompanhar e controlar a atuação do setor privado credenciado, mediante contrato ou convênio na área de saúde.

## QUESTÃO 24

À direção estadual do SUS compete coordenar e, em caráter complementar, executar ações e serviços de

- (A) vigilância epidemiológica e ambiental permanente.
- (B) ação comunitária e de alimentação e nutrição.
- (C) construção de moradias populares de saúde do trabalhador.
- (D) vigilância sanitária e de saúde do trabalhador.
- (E) mobilização de comunidades e serviços de vigilância ambiental permanente.

## QUESTÃO 25

Os indicadores de mortalidade infantil fornecem elementos de suma importância no conhecimento dos níveis de saúde da população. Com relação a esse tema, assinale a alternativa correta.

- (A) Nos últimos 20 anos, os índices de mortalidade infantil têm crescido ligeiramente no Brasil.
- (B) Apesar de ter um território bastante extenso, não são verificados contrastes regionais no Brasil quanto aos índices de mortalidade infantil.
- (C) A agricultura de subsistência garante que a Região Norte tenha o índice de mortalidade infantil mais baixo do País.
- (D) Os hábitos alimentares da população e o forte êxodo rural agravaram a situação da mortalidade infantil no Centro-Oeste brasileiro, nos últimos 20 anos.
- (E) De acordo com a classificação da Organização Mundial de Saúde, a Região Sudeste já se enquadra na categoria de baixa mortalidade (índice de 19,2% em 2005, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE).

**CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**

Questões de 26 a 50

**QUESTÃO 26**

Segundo o Decreto nº 94.406/1987, que regulamenta a Lei do exercício profissional em enfermagem, cabe ao técnico de enfermagem

- (A) supervisionar a parteira.
- (B) sistematizar a assistência de enfermagem (SAE).
- (C) identificar distocias obstétricas e tomar providências.
- (D) ter responsabilidade técnica sobre o serviço de enfermagem.
- (E) prevenir a infecção hospitalar e ter controle sistemático sobre ela.

**QUESTÃO 27**

Em relação às intervenções cirúrgicas de acesso a órgãos pélvicos, como a laparoscopia, é correto afirmar que o posicionamento operatório mais adequado é a posição

- (A) ventral ou prona.
- (B) de *trendelemburg*.
- (C) de Jackknife ou canivete.
- (D) de decúbito lateral ou SIMS.
- (E) de litotomia ou ginecológica.

**QUESTÃO 28**

Quanto às funções do instrumentador cirúrgico, é correto afirmar que a ele cabe

- (A) receber e identificar o paciente na sala cirúrgica.
- (B) acender as luzes e focalizá-las no campo cirúrgico.
- (C) colocar placa de bisturi elétrico e ligá-lo quando solicitado.
- (D) fixar o curativo e transportar o paciente para a sala de recuperação pós-anestésica.
- (E) certificar-se de que não permaneceram, no campo operatório, compressas, gazes e instrumentos.

**QUESTÃO 29**

Com relação à utilização das luvas de procedimento e à lavagem das mãos, a fim de garantir o controle da infecção hospitalar, assinale a alternativa correta.

- (A) O uso das luvas de procedimento dispensa a lavagem das mãos.
- (B) As luvas de procedimento exigem uma rígida técnica de colocação.
- (C) Luvas não estéreis com furo podem comprometer a segurança do procedimento.
- (D) A função das luvas de procedimento é proteger exclusivamente o profissional de saúde.
- (E) O uso de luvas de procedimento permite a manipulação direta e segura de material estéril.

**QUESTÃO 30**

Um técnico em enfermagem, ao administrar 4 mL de determinado medicamento, fez antisepsia da pele, uma prega na face anterolateral da coxa, com um ângulo de 45° (em direção ao pé), e introduziu a medicação. Utilizou seringa de 5 mL e agulha de 25x8. Considerando essa situação hipotética, assinale a alternativa que indica a via de aplicação provavelmente utilizada.

- (A) Oral.
- (B) Subcutânea.
- (C) Endovenosa.
- (D) Intradérmica.
- (E) Intramuscular.

**QUESTÃO 31**

Acerca da verificação da pressão arterial e dos cuidados de enfermagem, assinale a alternativa correta.

- (A) A pressão de pulso é a diferença entre as pressões sistólica e diastólica.
- (B) A pressão arterial média independe de idade, atividade física ou emoções.
- (C) O hiato auscultatório é o aparecimento dos sons de Korotkoff (bulhas cardíacas).
- (D) A palpação da artéria braquial ou radial é dispensável no caso de verificação de rotina.
- (E) A pressão diastólica é a pressão máxima sentida na artéria durante a contração cardíaca.

**QUESTÃO 32**

Considere hipoteticamente que o técnico de enfermagem, juntamente com a equipe de saúde, ao realizar o atendimento a um paciente em choque, tentou cessar o sangramento gastrointestinal e restaurar a volemia. Administrou uma solução cristaloide e uma solução salina, conforme prescrição médica. Verificou a pressão arterial e constatou hipotensão e bradicardia. De acordo com o atendimento prestado, é correto afirmar que o caso provavelmente se trata de um choque

- (A) séptico.
- (B) obstrutivo.
- (C) hipovolêmico.
- (D) cardiogênico.
- (E) anafilático.

**QUESTÃO 33**

O caso que requer assistência rápida, no menor tempo possível, a fim de evitar complicações e sofrimento, é considerada uma situação de

- (A) urgência.
- (B) consultório.
- (C) emergência.
- (D) ambulatório.
- (E) agendamento eletivo.

## QUESTÃO 34

Assinale a alternativa que apresenta a investigação mais adequada a ser tomada pelo profissional de saúde de enfermagem em situação de atendimento a um paciente com suspeita de dengue.

- (A) Desconsiderar a história de sangramento, pois isso não altera a gravidade e nem a conduta quanto à dengue.
- (B) Considerar suspeito todo paciente que apresenta doença febril aguda, com duração máxima de 14 dias.
- (C) Investigar quanto ao paciente ter estado, no último ano, em área de transmissão de dengue ou em local onde tenha o mosquito-prego.
- (D) Observar, além da febre, pelo menos cinco sinais e sintomas, tais como cefaleia, dor retro-orbitária, mialgia, artralgia, prostração e exantema.
- (E) Perguntar sobre casos semelhantes de dengue na família, no peridomicílio ou na escola, além de verificar história de infecção pregressa por dengue.

## QUESTÃO 35

De acordo com a Política Nacional de Imunização quanto à rotina da vacinação de crianças, adolescentes, adultos e idosos, assinale a alternativa correta.

- (A) Influenza (vacina da gripe) evita que os idosos tenham resfriados.
- (B) HPV deve ser aplicada a partir de 9-10 anos de idade, antes de iniciada a vida sexual.
- (C) Pneumocócica conjugada é aplicada em dose única até seis meses de idade, com reforço opcional.
- (D) *Haemophilus influenzae b* (Hib) é feita em dose única para prevenir formas graves de gripe.
- (E) Tríplice bacteriana de células inteiras (DTPw) possui eficácia menor que a tríplice bacteriana acelular (DTPa), com eventos adversos menos frequentes.

## QUESTÃO 36

Acerca da lesão por esforço repetitivo e da doença osteomuscular relacionada ao trabalho, é correto afirmar que elas resultam de

- (A) lesão renal e perda progressiva e irreversível da função dos rins (glomerular, tubular e endócrina).
- (B) doença autoimune, ou seja, os tecidos são atacados pelo próprio sistema imunológico do corpo.
- (C) contaminação por chumbo em trabalhadores no meio ambiente natural ou em consequência de sua utilização industrial.
- (D) superutilização do sistema osteomuscular, instalando-se progressivamente no trabalhador sujeito a fatores de risco técnico-organizacionais.
- (E) trauma físico ou emocional, resposta anormal à dor, em que áreas do cérebro responsáveis pela dor podem reagir de forma diferente e em pacientes com distúrbios do sono.

## QUESTÃO 37

Quanto à realização de exames médicos periódicos solicitados pela medicina do trabalho, assinale a alternativa correta.

- (A) Para o servidor que opera com raios X, estabelece-se o pedido de exame a cada dois anos.
- (B) A periodicidade do exame será definida exclusivamente de acordo com a idade do servidor.
- (C) O tempo para pedir os exames depende também da exposição a riscos ocupacionais.
- (D) Apresentar ou não doença crônica não interfere no intervalo de realização dos exames periódicos.
- (E) Trabalhadores que manipulam substâncias radioativas devem realizar o exame periódico a cada cinco anos.

## QUESTÃO 38

Considerando o previsto no código de ética, respeitar o pudor, a privacidade e a intimidade do ser humano, inclusive nas situações de morte e pós-morte, é uma (um)

- (A) alternativa dos profissionais de enfermagem.
- (B) direito dos profissionais de enfermagem.
- (C) proibição aos profissionais de enfermagem.
- (D) dever e uma responsabilidade dos profissionais de enfermagem.
- (E) opção aos profissionais de enfermagem.

## QUESTÃO 39

Conforme o Decreto nº 94.406/1987, é reconhecido como técnico de enfermagem aquele profissional titular do

- (A) diploma de enfermeiro conferido por instituição de ensino, nos termos da lei.
- (B) diploma ou do certificado de técnico em enfermagem, expedido de acordo com a legislação e registrado no órgão competente.
- (C) diploma ou do certificado de obstetriz ou de enfermeira obstétrica, conferidos nos termos da lei.
- (D) certificado de auxiliar de enfermagem conferido por instituição de ensino, nos termos da lei, e registrado no órgão competente.
- (E) diploma ou do certificado de parteiro, conferido por escola ou curso estrangeiro, segundo as respectivas leis.

## QUESTÃO 40

Após processo operatório, o paciente ficará em observação na SRPA. Nesse ambiente, deve-se monitorar os sinais vitais de

- (A) 15 em 15 minutos, na primeira hora.
- (B) 30 em 30 minutos, na primeira hora.
- (C) 15 em 15 minutos, na segunda hora.
- (D) 45 em 45 minutos, na primeira hora.
- (E) hora em hora.

## QUESTÃO 41

A respeito da classificação dos artigos hospitalares quanto ao grau de risco de aquisição de infecção, é correto afirmar que são classificados em

- (A) limpos e sujos.
- (B) alto, médio e baixo risco.
- (C) críticos, semicríticos e não críticos.
- (D) muito infectantes ou pouco infectantes.
- (E) infectantes ou não infectantes.

## QUESTÃO 42

As medidas de precaução e prevenção a infecções hospitalares são baseadas na forma de transmissão da doença. Com relação a esse tema, é correto afirmar que as precauções de contato são usadas em casos de

- (A) rubéola e sarampo.
- (B) infecções intestinais e varicela zoster.
- (C) meningite e coqueluche.
- (D) tuberculose e rubéola.
- (E) tuberculose e sarampo.

## QUESTÃO 43

A realização de curativo de incisão cirúrgica simples, no pós-operatório imediato, deve acontecer

- (A) 24 horas após procedimento cirúrgico.
- (B) 2 horas após procedimento cirúrgico.
- (C) 5 horas após procedimento cirúrgico.
- (D) 24 horas após procedimento, salvo sangramento intenso.
- (E) 12 horas após procedimento cirúrgico.

## QUESTÃO 44

No exame de baciloscopia, executado na investigação de caso suspeito de tuberculose, são coletadas duas amostras de escarro. Quanto aos cuidados que devem ser observados na coleta da segunda amostra, assinale a alternativa correta.

- (A) Realizar coleta em jejum.
- (B) Escovar adequadamente os dentes antes da coleta.
- (C) Realizar bochecho com enxaguante bucal antes da coleta.
- (D) Manter amostra ao sol após a coleta, para melhor conservação.
- (E) Colher pelo menos três cuspidas, para obter quantidade adequada da amostra.

## QUESTÃO 45

Ao avaliar os sinais vitais de um paciente em situação de emergência, identificou-se bradipneia. A esse respeito, assinale a alternativa correta quanto ao conceito de bradipneia.

- (A) Respiração com movimentos regulares.
- (B) Ausência de movimentos respiratórios.
- (C) Dificuldade na execução dos movimentos respiratórios.
- (D) Diminuição da frequência respiratória.
- (E) Aceleração dos movimentos respiratórios.

## QUESTÃO 46

Em circunstâncias de emergência, ocorrem alterações orgânicas que são chamadas de sinais de apoio, entre as quais se encontram as alterações de cor e umidade da pele. Em relação a esse assunto, assinale a alternativa que indica situação em que a pele se torna mais pálida.

- (A) Febre.
- (B) Icterícia.
- (C) Hemorragia.
- (D) Ingestão de bebidas alcoólicas.
- (E) Traumatismo.

## QUESTÃO 47

A vacina conjugada pentavalente bacteriana protege a criança contra cinco doenças diferentes. Quanto às doenças incluídas nessa vacina, assinale a alternativa correta.

- (A) Difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e sarampo.
- (B) Difteria, tétano, sarampo, hepatite B e *Haemophilus influenza* tipo b.
- (C) Difteria, meningite, coqueluche, hepatite B e *Haemophilus influenza* tipo b.
- (D) Difteria, pneumonia, coqueluche, hepatite B e poliomielite.
- (E) Difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e *Haemophilus influenza* tipo b.

## QUESTÃO 48

Assinale a alternativa que apresenta situação em que o profissional de enfermagem estará agindo de forma antiética.

- (A) Quando participar de prática multiprofissional.
- (B) Quando se recusar a executar prescrição medicamentosa sem assinatura e registro do profissional, exceto em urgências e emergências.
- (C) Quando se recusar a executar prescrição ilegível ou após identificar erro.
- (D) Quando assinar ações de enfermagem que não executou.
- (E) Quando participar da orientação sobre riscos e benefícios de exames ou procedimentos.

## QUESTÃO 49

A toda Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) é obrigatória a confecção de um mapa de risco da unidade, no qual sejam visíveis as áreas de risco por agentes físicos, químicos, biológicos, ergonômicos ou mecânicos, identificados por cores diferentes preestabelecidas. Quanto à cor com que devem ser identificadas as áreas de risco por agente físico, assinale a alternativa correta.

- (A) Verde.
- (B) Vermelho.
- (C) Amarelo.
- (D) Marrom.
- (E) Azul.



## QUESTÃO 50 \_\_\_\_\_

Entre os agentes infecciosos causadores das doenças sexualmente transmissíveis, encontra-se a *Klebsiella granulomatis*. A respeito da doença causada por esse agente infeccioso, assinale a alternativa correta.

- (A) Sífilis.
- (B) Donovanose.
- (C) Gonorreia.
- (D) Herpes genital.
- (E) Hepatite B.

**Área Livre**