

124 – INFECTOLOGIA

Data e Horário da Prova: Domingo, 14/10/2012, às 14h


INSTRUÇÕES GERAIS

- Você receberá do fiscal:
 - » um **caderno de questões** da prova objetiva contendo 40 (quarenta) questões de múltipla escolha, com 5 (cinco) alternativas de resposta cada uma e apenas uma alternativa correta.
 - » um **cartão de respostas** ótico personalizado.
 - » Verifique se a numeração das questões e a paginação do **caderno de questões** da prova objetiva estão corretas. Quando autorizado pelo **fiscal do IADES**, no momento da identificação, escreva no espaço apropriado no **cartão de respostas**, com a sua caligrafia usual, a seguinte frase:

... eu abro de supetão.

- » Você dispõe de 3 (três) horas para realizar a prova objetiva, devendo controlar o tempo, pois não haverá prorrogação desse prazo. Esse tempo inclui a marcação do **cartão de respostas**.
- » Somente será permitido levar o **caderno de questões** da prova objetiva após 2h e 30min do início da prova.
- » Somente após decorrida 1h do início da prova, você poderá entregar seu **cartão de respostas** ótico e retirar-se da sala.
- » Após o término da prova, entregue ao fiscal o **cartão de respostas** devidamente assinado.
- » Deixe sobre a carteira apenas o documento de identidade e a **caneta esferográfica de tinta preta ou azul, fabricada de material transparente**.
- » Não é permitida a utilização de qualquer aparelho eletrônico de comunicação. Desligue e acondicione na embalagem fornecida pelo **fiscal do IADES** máquina fotográfica; telefone celular; relógio; gravador; *bip*; receptor; *pager*; *notebook*; *tablets* eletrônicos; *walkman*; aparelho portátil de armazenamento e de reprodução de músicas, vídeos e outros arquivos digitais; agenda eletrônica; palmtop; régua de cálculo; máquina de calcular e (ou) qualquer outro equipamento similar.
- » Não é permitida a consulta a livros, dicionários, apontamentos e apostilas.
- » Você somente poderá sair e retornar à sala de aplicação de provas se sua saída for acompanhada por **fiscal do IADES**.
- » Não será permitida a utilização de lápis em nenhuma etapa da prova.

INSTRUÇÕES PARA A PROVA OBJETIVA

- » Verifique se os seus dados estão corretos no **cartão de respostas**. Caso haja algum dado incorreto, escreva apenas no(s) campo(s) a ser(em) corrigido(s), conforme instruções no **cartão de respostas**.
- » Leia atentamente cada questão e assinale no **cartão de respostas** a alternativa que mais adequadamente a responde.
- » O **cartão de respostas** não pode ser dobrado, amassado, rasurado, manchado ou conter qualquer registro fora dos locais destinados às respostas.
- » A maneira correta de assinalar a alternativa no **cartão de respostas** é cobrindo, fortemente, com **caneta esferográfica preta** ou **azul**, o espaço a ela correspondente, conforme modelo a seguir:
- » Marque as respostas **assim**: 

CONHECIMENTOS BÁSICOS - QUESTÕES 1 A 20**LÍNGUA PORTUGUESA - QUESTÕES 1 A 8**

Texto I, para responder as questões de 1 a 5.

- 1 O Piauí segue entre os estados que mais cria postos de trabalho na Região Nordeste em 2012. Os números foram divulgados pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED). Segundo o Ministério do Trabalho, foram 1588 novos empregos em junho. No acumulado de 12 meses a variação é positiva, 4,31%.
- 4 Isto é, um saldo de mais de 10.500 pessoas no mercado de trabalho.
- O setor que mais empregou foi a construção civil com 31.482 admissões, seguida pelo setor de serviços (28.044) e comércio (27.692). A contratação de pedreiros, ajudantes de obra, marceneiros e eletricitistas acumula o melhor saldo, 1.836 pessoas a mais no mercado de trabalho no primeiro semestre.
- Em julho, o Piauí teve 8.631 admissões. No mesmo período ocorreram 7.729 demissões, um saldo positivo de 902 colocações. Os setores de extrativismo mineral, com 3,04%, agropecuária, com 1,87%, e construção civil, com 1,45%, apresentaram o melhor desempenho no mês. O Governo do Estado estará disponibilizando mais de dez mil vagas de qualificação profissional. Ao todo, são mais de 15 milhões de reais investidos em parceria com o Governo Federal.

Disponível em: <http://www.investne.com.br/fr/Noticias-Piaui/piaui-criou-mais-de-1500-postos-de-trabalho-em-junho>. Acesso em 29/9/2012.

QUESTÃO 1

Em relação ao texto I, assinale a alternativa correta.

- (A) O Estado do Piauí é um dos estados que mais cria empregos, chegando ao patamar de 4,31% de novas vagas no mês de junho de 2012.
- (B) Depreende-se do último parágrafo do texto que o governo investirá 15 milhões de reais na contratação de novos servidores.
- (C) Nas linhas 11 a 14, percebe-se uma nítida incoerência entre o período que vai de “A contratação de pedreiros” até “primeiro semestre” e o período anterior.
- (D) Pela análise da evolução das contratações, em relação ao acumulado de 12 meses, conclui-se que, não obstante o saldo seja positivo, o número de contratações nos dois últimos meses decresceu.
- (E) Em julho, o saldo obtido devido ao número de demissões refletiu negativamente para a média do acumulado no Estado.

QUESTÃO 2

Ainda em relação ao texto I, assinale a alternativa correta.

- (A) Constitui prejuízo ao texto inserir uma vírgula após a palavra “período” (linha 16).
- (B) Para dar maior coesão ao texto, pode-se inserir a conjunção “Contudo”, seguida de vírgula e feitas as devidas adaptações de letra minúscula/maiúscula, antes da oração iniciada por “No acumulado”, nas linhas 5 e 6.
- (C) No período que vai da linha 15 até a linha 19, percebe-se incoerência na flexão verbal, sendo que o verbo deveria estar na 3ª pessoa do plural.
- (D) Sem prejuízo para as relações semânticas, pode-se suprimir a vírgula empregada após “Isto é” (linha 7).
- (E) Entre outras funções, o travessão pode ser utilizado para substituir os parênteses empregados no primeiro parágrafo do texto.

QUESTÃO 3

Em relação ao texto I, julgue os itens a seguir, de acordo com as regras de concordância verbal.

- I - Na linha 1, o verbo criar está no singular em concordância com o termo “O Piauí”. Ainda estaria correto o mesmo verbo no plural em concordância com o termo “os estados”.
- II - Nas linhas 5 e 6, o período “no acumulado de 12 meses a variação é positiva, 4,31%.” A concordância estaria correta e sem perda de sentido, a substituição deste período por “Acumulados 12 meses a variação era positiva, 4,31%.”
- III - Na linha 16 a concordância do verbo “ocorrer” estaria também correta, substituindo o verbo na 3ª pessoa do plural pela 1ª pessoa do singular.
- IV - A concordância do verbo “ser” na linha 22 está correta na forma plural, pois se refere à expressão “15 milhões de reais.”

O número de itens corretos é igual a

- (A) 0. (B) 1. (C) 2. (D) 3. (E) 4.

QUESTÃO 4

Julgue os itens apresentados, em relação à reescrita de fragmentos do texto I, mantendo-se a fidedignidade da seguinte informação noticiada:

“A contratação de pedreiros, ajudantes de obra, marceneiros e eletricitas acumula o melhor saldo, 1.836 pessoas a mais no mercado de trabalho no primeiro semestre” (linhas 11 a 14).

- I - O melhor saldo, 1.836 pessoas a mais no mercado de trabalho, foi acumulado pela contratação, no primeiro semestre, de pedreiros, ajudantes de obra, marceneiros e eletricitas.
- II - O melhor aumento no mercado de trabalho foi a contratação semestral de 1.836 pedreiros, bem como ajudantes de obra, marceneiros e eletricitas.
- III - Semestralmente, 1.836 pessoas foram contratadas no Piauí, acumulando um número de pedreiros, ajudantes de obra, marceneiros e eletricitas.
- IV - 1.836 eletricitas, marceneiros, ajudantes de obra e pedreiros: este é o número, no primeiro semestre, de pessoas no mercado de trabalho.

A quantidade de itens certos é igual a:

- (A) 0. (B) 1. (C) 2. (D) 3. (E) 4.

QUESTÃO 5

Em relação à compreensão e interpretação do texto I, assinale a alternativa incorreta.

- (A) Em 2012, o Piauí foi o estado brasileiro que mais criou postos de trabalho.
- (B) O Governo do Estado do Piauí disponibilizará vagas para Qualificação Profissional.
- (C) O CAGED (linha 4) é o órgão responsável pela divulgação dos números de novos empregos.
- (D) Em julho de 2012, o número de admissões no Piauí foi maior que o número de demissões, ocasionando um resultado positivo.
- (E) Embora a construção civil tenha sido o setor que mais empregou em junho, o número de admissões do setor não foi maior que a soma das admissões do setor de serviços e do comércio.

Texto II, para responder as questões de 6 a 8.

- 1 Pardos, nus, sem coisa alguma que lhes cobrisse suas vergonhas. Traziam arcos nas mãos, e suas setas. Vinham todos rijamente em direção ao batel. E Nicolau Coelho lhes fez sinal que pousassem
- 4 os arcos. E eles os depuseram. Mas não pôde deles haver fala nem entendimento que aproveitasse, por o mar quebrar na costa. Somente arremessou-lhe um barrete vermelho e uma carapuça de
- 7 linho que levava na cabeça, e um sombreiro preto.

Trecho da Carta de Caminha. Disponível em <http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/ua000283.pdf>. Acesso em 29/9/2012.

QUESTÃO 6

Em relação ao texto II, assinale a alternativa em que o trecho foi corretamente reescrito.

- (A) Vieram todos apressadamente na direção ao batel.
- (B) Vinha a meu encontro, firmes, em direção ao barco pequeno.
- (C) Sem roupas, pardos, os índios traziam nas mãos arcos e setas.
- (D) Os arcos foram desposto pelo índio, embora não houvesse comunicação.
- (E) Quebrados nas costas, o mar dificultou a primeira comunicação.

QUESTÃO 7

Ainda em relação ao texto II, assinale a alternativa correta.

- (A) Na linha 7, é incorreto o uso da vírgula antes da conjunção “e”. As regras gramaticais pedem o emprego de uma ou de outra.
- (B) Nas linhas 1 e 2 os pontos finais poderiam ser substituídos por ponto e vírgula, sem alteração de sentido e sem desviar das regras de pontuação.
- (C) No último período do texto, a palavra “e” em seus dois empregos deveria ser precedida pela vírgula.
- (D) O trecho da Carta de Caminha apresenta frases curtas, marcadas por vírgulas e pontos, o que significa desacordo com as regras atuais de pontuação.
- (E) O emprego de vírgulas está correto na linha 1, podendo ser substituídas pela palavra “e”, que também une termos de uma oração.

QUESTÃO 8

Julgue os itens a seguir, em relação ao texto II.

- I - O texto é marcado por palavras de outros significados, tais como vergonha (partes íntimas), rijamente (firmes) e pousassem os arcos (dobrassem os arcos).
- II - No trecho: “Mas não pôde deles haver fala nem entendimento que aproveitasse” (linhas 4 e 5) pode-se afirmar que os índios não falavam, apenas gesticulavam.
- III - Ao fazer sinal para os índios, Nicolau pediu que eles se acalmassem e o ouvissem, ou seja, pousassem os arcos.
- IV - É correto afirmar que a comunicação foi prejudicada pelo barulho que vinha da quebrada do mar na costa.

A quantidade de itens corretos é igual a

- (A) 0. (B) 1. (C) 2. (D) 3. (E) 4.

RACIOCÍNIO LÓGICO MATEMÁTICO - QUESTÕES 9 A 12**QUESTÃO 9**

Durante uma epidemia de gripe, das 1.300 pessoas atendidas pelo clínico geral de um hospital até o dia 29 de junho, 195 de fato estavam com a doença.

A probabilidade do próximo paciente ter contraído gripe é

- (A) 0,15.
- (B) 0,19.
- (C) 0,27.
- (D) 0,63.
- (E) 0,85.

QUESTÃO 10

Dada a sequência lógica (3, 7, 9, 13, 15...), assinale a alternativa que representa seus próximos quatro números.

- (A) 17, 19, 23, 27.
- (B) 17, 21, 23, 25.
- (C) 19, 23, 27, 31.
- (D) 19, 21, 25, 27.
- (E) 19, 23, 25, 27.

QUESTÃO 11

Numa floricultura é vendido um kit do dia das mães contendo um buquê e uma caixa de chocolates. Sabendo que há 12 tipos diferentes de buquês e 7 tipos diferentes de caixas de chocolate à disposição dos clientes, quantas são as opções diferentes de kits?

- (A) 19.
- (B) 48.
- (C) 84.
- (D) 96.
- (E) 144.

QUESTÃO 12

Dadas as premissas:

Alguns A são B, e todo B é C.

Alguns C são Y, e nenhum Y é A.

Assinale a alternativa cuja afirmação pode ser validamente concluída a partir dessas premissas.

- (A) Alguns A são Y.
- (B) Todo A é C.
- (C) Todo Y é A.
- (D) Alguns B são Y.
- (E) Todo B é Y.

LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSEH - QUESTÕES 13 A 17**QUESTÃO 13**

A Lei nº 12.550, de 15 de dezembro de 2011 autorizou o Poder Executivo a criar a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSEH. A EBSEH é uma empresa _____ unipessoal, com personalidade jurídica de direito _____, vinculada ao Ministério da _____.

Assinale a alternativa que apresenta os termos que completam as lacunas, na ordem em que aparecem.

- (A) pública, privado, Educação.
- (B) privada, privado, Educação.
- (C) pública, público, Educação.
- (D) pública, privado, Saúde.
- (E) privada, público, Saúde.

QUESTÃO 14

Assinale a alternativa que apresenta o órgão de orientação superior da EBSEH, composto por nove membros, com competência para fixar as orientações gerais de suas atividades.

- (A) Diretoria Executiva.
- (B) Conselho Fiscal.
- (C) Conselho Consultivo.
- (D) Ministério da Educação.
- (E) Conselho de Administração.

QUESTÃO 15

Assinale a alternativa correta sobre a duração do mandato dos membros do Conselho Fiscal da EBSEH.

- (A) Quatro anos de duração, contados a partir da posse efetiva no cargo.
- (B) Dois anos de duração, contados a partir da data de publicação do ato de nomeação.
- (C) Dois anos de duração, contados a partir da posse efetiva no cargo.
- (D) Três anos, contados a partir da data de publicação do ato de no Diário Oficial da União.
- (E) Duração do mandato indeterminado, dependendo de decisão do presidente da empresa.

QUESTÃO 16

O órgão de Auditoria Interna da EBSERH terá suporte administrativo da presidência da empresa, que proverá os meios e condições necessárias à execução das suas atribuições. Este órgão está vinculado diretamente ao

- (A) Conselho de Administração.
- (B) Conselho Fiscal.
- (C) Conselho Consultivo.
- (D) Tribunal de Contas da União.
- (E) Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.

QUESTÃO 17

Qual a composição do Corpo Diretivo da EBSERH, de acordo com seu Regimento Interno?

- (A) Conselho de Administração e Conselho Fiscal.
- (B) Chefia de Gabinete e Assessoria de Planejamento e Avaliação.
- (C) Diretoria Administrativa e Diretoria Financeira.
- (D) Diretoria de Gestão de Pessoas e Diretoria de Processos e TI.
- (E) Presidente e Diretores da Diretoria Executiva.

ATUALIDADES - QUESTÕES 18 A 20**QUESTÃO 18**

A Fundação CEPRO (Centro de Pesquisas Econômicas e Sociais do Piauí) realiza estudos e pesquisas nas áreas econômica, social, política, ambiental e histórica da realidade piauiense. Dentre suas publicações permanentes, destaca-se a Conjuntura Econômica do Estado – instrumento de acompanhamento e avaliação do desempenho dos principais indicadores da economia piauiense.

Julgue os itens a seguir, em relação à atual situação social e econômica do Estado.

- I - A agricultura é um dos principais destaques para o ano de 2012, devido ao crescimento na safra de grãos e oleaginosas do Estado.
- II - As exportações apresentaram uma queda nos indicadores de 2012 em relação a 2011, devido às dificuldades na exportação de ceras vegetais, couros e algodão.
- III - Mesmo com o crescimento do ritmo da economia no Estado e da renda média do trabalhador, o comércio varejista apresenta piores resultados em 2012 se comparados com 2011.
- IV - Uma das maiores dificuldades do Estado é administrar a queda expressiva no repasse, pela União, do Fundo de Participação do Estado (FPE) no 1º trimestre de 2012, a mais importante receita do Estado.

A quantidade de itens certos é igual a

- (A) 0. (B) 1. (C) 2. (D) 3. (E) 4.

QUESTÃO 19

Assinale a alternativa correta sobre os pontos turísticos em Teresina-PI.

- (A) A Igreja de São Benedito fica próxima ao Palácio da Cidade e às margens do Rio Parnaíba. A sua fachada é toda construída em estilo gótico francês.
- (B) O Teatro 7 de Setembro, cujo nome é uma referência a data da Proclamação da República, possui fachada com azulejos portugueses e vitrais com motivos sacros.
- (C) O Monumento Cabeça de Cuia é uma homenagem a Força Expedicionária Brasileira, inaugurado após a II Guerra Mundial. Cabeça de Cuia é uma referência aos capacetes usados pelos expedicionários na guerra.
- (D) O Palácio de Karnak tem fachada branca inspirada na arquitetura de antigo tempo egípcio e abriga a sede do governo estadual do Piauí.
- (E) O Museu do Piauí abriga acervo com aspectos históricos do estado e destaca-se por já ter sido uma antiga estação ferroviária e sede do governo municipal da capital piauiense.

QUESTÃO 20

“O Brasil é o terceiro maior produtor de ferro do mundo, com uma produção aproximada de 370 milhões de toneladas. Inicialmente estimadas em 400 milhões de toneladas, as jazidas de ferro no Sudeste do Piauí podem chegar a 1 bilhão de toneladas ao final das pesquisas. A implantação do projeto de extração mineral na região será beneficiado, pela ferrovia Nova Transnordestina, com mais de 400 quilômetros de extensão no Piauí, ligando as regiões dos Cerrados e do Semiárido aos portos de Pecém, no Ceará, e Suape, em Pernambuco”.

(Adaptado de <http://www.tribunadopiaui.com.br/noticia/exploracao-de-jazidas-de-ferro-vai-criar-mais-3-mil-empregos-no-pi-8446.html>)

Em relação à mineração, a geografia e ao aspecto econômico do Estado do Piauí, assinale a alternativa correta.

- (A) A morfologia da região piauiense caracteriza-se pelas altas altitudes, apresentando pequenos chapadões, áreas de planalto e vales de floresta equatorial.
- (B) A economia do Estado do Piauí caracteriza-se pelo forte setor secundário e particularmente pelas indústrias já instaladas para a transformação mineral.
- (C) Um dos pontos que chama a atenção é a diversidade da riqueza mineral piauiense, uma vez que não há apenas um minério específico em destaque, mas vários tipos como ferro, diamantes, fósforo, níquel, mármore, calcário, argila e opala.
- (D) Sob o aspecto geológico, o Piauí é dividido em duas grandes províncias, sendo a primeira a grande Bacia Sedimentar do Piauí/Bahia, ao sul do Estado e formada de rochas magmáticas de grande potencial econômico, e a segunda província é formada por rochas sedimentares, situadas no norte do Estado.
- (E) Uma das características marcantes do Estado do Piauí é a contribuição da extração mineral, atualmente maior economicamente em relação à extração vegetal e à produção agrícola.

SAÚDE PÚBLICA NO BRASIL - QUESTÕES 21 A 25**QUESTÃO 21**

Em relação ao Controle Social no SUS – Sistema Único de Saúde – e ao CNS – Conselho Nacional de Saúde, julgue os itens a seguir.

- I - O CNS é a instância máxima de deliberação do SUS.
- II - O CNS não está vinculado ao Ministério da Saúde, uma vez que o governo, enquanto gestor da saúde, não possui membros dentre os conselheiros.
- III - Um dos documentos mais importantes para o Controle Social no SUS é o Plano Nacional de Saúde, aprovado pelo CNS a cada 4 anos.
- IV - Um dos maiores problemas da atuação do CNS frente ao Controle Social no SUS é a ausência de deliberação do Sistema Único de Saúde sobre as questões de aprovação e execução orçamentária da saúde.

A quantidade de itens certos é igual a

- (A) 0. (B) 1. (C) 2. (D) 3. (E) 4.

QUESTÃO 22

Qual é o conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinado a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social?

- (A) Contribuição Social e Previdenciária.
- (B) Políticas Sociais e Econômicas.
- (C) Legislação Social.
- (D) Seguridade social.
- (E) Lei Orgânica da Saúde.

QUESTÃO 23

O Decreto Presidencial nº 7.508, de 28 de junho de 2011, dispõe sobre a organização do Sistema Único de Saúde – SUS, particularmente abordando o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa. Sobre estas considerações, assinale a alternativa correta.

- (A) As regiões de saúde não podem compor transferências de recursos entre os entes federativos, uma vez que são instituídas unicamente pelos municípios.
- (B) O acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica pressupõe, entre outros fatores, que o medicamento seja prescrito por profissional de saúde, no exercício regular de suas funções no SUS.
- (C) O planejamento da saúde é facultativo para os entes públicos, sendo realizado somente como indutor de políticas para a iniciativa privada.
- (D) O usuário perde o direito assegurado à continuidade do cuidado em saúde, quando não procurar os serviços, hospitais ou unidades integrantes da rede de atenção da respectiva região de seu domicílio.
- (E) O desempenho aferido a partir dos indicadores nacionais de garantia de acesso à saúde não serão utilizados como parâmetro para avaliação do desempenho da prestação das ações de saúde, tendo em vista as especificidades municipais.

QUESTÃO 24

Em relação à Lei nº 8.080/1990 – Lei Orgânica da Saúde (LOS), bem como a legislação regulatória da Saúde Pública no Brasil, julgue os itens a seguir.

- I - Os serviços de atenção primária, constituídos pelos hospitais de maior complexidade ou resolutividade da região ou do Estado constituem as chamadas “portas de entrada” do sistema de saúde.
- II - Uma percepção importante sobre as determinantes sociais da saúde e a legislação dos últimos vinte anos pode ser percebida pelo fato de que, antes da Lei nº 8.080, a legislação preconizava que aos municípios brasileiros só competia “organizar serviços de Pronto Socorro”, diferente da dimensão da gestão da saúde incorporada na nova perspectiva da atual legislação.
- III - Embora os avanços na concepção do SUS, apresentados pela Lei nº 8.080 possam ser relevantes quanto à promoção do atendimento à saúde da população, a característica principal da LOS foi a responsabilidade única do Ministério da Saúde na gestão do SUS.
- IV - Uma das grandes críticas sobre a LOS é a ausência do rompimento das chamadas “algemas que caracterizam o acesso à saúde como uma política excludente, precária e centrada no modelo médico-hegemônico”. Especificamente na política de saúde, a LOS não garantiu a articulação das políticas sociais de maneira integrada, de modo a constituir um diferencial de qualidade no atendimento à população brasileira, mesmo fora dos centros regionais de excelência – um grande desafio à sociedade em geral.

A quantidade de itens certos é igual a

- (A) 0. (B) 1. (C) 2. (D) 3. (E) 4.

QUESTÃO 25

Epidemiologia pode ser definida como a ciência que estuda o processo saúde-doença em coletividades humanas. Assinale a alternativa que **não** constitui uma perspectiva de análise desta ciência.

- (A) Distribuição e fatores determinantes das enfermidades.
- (B) Fatores de danos à saúde.
- (C) Eventos associados à saúde coletiva.
- (D) Diagnóstico e acompanhamento da situação de saúde das populações.
- (E) Diagnóstico e tratamento individualizado do enfermo.

GERAIS SOBRE MEDICINA - QUESTÕES 26 A 30

QUESTÃO 26

Não é causa de insuficiência cardíaca sistólica aguda

- (A) o infarto agudo do miocárdio.
- (B) a anemia aguda grave.
- (C) a hipertensão arterial sistêmica.
- (D) a miocardite aguda.
- (E) a endocardite infecciosa.

QUESTÃO 27

Paciente com quadro de hemorragia digestiva, realizou endoscopia digestiva alta, cujo achado foi: lesão ulcerada com coágulo aderido. De acordo com a classificação de Forrest, a hemorragia citada é classificada como Forrest

- (A) I.
- (B) IIa.
- (C) IIb.
- (D) IIc.
- (E) III.

QUESTÃO 28

Após incêndio, jovem de 18 anos foi encontrado com queimaduras de terceiro grau em face posterior de tronco, faces posteriores de braço esquerdo, pescoço e cabeça. Segundo o método de Wallace (regra dos nove), a superfície queimada é de

- (A) 20%.
- (B) 22%.
- (C) 27%.
- (D) 36%.
- (E) 40%.

QUESTÃO 29

Em ordem decrescente, as causas mais comuns de pancreatite aguda são

- (A) álcool, litíase biliar, drogas.
- (B) litíase biliar, drogas, idiopáticas.
- (C) drogas, litíase biliar, álcool.
- (D) litíase biliar, álcool, drogas.
- (E) metabólicas, drogas, álcool.

QUESTÃO 30

Criança de 12 anos, com diagnóstico de asma há 3 anos, na época queixava-se de sintomas diurnos 3x/semana e acordava mais de uma noite por semana com sibilância e dispneia, necessitando de nebulizações com frequência. A classificação da gravidade desta asma brônquica é asma

- (A) intermitente.
- (B) intermitente moderada.
- (C) persistente leve.
- (D) persistente moderada.
- (E) persistente grave.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - QUESTÕES 31 A 40

QUESTÃO 31

Homem de 28 anos, sabidamente portador do HIV há mais de 5 anos, não faz uso de antiretrovirais, deu entrada no pronto socorro com história de cefaléia holocraniana, febre baixa e astenia há 2 semanas.

Ao exame: paciente consciente, temp. axilar (Tax) 37,2°C, pequenos linfonodos cervicais bilaterais à palpação. Apresenta rigidez de nuca +1/+4. Ausência de déficits neurológicos focais. CD4: 24/mm³, HIV RNA 150.000UI/ml. Liquor: claro, leucócitos 05/mm³, proteínas: 65mg/dL, glicose: 65mg/dL. Gram: ausência de bactérias.

Para esta situação hipotética, qual é o esquema terapêutico empírico mais apropriado?

- (A) Pulsoterapia com metilprednisolona.
- (B) Ceftriaxona.
- (C) Anfotericina B.
- (D) Caspofungina.
- (E) Fluconazol.

QUESTÃO 32

Homem, 55 anos, militar, é avaliado por história de 7 dias de febre intermitente associada a calafrios, vômitos, diarreia, cefaléia severa e confusão. Cerca de 4 semanas atrás ele esteve em missão na região da floresta amazônica e não fez uso de qualquer droga profilática para malária.

Ao exame: TAX 39°C, PA 105 X 70 mmhg, pulso 100/min, FR 22. Paciente icterico, confusão mental. Exame cardiopulmonar normal. Baço palpável. Sangue: Hb 10,5, leuc. 3700, plaquetas 75.000, glicemia 75mg%, creatinina 1.3mg%. Exame do esfregaço do sangue periférico identifica 20% das hemácias comprometidas e parasitadas exclusivamente por formas iguais a um anel.

Sobre esta situação hipotética, qual dos seguintes parasitas é o mais provável?

- (A) *Babesia microti*.
- (B) *Plasmodium malariae*.
- (C) *Plasmodium ovale*.
- (D) *Plasmodium vivax*.
- (E) *Plasmodium falciparum*.

QUESTÃO 33

Homem 65 anos há 3 semanas com história de tosse, dispnéia, e agora com hemoptise. Relata ainda febre com sudorese noturna e perda de 15kg nos últimos 3 meses.

Ao exame: paciente emagrecido, tossindo com frequência. Tax 38,3°C, PA 100 x 60 mmhg, pulso 101/min, FR 30/min. Ausculta pulmonar: estertores e sopro cavernoso em região superior do Htx direito.

Qual a medida mais importante a ser feita ao paciente ao ser internado?

- (A) Realizar RX e CT de tórax.
- (B) Coletar escarro para pesquisa específica.
- (C) Iniciar esquema de tratamento específico.
- (D) Realizar o teste cutâneo tuberculínico.
- (E) Colocar o paciente em precauções aéreas.

QUESTÃO 34

Mulher de 29 anos é hospitalizada para investigação de febre há 4 dias associada a calafrios, mialgia e tosse seca. Paciente usuária crônica de drogas injetáveis há 10 anos.

Ao exame: Tax: 39°C, demais sinais vitais normais. Marcas de picadas de agulhas em ambos os braços. Presença de um sopro sistólico +2/+6 em mesocárdio. Laboratório: Hb 10,4g% leuc. 14.000 diferencial normal, plaquetas 190.000, creatinina 1.4mg%. Rx tórax: duas lesões circulares, sendo uma em cada pulmão, de aproximadamente 2 cm. A lesão da esquerda encontra-se com cavitação.

Iniciado vancomicina 1g ev de 12/12h. Colhidas culturas que revelaram crescimento de *Staphylococcus aureus* sensível a oxacilina, cefalosporinas, tetraciclina,

clindamicina e fluoroquinonas. Resistente à penicilina, ampicilina e eritromicina. O teste de disco indução (test D) à clindamicina é positivo.

Considerando esta situação hipotética, qual o esquema terapêutico mais apropriado?

- (A) Continuar com vancomicina.
- (B) Trocar por uma penicilina resistente à penicilinase produzida pelo *Staphylococcus aureus*.
- (C) Trocar por clindamicina.
- (D) Trocar por linezolida.
- (E) Trocar por cefalotina pensando, após 15 dias de tratamento endovenoso, manter tratamento domiciliar sequencial com cefalexina.

QUESTÃO 35

Rapaz de 19 anos, recruta do exército, com 2 dias de história de abundante descarga uretral e sensação de queimação ao urinar. Heterossexual com 3 parceiras no último mês.

Exame físico sem outros achados afora a secreção amarela uretral. Gram da secreção uretral mostrando > 12 polimorfonucleares/campo. Não visualizados organismos. Qual terapêutica apropriada para esta situação hipotética?

- (A) Aciclovir oral.
- (B) Benzetacil 2,4MUI duas doses com intervalo de 1 semana.
- (C) Doxíciclina oral.
- (D) Ceftriaxona IM.
- (E) Metronidazol oral.

QUESTÃO 36

Homem, 39 anos, com câncer pancreático é avaliado por profunda neutropenia, os quais ocorrem a cada um dos ciclos de quimioterapia. Sua contagem absoluta de neutrófilos esta abaixo de 100cels/microlitros nos últimos 15 dias. Apresenta ainda tosse produtiva com escarro marrom tingido de sangue e sua temperatura tem sido de até 40°C nos últimos três dias. Foi iniciado tratamento empírico com Piperacilina/tazobactam. O RX de tórax revelou severas lesões cavitárias no tórax.

Ao exame: paciente, TAX 40°C, PA 98X62mmhg, pulso 118bpm, FR 24irpm. Ausculta pulmonar revela crepitações bilaterais e ocasionais sibilos. Laboratório: Hb 8,3g%, Leucócitos: <100, plaquetas 10mil, uréia 40, creatinina 1,2mg%. Teste da galactomanana positivo no escarro e sangue periférico

Qual o mais apropriado regime antimicrobiano empírico?

- (A) Voriconazol.
- (B) Fluconazol.
- (C) Caspofungina.
- (D) Anfotericina lipossomal.
- (E) Anfotericina B deoxicolato.

QUESTÃO 37

Mulher de 30 anos com história de ser portadora do vírus HIV há cerca de 6 anos é hospitalizada por apresentar há 8 semanas quadro de confusão mental progressiva, diminuição visual, disartria e hemiparesia. Há dois anos abandonou o tratamento antiretroviral.

Ao exame físico: paciente afebril, emagrecida, sinais vitais normais. Exame neurológico: fundoscopia normal, hemiparesia e hemianopsia à direita. Mini-teste mental escore 18 em 30 (normal >24 em 30). Sangue: Hto 33%, leucócitos 1400 neut.81%, bastões 4%, linfócitos 15%. Plaquetas 120 mil creatinina 0,6mg%. CD4 35cels/mm³. RNM com contraste: cinco lesões hipodensas não captante de contraste bilateral na região periventricular e parieto-ocipital, sem efeito de massa.

Qual o mais provável diagnóstico do acometimento do SNC?

- (A) Linfoma cerebral.
- (B) Toxoplasmose cerebral.
- (C) Citomegalovirose.
- (D) LEMP.
- (E) Tuberculose.

QUESTÃO 38

Mulher, 20 anos estudante, iniciou há cerca de 12 horas quadro de febre, mialgia, cefaléia e rash.

Ao exame: paciente desorientada, temp 38,8°C, PA 90x45mmHg, pulso 112/min, FR 24/min. Rash com algumas petequias principalmente em mmiis. Flexão passiva da nuca causa desconforto.

Qual é o agente infeccioso mais provável?

- (A) *Staphylococcus aureus*.
- (B) *Neisseria meningitidis*.
- (C) *Streptococcus pneumoniae*.
- (D) *Salmonella sp.*
- (E) Vírus da dengue – forma hemorrágica.

QUESTÃO 39

Adolescente 15 anos procurou assistência médica, pois há 4 dias vinha com quadro de febre alta e dor de garganta. O médico ao examinar a paciente identificou úvula e amídalas eritematosas e edemaciadas, presença de linfadenomegalia cervical. Foi prescrito amoxicilina 500 mg VO de 8/8h.

A paciente retornou dois dias depois com piora clínica, febre de 38,5° C, rash maculopapular em tronco e raiz dos membros, amídalas agora bem edemaciadas aumentadas e com placas purulentas, linfadenomegalia generalizada e baço levemente palpável.

Qual deve ser a conduta médica para esta situação hipotética?

- (A) Conduta sintomática, suspender antibiótico, prescrever corticosteróide por curto período.
- (B) Proceder o escalonamento do antibiótico oral para amoxicilina/clavulanato.
- (C) Internar a paciente e iniciar antibioticoterapia venosa.
- (D) Avaliação por otorrino considerando a possível perpetuação clínica devido a abscesso amigdaliano.
- (E) Considerar avaliação da hematologia, no sentido de afastar sinais precoce de leucemia.

QUESTÃO 40

Identificação: L.A.V., 43 anos, feminino, natural de Santa Maria das Vitórias-BA, procedente de Planaltina-GO, branca, casada, agente comunitário.

História clínica: Há 2 meses com febre diária, anorexia, palidez, dor abdominal, perda de peso, tosse seca, escarros hemoptóicos e hematúria.

Exame Físico: estado geral comprometido, orientada, cooperativa, eupneica, febril, ictérica (+++/4+), desidratada, emagrecida. Ausculta cardíaco-pulmonar: normal. Abdome: hepatoesplenomegalia (fígado a 7 cm do RCD e baço a 5 cm do RCE).

Sobre esta situação hipotética, julgue os itens a seguir.

- I - A paciente pode ser portadora de quadro de esquistossomose hepatoesplênica associada à síndrome da enterobacteriose septicêmica prolongada.
- II - O diagnóstico mais provável para a paciente é cirrose hepática pelos vírus da hepatite B ou C.
- III - O diagnóstico de Calazar é pouco provável, pois a leishmaniose visceral raramente se acompanha de hemoptise.
- IV - É pouco provável que esta paciente esteja com malária, pois além de não ser procedente de área endêmica apresenta uma volumosa hepatoesplenomegalia.

A quantidade de itens corretos é igual a

- (A) 0. (B) 1. (C) 2. (D) 3. (E) 4.