



Data e horário da prova:

Domingo

1º/12/2013

9 horas

Realização



Cargo 207 – Técnico em Saúde Bucal

INSTRUÇÕES

- Você receberá do fiscal
 - um **caderno de questões** da prova objetiva contendo 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha, com 5 (cinco) alternativas de resposta cada uma, e apenas uma alternativa correta;
 - um **cartão de respostas** ótico personalizado.
- Verifique se a numeração das questões, a paginação do **caderno de questões** e a codificação do **cartão de respostas** ótico estão corretas.
- Quando autorizado pelo **fiscal do IADES**, no momento da identificação, escreva no espaço apropriado do **cartão de respostas**, com a sua caligrafia usual, a seguinte frase:

Os homens se educam entre si.

- Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer a prova objetiva, devendo controlar o tempo, pois não haverá prorrogação desse prazo. Esse tempo inclui a marcação do **cartão de respostas** ótico.
- Somente será permitido levar o **caderno de questões** da prova objetiva após 3 (três) horas e 30 (trinta) minutos do início da prova.
- Somente após decorridas 2 (duas) horas do início da prova, você poderá entregar seu **cartão de respostas** ótico e retirar-se da sala.
- Após o término da prova, entregue ao fiscal do **IADES** o **cartão de respostas** devidamente assinado.
- Deixe sobre a carteira apenas o documento de identidade e a **caneta esferográfica de tinta preta ou azul, fabricada de material transparente**.
- Não é permitida a utilização de qualquer aparelho eletrônico de comunicação. Desligue e guarde em embalagem fornecida pelo fiscal do **IADES**: máquina fotográfica; telefone celular; relógio; gravador; *bip*; receptor; *pager*; *notebook*; *tablet* eletrônico; *walkman*; aparelho portátil de armazenamento e de reprodução de músicas, vídeos e outros arquivos digitais; agenda eletrônica; *palmtop*; régua de cálculo; máquina de calcular e (ou) qualquer outro equipamento similar.
- Não é permitida a consulta a livros, dicionários, apontamentos e apostilas.
- Você somente poderá sair e retornar à sala de aplicação de provas na companhia de um **fiscal do IADES**.
- Não será permitida a utilização de lápis em nenhuma etapa da prova.

INSTRUÇÕES PARA A PROVA OBJETIVA

- Verifique se os seus dados estão corretos no **cartão de respostas**. Caso haja algum dado incorreto, escreva apenas no(s) campo(s) a ser(em) corrigido(s), conforme instruções no **cartão de respostas**.
- Leia atentamente cada questão e assinale, no **cartão de respostas** ótico, uma única alternativa.
- O **cartão de respostas** ótico não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado nem podem conter nenhum registro fora dos locais destinados às respostas.
- A maneira correta de assinalar a alternativa no **cartão de respostas** é cobrir, fortemente, com **caneta esferográfica preta ou azul**, o espaço a ela correspondente. Marque as respostas assim: 

CONHECIMENTOS BÁSICOS

Questões de 1 a 25

LÍNGUA PORTUGUESA

Questões de 1 a 10

Texto 1 para as questões de 1 a 4.



Disponível em: <http://portal.saude.gov.br/saude/campanha/annuncio2fase20,2x26,6_150813.jpg>. Acesso em: 27/9/2013.

QUESTÃO 1

O conteúdo da parte não verbal (imagem central) do texto tem, principalmente, o propósito de

- (A) reforçar o conteúdo expresso pela parte verbal.
- (B) meramente ilustrar a parte verbal.
- (C) provocar o riso do interlocutor por meio do humor sugerido verbalmente.
- (D) contradizer o apelo feito na parte verbal.
- (E) esclarecer as possíveis dúvidas geradas pela parte verbal.

QUESTÃO 2

Assinale a alternativa que, em conformidade com a norma padrão, reproduz o sentido original do período “Todas as crianças menores de 5 anos devem comparecer ao posto de vacinação para atualização da caderneta.”

- (A) Toda a criança menor de 5 anos deve comparecer ao posto de vacinação para atualização da caderneta.
- (B) Todas as crianças com até 5 anos devem comparecer ao posto de vacinação afim de atualizarem a caderneta.
- (C) Para que a caderneta seja atualizada, todas as crianças menores de 5 anos devem comparecer ao posto de vacinação.
- (D) Qualquer criança que tenha até 5 anos devem comparecer ao posto de vacinação para atualização da caderneta.
- (E) As crianças de 5 para baixo devem ir no posto de saúde para atualizarem a sua caderneta.

QUESTÃO 3

Se, no trecho “Todas as crianças menores de 5 anos devem comparecer ao posto de vacinação”, o termo em destaque fosse substituído por a unidade de vacinação,

- (A) o uso da crase seria facultativo.
- (B) o uso da crase seria obrigatório.
- (C) o uso da crase seria proibido.
- (D) a estrutura da oração seria alterada.
- (E) o uso da vírgula entre o verbo e o novo termo seria obrigatório.

QUESTÃO 4

As figuras de estilo são utilizadas quando se deseja garantir maior expressividade ao texto. Com base nessa informação, é correto afirmar que, em “Melhorar sua vida, nosso compromisso.”, ocorre

- (A) comparação.
- (B) hipérbole.
- (C) sinestesia.
- (D) antítese.
- (E) elipse.

Texto 2 para as questões de 5 a 8.

O que a mandioca tem

- 1 Fonte de fibras e isenta de glúten — qualidade que
a faz não pesar tanto na digestão —, a mandioca carrega
versatilidade no nome, nas condições de plantio e nas
4 formas de preparo. Dependendo da região, é chamada de
aipim, macaxeira, maniva, uaipe ou xagala. Não há tempo
ou terra ruim pra ela. “A mandioca é um camelo vegetal”,
7 brinca o engenheiro agrônomo da EMBRAPA Joselito
Motta, fazendo referência ao fato de que a planta cresce em
solos pobres e resiste a períodos de seca. À mesa, ela pode
10 ser degustada cozida, frita, em purê e dá origem a tapioca,
polvilho e farinha. Ah, a brasileira ainda é barata: custa
em média 2 reais o quilo, 30% a menos que a batata.
13 Por falar na sua rival, a mandioca leva certas
vantagens. “Ela possui maior quantidade de vitaminas A,
B1, B2 e C”, diz a nutricionista Maria Carolina Von
16 Atzingen, da Faculdade de Saúde Pública da Universidade
de São Paulo. Fazendo justiça, porém, precisamos avisar
que a abundância em energia traz um efeito colateral: 100
19 gramas de mandioca têm quase três vezes mais calorias que
20 a mesma porção de batata — são 160 calorias contra 58.

Disponível em: <<http://saude.abril.com.br/edicoes/0366/nutricao/mandioca-751456.shtml?origem=home>>. Acesso em: 27/9/2013, com adaptações.

QUESTÃO 5

Acerca das informações do texto, é correto afirmar que a

- (A) mandioca é um produto vantajoso tanto para quem a produz quanto para quem a consome.
- (B) mandioca é versátil, sobretudo porque apresenta várias denominações.
- (C) batata, por ser bem mais cara do que a mandioca, não deve ser consumida.
- (D) batata não possui as vitaminas A, B1, B2 e C.
- (E) batata não apresenta qualquer tipo de vantagem em relação à mandioca.

QUESTÃO 6

De acordo com a norma padrão da língua portuguesa, assinale a alternativa correta.

- (A) Em “qualidade que a faz não pesar tanto na digestão” (linhas 1 e 2), o pronome em destaque poderia ser substituído por lhe desde que sua posição fosse deslocada para depois do verbo.
- (B) Na oração “Não há tempo ou terra ruim pra ela.” (linhas 5 e 6), o verbo poderia ser substituído por tem.
- (C) O gerúndio, nos trechos “fazendo referência ao fato de que a planta cresce em solos pobres e resiste a períodos de seca.” (linhas 8 e 9) e “Fazendo justiça, porém” (linha 17), poderia ser substituído por ao fazer, no primeiro caso, e por Ao fazer, no segundo.
- (D) A acentuação gráfica dos vocábulos “purê” (linha 10) e “dá” (linha 10) justifica-se pela mesma regra.
- (E) Na oração “100 gramas de mandioca têm quase três vezes mais calorias que a mesma porção de batata” (linhas de 18 a 20), o verbo deixaria de ser acentuado caso o sujeito fosse 1 grama de mandioca.

QUESTÃO 7

A conjunção “porém” (linha 17) foi utilizada para

- (A) apresentar uma informação que explica o conteúdo da oração anterior.
- (B) introduzir uma informação que se opõe ao conteúdo exposto na oração anterior.
- (C) esclarecer a ideia que foi expressa anteriormente.
- (D) apresentar um dado que será refutado pela oração seguinte.
- (E) relacionar duas orações pela ideia de condição.

QUESTÃO 8

Considerando o contexto em que aparece o vocábulo “brasileirinha” (linha 11), assinale a alternativa correta.

- (A) Classifica-se como substantivo e foi empregado no grau diminutivo para expressar uma referência pejorativa à mandioca.
- (B) Funciona como adjetivo e foi empregado no grau diminutivo para sugerir uma suposta relação afetiva do povo brasileiro com a mandioca.
- (C) Funciona como substantivo e, empregado no grau diminutivo, expressa uma referência carinhosa à mandioca para sugerir a relação de familiaridade do povo brasileiro com esse alimento.
- (D) Funciona como adjetivo e indica uma menção irônica à mandioca, que, na verdade, não é tão apreciada pelo povo brasileiro.
- (E) Classifica-se como um adjetivo substantivado que reforça o tom predominantemente irônico do texto.

Texto 3 para responder as questões 9 e 10.

Mexa-se na terceira idade

1 Quando parece que o corpo não aguenta mais os
2 esforços de atividades cotidianas, nada melhor que revigorá-
3 lo com atividades físicas regulares. É o que mostra uma
4 pesquisa divulgada em setembro de 2009 pela Hebrew
5 University Hadassah Medical School, de Jerusalém, que
6 acompanhou 1.861 voluntários entre 70 e 88 anos de idade. O
7 estudo concluiu que aqueles que praticavam atividades físicas
8 regularmente aumentaram a expectativa de vida em 15 %
9 depois dos 70 anos e permaneceram independentes por mais
10 tempo.

11 A prática do exercício físico na terceira idade pode
12 retardar o aparecimento de complicações e trazer vários
13 benefícios. “Diminui o risco cardiovascular, aumenta a massa
14 muscular e a óssea, melhora a coordenação, a flexibilidade, a
15 força muscular, assim como a atenção, o equilíbrio e a
16 conscientização corporal”, explica Telma de Almeida Busch
17 Mendes, fisioterapeuta e coordenadora da pós-graduação em
18 gerontologia do Hospital Israelita Albert Einstein (HIAE).

19 Não é somente o corpo que agradece. Também do
20 ponto de vista psicológico a atividade física traz grandes
21 benefícios. Associada à socialização, pode ajudar no
22 equilíbrio do humor, diminuir a ansiedade e até atuar como
23 coadjuvante em alguns casos de depressão leve, segundo
24 Mário Sérgio Rossi Vieira, fisiatra e médico do esporte do
25 HIAE.

Disponível em: <<http://www.einstein.br/einstein-saude/bem-estar-e-qualidade-de-vida>>. Acesso em: 16/10/ 2013, com adaptações.

QUESTÃO 9

Assinale a alternativa que apresenta período simples.

- (A) “Quando parece que o corpo não aguenta mais os esforços de atividades cotidianas, nada melhor que revigorá-lo com atividades físicas regulares.” (linhas de 1 a 3).
- (B) “É o que mostra uma pesquisa divulgada em setembro de 2009 pela Hebrew University Hadassah Medical School, de Jerusalém” (linhas de 3 a 5).
- (C) “O estudo concluiu que aqueles que praticavam atividades físicas regularmente aumentaram a expectativa de vida” (linhas de 6 a 8).
- (D) “A prática do exercício físico na terceira idade pode retardar o aparecimento de complicações e trazer vários benefícios.” (linhas de 11 a 13).
- (E) “Associada à socialização, pode ajudar no equilíbrio do humor, diminuir a ansiedade e até atuar como coadjuvante em alguns casos de depressão leve” (linhas de 21 a 23).

QUESTÃO 10

A respeito da construção do texto, assinale a alternativa cuja estratégia **não** condiz com a argumentação utilizada pelo autor.

- (A) Citação de discurso de autoridade.
- (B) Utilização de dados estatísticos.
- (C) Amparo de pesquisa para legitimação do ponto de vista.
- (D) Utilização de discurso científico.
- (E) Argumento por conceituação.

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO
Questões de 11 a 15

QUESTÃO 11 _____

Considere que certo remédio deve ser administrado em doses de $\frac{1}{6}$ do frasco em que é vendido. Após gastar 5 frascos e meio, quantas doses terão sido administradas?

- (A) 30.
- (B) 31.
- (C) 32.
- (D) 33.
- (E) 34.

QUESTÃO 12 _____

Uma prova para candidatos a determinado emprego verificou se eles conheciam razoavelmente os idiomas inglês e espanhol. A correção das provas de todos quanto a esse quesito indicou que 14 candidatos sabiam inglês, 12 sabiam espanhol, 5 sabiam ambas e 10 não sabiam nenhuma. Um dos candidatos colocou uma observação dizendo que sabia francês. Qual era o número de candidatos?

- (A) 31.
- (B) 32.
- (C) 36.
- (D) 41.
- (E) 42.

QUESTÃO 13 _____

Em uma coleção de selos, a quantidade de selos estrangeiros representa 72% da quantidade de selos nacionais. Se a coleção tem menos que 80 selos, o número de selos estrangeiros é igual a

- (A) 12.
- (B) 18.
- (C) 24.
- (D) 30.
- (E) 36.

QUESTÃO 14 _____

A negação lógico-matemática de “está chovendo lá fora e eu estou dentro de casa” é

- (A) não está chovendo lá fora ou eu não estou dentro de casa.
- (B) está chovendo lá fora e eu não estou dentro de casa.
- (C) não está chovendo lá fora e eu estou dentro de casa.
- (D) não está chovendo lá fora nem eu estou dentro de casa.
- (E) não está chovendo lá fora ou eu estou dentro de casa.

QUESTÃO 15 _____

Três irmãos receberam mesadas iguais e cada um gastou metade do que recebeu. Dois deles depositaram, cada um, 20 reais em suas cadernetas de poupança. Nesse momento, viram que, os três juntos, ainda tinham 50 reais. Quantos reais cada um recebeu de mesada?

- (A) 120.
- (B) 90.
- (C) 75.
- (D) 60.
- (E) 45.

LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSEERH
Questões de 16 a 20

QUESTÃO 16 _____

Assinale a alternativa que contempla todos os serviços a serem prestados, de forma gratuita, à comunidade pela EBSEERH, listados na lei que autorizou sua criação.

- (A) Assistência médico-hospitalar e ambulatorial.
- (B) Assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio terapêutico.
- (C) Assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico.
- (D) Assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico.
- (E) Assistência médico-ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico.

QUESTÃO 17 _____

A Lei Federal nº 12.550/2011 dispõe que, quanto à sua natureza jurídica, a EBSEERH é um (a)

- (A) autarquia, com personalidade jurídica de direito público.
- (B) sociedade de economia mista unipessoal, com personalidade jurídica de direito privado.
- (C) empresa pública, com personalidade jurídica de direito público.
- (D) órgão público vinculado ao Ministério da Educação.
- (E) empresa pública, sujeita ao regime jurídico próprio das empresas privadas.

QUESTÃO 18 _____

A quem compete deliberar sobre o plano de salários, benefícios, vantagens e quaisquer outras parcelas que componham a retribuição dos empregados da EBSEERH?

- (A) Ao Ministério da Educação.
- (B) À Diretoria Executiva da EBSEERH.
- (C) Ao Ministério da Saúde.
- (D) Ao Conselho de Administração da EBSEERH.
- (E) Ao Congresso Nacional.

QUESTÃO 19

Conforme previsão do Estatuto Social da EBSEH, a quem compete acompanhar e avaliar periodicamente o seu desempenho?

- (A) À Diretoria Executiva.
- (B) Ao Conselho de Administração.
- (C) Ao Conselho Consultivo.
- (D) Ao presidente.
- (E) Ao Conselho Fiscal.

QUESTÃO 20

No que se refere à EBSEH, conforme previsão de seu Regimento Interno, submeter ao Conselho de Administração as propostas de aquisição de insumos e novas tecnologias é competência da Diretoria

- (A) de Atenção à Saúde e Gestão de Contratos.
- (B) de Gestão de Pessoas.
- (C) Administrativa Financeira.
- (D) de Gestão de Processos e Tecnologia da Informação.
- (E) de Logística e Infraestrutura Hospitalar.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Questões de 21 a 50

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

Questões de 21 a 25

QUESTÃO 21

Um senhor, atualmente com 53 anos de idade, trabalhador rural desempregado, procura uma unidade de saúde do bairro por causa de uma dor no membro inferior direito. Ele demonstra preocupação quando o médico da atenção primária prescreve um medicamento e o encaminha para um ortopedista no hospital público regional. Por estar desempregado, imagina que não terá direito a receber os medicamentos, nem a ser atendido no hospital. Nessa situação hipotética, considerando as possíveis informações prestadas a ele sobre a evolução histórica do sistema de saúde no Brasil, assinale a alternativa correta.

- (A) O Instituto Nacional de Previdência e Assistência Social (INAMPS) garantia acesso universal a todos os cidadãos.
- (B) No hospital regional, as consultas com médico são garantidas pelo Sistema Único de Saúde (SUS), porém a assistência farmacêutica não se inclui nas ações do SUS.
- (C) As ações e os serviços de saúde que integram o SUS preveem igualdade de assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie, incluindo-se, portanto, cidadãos ativos profissionalmente ou não.
- (D) Pelo princípio da regionalização no SUS, o senhor do caso hipotético somente teria direito ao atendimento gratuito no hospital, caso se tratasse de estabelecimento de saúde municipal.
- (E) A integralidade, como princípio do SUS, prevê atendimento ao indivíduo em todas as unidades de saúde que realizam atenção primária, com especial atenção às ações preventivas, sem previsão das ações de cura e reabilitação.

QUESTÃO 22

A associação de moradores de determinado bairro deseja organizar-se para participar das decisões de saúde do município. Com base na Lei nº 8.142/1990 e considerando essa situação hipotética, assinale a alternativa correta sobre as possibilidades de participação popular no Sistema Único de Saúde (SUS).

- (A) A participação popular no SUS é exercida basicamente durante as conferências de saúde, que acontecem a cada três anos, com representação dos vários segmentos sociais.
- (B) A representação dos usuários nos Conselhos de saúde dá-se conforme o interesse do chefe do Poder Executivo na escolha dos segmentos que comporão o conselho e a consoante paridade entre os diversos segmentos.
- (C) Os planos de saúde e os relatórios de gestão de municípios, estados e do Distrito Federal são essenciais para a transferência de recursos para a saúde e não são apreciados pelos respectivos conselhos de saúde.
- (D) As conferências de saúde e os conselhos de saúde terão sua organização e as normas de funcionamento definidas em regimento próprio, aprovadas pelo respectivo conselho.
- (E) O Conselho de Saúde é órgão colegiado consultivo, convocado periodicamente pelo Poder Legislativo da esfera de gestão correspondente.

QUESTÃO 23

A história clínica de muitas pessoas atendidas nos serviços de saúde revela condições de vida que afetam o bem-estar e a saúde. Considerando essa informação e com base nos determinantes sociais da saúde, assinale a alternativa correta.

- (A) O processo saúde-doença deve ser entendido como a relação entre as condições biológicas e as psicológicas e exclui a necessidade de abordar o contexto social.
- (B) As condições de trabalho, a estrutura das redes sociais e comunitárias, o estilo de vida dos indivíduos, a idade, o sexo e aspectos hereditários são alguns dos fatores que exemplificam determinantes sociais da saúde.
- (C) O impacto que a doença pode ter sobre a situação socioeconômica do indivíduo e da respectiva família compõe um contexto diferente do relativo à análise dos determinantes sociais da saúde.
- (D) Políticas públicas de abrangência populacional, que promovem mudanças de hábitos, interferem apenas na saúde do indivíduo, sem qualquer importância para alterações nos determinantes sociais da saúde.
- (E) Diminuir a exposição a riscos é a forma mais eficaz para alterar os determinantes sociais da saúde.

QUESTÃO 24

No ano de 2012, foram redefinidas diretrizes para instituição, reformulação, reestruturação e funcionamento dos conselhos de saúde. Essas redefinições foram dadas pela Resolução nº 453/2012, do Conselho Nacional de Saúde. A respeito do disposto na referida resolução, é correto afirmar que

- (A) o presidente do Conselho de Saúde deve ser eleito entre os membros do próprio conselho, em reunião plenária.
- (B) o Conselho de Saúde pode formular e propor estratégias para o controle da execução de políticas públicas de saúde, com exceção do seu aspecto econômico e financeiro.
- (C) a participação nas conferências de saúde é paritária, com 50 % de usuários e 50 % de trabalhadores da saúde, sem representação do setor privado conveniado.
- (D) a representação do Ministério Público nos conselhos de saúde é importante.
- (E) os conselhos de saúde não devem interferir na Política de Gestão do Trabalho e Educação para a Saúde no Sistema Único de Saúde.

QUESTÃO 25

Acerca do direito da população à saúde, descrito na Constituição Federal de 1988, assinale a alternativa correta.

- (A) A descentralização dos serviços de saúde faz com que os secretários de saúde dos municípios sejam hierarquicamente superiores aos secretários municipais.
- (B) A assistência à saúde, no Brasil, é a responsabilidade principal do Sistema Único de Saúde (SUS).
- (C) O poder público pode executar ações e serviços de saúde de maneira direta ou por meio de terceiros, e também por pessoa física ou jurídica de direito privado.
- (D) A vigilância sanitária, a epidemiológica e a de saúde do trabalhador são atribuições das políticas públicas ambientais externas ao SUS.
- (E) O financiamento da saúde é função da União, sem participação direta de estados e municípios.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS Questões de 26 a 50

QUESTÃO 26

As Diretrizes da Política Nacional de Saúde Bucal do Governo Federal propõem a integralidade da atenção, de acordo com a qual a equipe odontológica deve estar capacitada a oferecer, de forma conjunta, ações de promoção,

- (A) prevenção e tratamento individual.
- (B) proteção, prevenção, tratamento, cura e reabilitação, tanto no nível individual quanto no coletivo.
- (C) prevenção, educação escolar e tratamento no coletivo.
- (D) gestão, educação escolar e cura, tanto no nível individual quanto no coletivo.
- (E) proteção, tratamento, reabilitação e gestão de resíduos.

QUESTÃO 27

Sobre os sistemas do corpo humano, seus órgãos e funções, assinale a alternativa correta.

- (A) O sistema urinário é composto pelos rins, ureteres, bacia e uretra.
- (B) O sistema esquelético é composto por 206 ossos e sua função é única e exclusivamente dar suporte para o sistema muscular.
- (C) O sistema tegumentar é composto por pele, pelos, unhas, glândulas sudoríparas e glândulas sebáceas. Uma de suas funções é a regulação da temperatura corporal.
- (D) O sistema endócrino tem, entre suas várias funções, o controle do crescimento e tem como os mais importantes de seus componentes as adrenais, as gônadas e os rins.
- (E) O sistema muscular é composto pelos músculos estriados, lisos e cardíaco. A principal função do músculo liso é a contração voluntária.

QUESTÃO 28

Os músculos mastigatórios (ou músculos da mastigação) são quatro pares de músculos que trabalham com a articulação temporomandibular para realizar os movimentos possíveis da mandíbula. Assinale a alternativa que apresenta esses quatro pares de músculos.

- (A) Temporal, masseter, bucinador, pterigóideo interno (lateral).
- (B) Temporal, masseter, pterigóideo interno (medial), pterigóideo externo (lateral).
- (C) Temporal, bucinador, mentoniano, digástrico.
- (D) Temporal, masseter, mentoniano, pterigóideo externo (lateral).
- (E) Temporal, masseter, pterigóideo interno (lateral), pterigóideo externo (medial).

QUESTÃO 29

Considerando uma oclusão dita normal (presença de todos os dentes ocluindo de modo saudável e estético), assinale a alternativa que apresenta corretamente os aspectos fundamentais de engrenamento dental.

- (A) Todos os dentes posteriores de um arco devem, individualmente, ocluir com três dentes do arco oposto.
- (B) As cúspides linguais dos dentes superiores devem ocluir nas fossetas laterais dos dentes inferiores.
- (C) Nos dentes anteriores, o terço incisal da face vestibular dos dentes superiores deve ocluir com o terço incisal da face vestibular dos dentes inferiores.
- (D) Nos dentes posteriores, as pontas das cúspides vestibulares dos dentes inferiores devem ocluir nas fossetas centrais dos dentes superiores.
- (E) As cúspides vestibulares dos dentes superiores posteriores devem ocluir nas fossetas centrais dos dentes inferiores.

QUESTÃO 30

O técnico em saúde bucal deve ter conhecimento sobre radiação e seu uso na odontologia. Acerca da segurança contra radiação, assinale a alternativa correta.

- (A) O uso de filmes de rápida velocidade e o uso de dosímetros individuais fazem parte da proteção do paciente.
- (B) A função do filtro de alumínio é remover os raios X de energia alta com curto comprimento de onda, pois são prejudiciais aos pacientes.
- (C) O protetor de tireoide é uma proteção de chumbo flexível colocada ao redor do pescoço para proteger a glândula tireoide de radiação dispersa.
- (D) O colimador restringe o tamanho e a forma da radiação X, evitando o aquecimento para o paciente.
- (E) O protetor de tireoide é uma proteção de chumbo flexível colocada ao redor do pescoço para proteger a glândula tireoide de radiação termoluminescente.

QUESTÃO 31

O cimento ionômero de vidro (civ), cimento híbrido, bastante usado na área de dentística, apresenta em sua composição óxido de silício, óxido de alumínio, fluoreto de cálcio, entre outros compostos. Esse cimento pode ser classificado em quatro tipos. Assinale o tipo de cimento de civ indicado para restauração dentária.

- (A) Tipo 1.
- (B) Tipo R.
- (C) Tipo 3.
- (D) Tipo 2.
- (E) Tipo D.

QUESTÃO 32

A contaminação de superfícies e de certos equipamentos é uma situação constante nos ambientes odontológicos, e a atividade de desinfecção desses pode ser feita por meio de limpeza prévia e desinfecção. Sobre essa atividade, assinale a alternativa correta.

- (A) A desinfecção tem como vantagem não danificar os equipamentos e as superfícies, mesmo com o passar do tempo, pois é feita com sabão neutro.
- (B) A desinfecção pode ser feita mesmo sobre a presença de resíduos biológicos.
- (C) Os desinfetantes atuais eliminam todas as espécies patogênicas de micro-organismos.
- (D) A utilização de Equipamento de Proteção Individual (EPI) para realizar a desinfecção é opcional, pois, com cuidados adequados de manuseio dos produtos químicos, é possível evitar os riscos e assim dispensar o uso da proteção.
- (E) As superfícies devem ser limpas e desinfetadas entre o atendimento de cada paciente, utilizando um desinfetante hospitalar devidamente registrado em órgão de controle e com ação anti-HIV e anti-HBV.

QUESTÃO 33

Em relação ao tema sutura intraoral e considerando a ferida cirúrgica normal pós-extração dentária que foi suturada, assinale a alternativa correta.

- (A) Sutura com fio não reabsorvível não deve ser removida.
- (B) Sutura com fio de náilon deve ser removida após um mês, no mínimo.
- (C) Sutura com fio de seda, usualmente, deve ser removida após cinco ou sete dias, com cicatrização em boa evolução.
- (D) Uma vantagem do fio reabsorvível é que o próprio paciente deve removê-lo, diminuindo o número de visitas ao consultório.
- (E) Quanto mais fino o fio de sutura, menor é o número de zeros que o classificam.

QUESTÃO 34

A manutenção preventiva dos equipamentos em odontologia é a intervenção prevista, preparada e programada antes do provável aparecimento de uma falha. Essa manutenção deve ser dividida em

- (A) condicional, preditiva e corretiva.
- (B) corretiva, estabilizadora e capacitadora.
- (C) programada, corretiva e estabilizadora.
- (D) sistemática, ereditiva e corretiva.
- (E) sistemática, condicional e preditiva.

QUESTÃO 35

O instrumental de aço inox está presente na composição de muitos instrumentos cirúrgicos. Para melhor conservação desses instrumentos, os mesmos **não** devem ser limpos ou desinfetados, em condições adequadas, por produtos à base de

- (A) água comum com baixo teor de minerais.
- (B) óxido oxálico.
- (C) sabão em pó.
- (D) compostos fenólicos.
- (E) detergente líquido em alta concentração.

QUESTÃO 36

A área de processamento de instrumental ou área de esterilização recebe, limpa, descontamina, prepara, empacota, esteriliza e armazena. O descarte do lixo, o embrulho de instrumental e a esterilização dos pacotes são ações realizadas, respectivamente, na área

- (A) de armazenamento, de esterilização e de entrada.
- (B) contaminada, de empacotamento e de esterilização.
- (C) de entrada, contaminada e de empacotamento.
- (D) de entrada, de empacotamento e de processamento.
- (E) de entrada, de empacotamento e de descontaminação.

QUESTÃO 37

Durante um atendimento odontológico executado por um técnico em saúde bucal com supervisão do cirurgião dentista, o paciente começou a apresentar palidez facial, inspiração profunda, resfriamento das extremidades e gotas de suor na testa e nariz. O paciente disse estar sentindo tonturas, ânsia de vômito, escurecimento da visão e fraqueza. Considerando essa situação hipotética, em que posição deve ser colocado o paciente e qual alteração está ocorrendo?

- (A) Posição de Trendelenburg (cabeça em uma posição inferior aos pés); lipotímia.
- (B) Posição de Trendelenburg (condição par da cadeira odontológica); choque anafilático.
- (C) Posição de Esmarch (hiperextensão cervical em lateralidade); lipotímia.
- (D) Posição de Esmarch (hiperextensão cervical em lateralidade); epistaxe.
- (E) Posição de Esmarch (cabeça em uma posição inferior aos pés); epistaxe.

QUESTÃO 38

Para conseguir reter a atenção de um garoto de oito anos de idade durante uma sessão de orientações sobre a importância dos dentes, o técnico em saúde bucal deve comunicar-se

- (A) com a criança acerca de assuntos a que ela tenha acesso e sobre os quais possa emitir opiniões, concordar ou discordar de forma participativa e integradora.
- (B) por meio de poucas palavras, com gestos e desenhos que levem a criança a um estado de aceitação do tratamento.
- (C) por meio de linguagem técnica para impressionar o paciente, conseguindo assim sua atenção e admiração.
- (D) a respeito de suas experiências de vida profissional, explicando os sérios problemas da falta dos dentes no futuro.
- (E) por meio de texto impresso que, em seu final, tenha uma mensagem positiva presente, o que tornará o paciente acessível e totalmente direcionado aos seus comandos.

QUESTÃO 39

A equipe odontológica deve atuar na promoção, prevenção e recuperação da saúde oral. Um das competências do técnico em saúde bucal é

- (A) realizar supervisão técnica do auxiliar de consultório dentário sem a necessidade de acompanhamento do cirurgião-dentista.
- (B) realizar os procedimentos clínicos da atenção básica em saúde bucal, o que inclui atendimento das urgências e pequenas cirurgias ambulatoriais.
- (C) realizar suturas após a extração pelo cirurgião-dentista.
- (D) coordenar e realizar a manutenção e a conservação dos equipamentos odontológicos.
- (E) Realizar anestesia local troncular a pedido do cirurgião-dentista.

QUESTÃO 40

Realizar ações de atendimento clínico odontológico voltadas para o restabelecimento da saúde, conforto, estética e função mastigatória do indivíduo estão entre as funções do técnico em saúde bucal. Portanto, o técnico em saúde bucal, como membro participativo de uma equipe odontológica composta pelo cirurgião-dentista e o auxiliar de consultório dentário, está apto para

- (A) inserir, distribuir e esculpir, no preparo cavitário, materiais odontológicos na restauração dentária direta.
- (B) realizar raspagens subgingivais com deslocamento de retalho.
- (C) prescrever e aplicar medicações em casos de emergência.
- (D) participar na realização de estudos epidemiológicos na categoria de examinador.
- (E) fazer a remoção do biofilme, de acordo com a indicação técnica definida pelo cirurgião-dentista.

QUESTÃO 41

Em odontologia, o termo manejo significa uma interação contínua com a criança, direcionada pela comunicação e educação em um esforço para reduzir ou eliminar o medo e a ansiedade e promover um melhor entendimento, não apenas da necessidade de uma boa saúde dentária, como também do processo pelo qual esta é conseguida (American Academy of Pediatric Dentistry, 1996-1997). Acerca do manejo da criança no consultório dentário, assinale a alternativa correta.

- (A) Deve-se penalizar sempre os comportamentos inadequados, visando criar um laço de obediência.
- (B) A equipe deve ser rápida no atendimento, sem a necessidade de explicações para a criança, não permitindo assim sua recusa.
- (C) Um sistema de contenção pode ser físico ou farmacológico, tendo como finalidade ajudar a manter o movimento ou a atividade de um paciente em um mínimo.
- (D) De acordo com a Escala de Frankl, para o comportamento do paciente odontopediátrico, a classificação restringe-o a 1 ou 2, positivo ou negativo, respectivamente.
- (E) Deve-se apenas usar a diretriz processual "dizer, mostrar e fazer" para pacientes desafiadores.

QUESTÃO 42

Nos níveis de prevenção propostos por Leavell e Clark, o diagnóstico precoce e tratamento imediato são classificados no terceiro nível.

Assinale a alternativa que contém uma das ações desse nível.

- (A) Tratamento endodôntico.
- (B) Aplicação de selantes.
- (C) Exodontia.
- (D) Capeamento pulpar.
- (E) Restaurações de resina.

QUESTÃO 43

A cárie dentária é uma doença de saúde pública. Sobre esse tema, assinale a alternativa correta.

- (A) Cárie de fôssula e fissura ocorre principalmente nas superfícies oclusais, sobre as ranhuras vestibulares e linguais dos dentes posteriores e sobre as fôssulas dos incisivos superiores.
- (B) Cárie de superfície lisa ocorre sobre as superfícies do esmalte na região radicular, o que inclui as faces vestibular, mesial, lingual e distal.
- (C) Cárie de superfície radicular ocorre sempre em face da raiz protegida por gengiva.
- (D) Cárie secundária, ou cárie recorrente, ocorre sobre a superfície dental em dentes semi-inclusos.
- (E) Cárie dentária apenas se desenvolve em regiões de fôssulas e fissuras.

QUESTÃO 44

A epidemiologia é o estudo da saúde e doença nas populações e de como suas condições são influenciadas pela hereditariedade, biologia, ambiente físico, ambiente social e comportamento humano. Sobre a epidemiologia da cárie dentária, assinale a alternativa correta.

- (A) O índice CPO tem sido usado amplamente desde sua introdução em 1938, sendo C para cariado, P para prótese e O para obturado.
- (B) Diagnóstico de lesões em dentina localizadas em cicatrículas e fissuras nas superfícies oclusal, vestibular e lingual serão definidas como cariosas quando a sonda exploradora "ficar presa", não sendo necessários outros sinais de cárie.
- (C) A dieta não possui influência no desenvolvimento da cárie.
- (D) Dieta inadequada, higiene bucal inadequada, bactérias cariogênicas na placa, fluxo salivar e exposição ao flúor são alguns dos fatores que possibilitam o surgimento da doença cárie.
- (E) Cárie dentária não pode ser classificada como doença infecciosa e contagiosa.

QUESTÃO 45

Sobre o flúor, assinale a alternativa correta.

- (A) Pode ser utilizado por meio de bochechos, soluções, géis e vernizes.
- (B) Nos dentifrícios, pode-se ter o fluoreto de sódio (NaF) ou o monofluorofosfato de sódio (MFP) em apenas uma concentração convencional (1.000 - 1.100 PmF), sendo proibida a variação dessa norma.
- (C) Fluorose é classificada como uma doença de notificação compulsória apenas em cidades de mais de 500 mil habitantes.
- (D) A dose provavelmente tóxica (DPT) para o flúor é de 100 mgF/Kg por peso corporal.
- (E) O gel de flúor-fosfato acidulado (FFA) com concentração de 1,23% de fluoreto tem sua recomendação de aplicação semanal.

QUESTÃO 46

Biossegurança, em resumo, caracteriza-se por um conjunto de ações de prevenção, minimização ou eliminação de riscos que possam comprometer a saúde do homem. Uma das medidas de biossegurança é a imunização da equipe odontológica contra a hepatite B. Assinale a alternativa que apresenta o número de doses e o número de meses de intervalo entre as referidas doses da vacina contra hepatite B.

- (A) 1ª dose - 0 mês; 2ª dose - 2 meses e 3ª dose - 6 meses.
- (B) 1ª dose - 0 mês; 2ª dose - 3 meses e 3ª dose - 6 meses.
- (C) 1ª dose - 0 mês e 2ª dose - 6 meses.
- (D) 1ª dose - 0 mês e 2ª dose - 1 mês.
- (E) 1ª dose - 0 mês; 2ª dose - 1 mês e 3ª dose - 6 meses.

QUESTÃO 47

O flúor é uma grande arma de combate à cárie dental, pois retarda o processo de desmineralização e melhora a remineralização na superfície do dente. O gel de aplicação tópica, em consultório profissional, contém, normalmente, fluoreto de sódio a 2%.

Em relação à aplicação de flúor tópico gel em consultório profissional, assinale a alternativa correta.

- (A) Os cálculos dentários não interferem na ação do flúor, portanto não precisam ser removidos.
- (B) O paciente deve estar deitado para melhor escoamento do gel.
- (C) Deve-se instruir o paciente a não enxaguar a boca, comer, beber ou escovar os dentes durante pelo menos 30 minutos.
- (D) A moldeira deve ser preenchida totalmente com o gel, o que permite melhor alcance do flúor nas cavidades dentárias;
- (E) Após a remoção da moldeira, o paciente deve engolir o excesso, pois o flúor não promove reações tóxicas em altas concentrações.

QUESTÃO 48

O processo saúde-doença cárie e doença periodontal não está condicionado apenas ao resultado de interações biológicas na placa bacteriana dentária. A prevalência e a incidência dessas patologias vêm associadas, em contexto geral, a condições

- (A) de higiene.
- (B) sociais e políticas.
- (C) educacionais e psicológicas.
- (D) psicológicas e urbanas.
- (E) sociais, econômicas, políticas e educacionais.

QUESTÃO 49

A ênfase que a odontologia integral deu à prevenção em saúde bucal foi traduzida, na prática, pela utilização de métodos combinados de

- (A) tratamentos curativos, extrações e controle de placa.
- (B) prevenção, controle de flúor e tratamentos curativos.
- (C) prevenção, controle de placa e tratamento restaurador.
- (D) prevenção, controle de placa, flúor, manutenção preventiva e aplicação do conceito de risco.
- (E) tratamentos restauradores, aplicação tópica de flúor e aplicação de flúor.

QUESTÃO 50

A desmonopolização do saber operado na odontologia nos últimos anos transferiu ao técnico de saúde competências direcionadas apenas para o cirurgião-dentista. Entre esse novo campo de atuação, é permitido ao técnico em saúde bucal

- (A) remover placas e cálculos supra-gengivais.
- (B) realizar suturas e fazer a remoção posterior.
- (C) ajustar placas mio-relaxantes no tratamento de disfunção temporomandibular.
- (D) remover cáries oclusais.
- (E) Realizar drenagens de abscessos intra-orais.

Área livre