



**Data e horário da prova:**

Domingo

8/12/2013

9 horas

**Realização**



### **Cargo 119 – Fisioterapeuta – Terapia Intensiva Neonatal**


#### **INSTRUÇÕES**

- Você receberá do fiscal
  - um **caderno de questões** da prova objetiva contendo 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha, com 5 (cinco) alternativas de resposta cada uma, e apenas uma alternativa correta;
  - um **cartão de respostas** ótico personalizado.
- Verifique se a numeração das questões, a paginação do **caderno de questões** e a codificação do **cartão de respostas** ótico estão corretas.
- Quando autorizado pelo **fiscal do IADES**, no momento da identificação, escreva no espaço apropriado do **cartão de respostas**, com a sua caligrafia usual, a seguinte frase:

#### **Os homens se educam entre si.**

- Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer a prova objetiva, devendo controlar o tempo, pois não haverá prorrogação desse prazo. Esse tempo inclui a marcação do **cartão de respostas** ótico.
- Somente será permitido levar o **caderno de questões** da prova objetiva após 3 (três) horas e 30 (trinta) minutos do início da prova.
- Somente após decorridas 2 (duas) horas do início da prova, você poderá entregar seu **cartão de respostas** ótico e retirar-se da sala.
- Após o término da prova, entregue ao fiscal do **IADES** o **cartão de respostas** devidamente assinado.
- Deixe sobre a carteira apenas o documento de identidade e a **caneta esferográfica de tinta preta ou azul, fabricada de material transparente**.
- Não é permitida a utilização de qualquer aparelho eletrônico de comunicação. Desligue e guarde em embalagem fornecida pelo fiscal do **IADES**: máquina fotográfica; telefone celular; relógio; gravador; *bip*; receptor; *pager*; *notebook*; *tablet* eletrônico; *walkman*; aparelho portátil de armazenamento e de reprodução de músicas, vídeos e outros arquivos digitais; agenda eletrônica; *palmtop*; régua de cálculo; máquina de calcular e (ou) qualquer outro equipamento similar.
- Não é permitida a consulta a livros, dicionários, apontamentos e apostilas.
- Você somente poderá sair e retornar à sala de aplicação de provas na companhia de um **fiscal do IADES**.
- Não será permitida a utilização de lápis em nenhuma etapa da prova.

#### **INSTRUÇÕES PARA A PROVA OBJETIVA**

- Verifique se os seus dados estão corretos no **cartão de respostas**. Caso haja algum dado incorreto, escreva apenas no(s) campo(s) a ser(em) corrigido(s), conforme instruções no **cartão de respostas**.
- Leia atentamente cada questão e assinale, no **cartão de respostas** ótico, uma única alternativa.
- O **cartão de respostas** ótico não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado nem podem conter nenhum registro fora dos locais destinados às respostas.
- A maneira correta de assinalar a alternativa no **cartão de respostas** é cobrir, fortemente, com **caneta esferográfica preta ou azul**, o espaço a ela correspondente. Marque as respostas assim: 

## CONHECIMENTOS BÁSICOS

Questões de 1 a 20

## LÍNGUA PORTUGUESA

Questões de 1 a 10

Texto 1 para responder as questões de 1 a 4.

### Senso de humor no trabalho é uma competência de destaque

As conversas sobre o desempenho de executivos procuram descrever um conjunto ideal de competências, aquelas que garantiriam alta produtividade. As mais conhecidas são foco no resultado, capacidade de execução, capacidade analítica e competência de estabelecer e sustentar relações e alianças.

A minha privilegiada observação do cotidiano, em função da extensão da minha rede de relações depois de anos atuando como professor e *headhunter*, permite-me acrescentar uma competência que é eterna e fundamental: o senso de humor.

O humor é uma demonstração clara de inteligência emocional e uma competência que se destaca nas relações profissionais. Falo de sagacidade, de leitura rápida do contexto. Os britânicos riem de supostos diálogos ácidos entre o primeiro-ministro Winston Churchill (1874-1965) e Lady Nancy Astor (1879-1964), primeira mulher a ocupar uma cadeira no parlamento britânico.

No mais célebre deles, Lady Astor diz: “Se o senhor fosse meu marido, eu colocaria veneno em seu chá”. E Churchill responde: “Madame, se a senhora fosse minha mulher, eu beberia”. Se esses diálogos ocorreram de fato, nunca se saberá. Mas são ótimos exemplos de pensamento ágil, agudo e bem-humorado.

O humor propicia o chamado alto-astral, facilita as relações, abre as portas e diminui as resistências. É possível pensá-lo como uma habilidade, aprimorável por meio da prática? Considero o senso de humor uma competência eterna, que se desenvolve ao longo da vida de um indivíduo.

Desde criança a pessoa tem maior interesse (ou é estimulada) a avaliar o contexto, contar histórias e a reproduzir situações. O desenvolvimento de um olhar crítico começa na tenra infância.

O bom humor é, antes de tudo, um sinal de que a pessoa está balanceada, que seus sentimentos e opiniões estão equilibrados. A pessoa bem-humorada pensa com o cérebro e sente com o coração. O senso de humor tem de ser perseguido, requer uma abertura para olhar o mundo por vários ângulos, pede uma mente alerta e ativa e, em geral, se expressa por um gesto milenar e universal: o sorriso. Sorria!

CABRERA, Luiz Carlos. Disponível em: <<http://exame.abril.com.br/revista-voce-sa/edicoes/178/noticias/humor-competencia-eterna>>. Acesso em: 3/11/2013, com adaptações.

## QUESTÃO 1

Assinale a alternativa que interpreta adequadamente o sentido do vocábulo utilizado no texto.

- (A) “privilegiada” (2º parágrafo) = **preponderante**.
- (B) “fundamental” (2º parágrafo) = **prescindível**.
- (C) “sagacidade” (3º parágrafo) = **generosidade**.
- (D) “agudo” (4º parágrafo) = **inteligente**.
- (E) “resistências” (5º parágrafo) = **resignações**.

## QUESTÃO 2

Acerca do texto, assinale a alternativa que interpreta corretamente ideias do autor.

- (A) O foco no resultado, a capacidade analítica e de execução e a competência de estabelecer e sustentar relações, alianças e alta produtividade integram o conjunto de competências descritas sobre o desempenho dos executivos.
- (B) O conjunto ideal de competências engloba, apenas, o foco no resultado, a capacidade de execução, a capacidade analítica e a competência de estabelecer e sustentar relações e alianças.
- (C) Os executivos, para alcançarem alta produtividade, precisam reunir competências, tais como foco no resultado, capacidade analítica e de execução, senso de humor, inteligência emocional e competência de estabelecer e sustentar relações, alianças e alta produtividade.
- (D) O humor, a inteligência emocional e a sagacidade são competências que, somadas ao foco no resultado, à capacidade analítica e de execução e à competência de estabelecer e sustentar relações, garantem alta produtividade aos executivos.
- (E) Além do foco no resultado, da capacidade de execução, da capacidade analítica e da competência de estabelecer e sustentar relações e alianças, entre outras, o senso de humor também é uma importante competência profissional.

## QUESTÃO 3

Assinale a alternativa que apresenta palavras acentuadas segundo a mesma regra gramatical.

- (A) “analítica” (1º parágrafo), “competência” (2º parágrafo), “inteligência” (3º parágrafo).
- (B) “rápida” (3º parágrafo), “diálogos” (3º parágrafo), “ácidos” (3º parágrafo).
- (C) “chá” (4º parágrafo), “saberá” (4º parágrafo), “pensá-lo” (5º parágrafo).
- (D) “possível” (5º parágrafo), “infância” (6º parágrafo), “pensá-lo” (5º parágrafo).
- (E) “resistências” (5º parágrafo), “opiniões” (7º parágrafo), “vários” (7º parágrafo).

## QUESTÃO 4

Acerca do texto, assinale a alternativa correta.

- (A) Na expressão “permite-me acrescentar” (2º parágrafo), o pronome oblíquo “me” pode ser substituído pelo termo **para mim**.
- (B) O plural do termo “primeiro-ministro” (3º parágrafo) é **primeiro-ministros**.
- (C) O vocábulo “deles” (4º parágrafo) refere-se à palavra “britânicos” (3º parágrafo).
- (D) O pronome “lo”, em “pensá-lo” (5º parágrafo), retoma o termo “alto-astral” (5º parágrafo).
- (E) A expressão “que se desenvolve” (5º parágrafo) pode ser substituída por desenvolvida.

## Texto 2 para as questões de 5 a 8.

### País dobrou número de doadores de órgãos em dez anos

O número de doadores de órgãos no Brasil dobrou nos últimos dez anos e, com isso, também o número de cirurgias: de 7.500 transplantes realizados em 2003, para 15.141 em 2012. Os números fazem parte do balanço divulgado nesta quarta-feira (25) pelo Ministério da Saúde, quando também foi apresentada a nova Campanha Nacional de Doação de Órgãos. Na ocasião, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, assinou ainda duas portarias para qualificar e ampliar a oferta de transplantes do País.

Mais de 50% das famílias brasileiras, ao perderem um ente, são favoráveis à doação de órgãos. Este é o maior índice de aprovação à doação do mundo. A aprovação da população à doação subiu de 6,5% em 2003, para 13,5% em 2012.

A tendência reflete-se na diminuição na fila de pacientes que esperam pela cirurgia em todo o País. Em 2010, havia 59.728 pacientes aguardando na fila do Sistema Brasileiro de Transplantes. Eram pessoas que já estavam prontas para a cirurgia e em avaliação médica. Já em 2013, houve uma redução de 35% neste número, passando para 38.759 (até junho) pessoas em espera.

Disponível em: <<http://www.brasil.gov.br/saude/2013/09/pais-dobrou-numero-de-doadores-de-orgaos-em-dez-anos>>.  
Acesso em: 27/9/2013, com adaptações.

## QUESTÃO 5

De acordo com as informações do texto, assinale a alternativa correta.

- (A) Segundo pesquisa feita pelo Ministério da Saúde, o aumento do número de transplantes no Brasil foi inversamente proporcional ao aumento do número de doadores de órgãos.
- (B) Na mesma ocasião, foi apresentada a Campanha Nacional de Doação de Órgãos, foram divulgados os números sobre a doação e o transplante de órgãos no Brasil e foram assinadas duas portarias pelo ministro da Saúde.
- (C) Mais de 50% da população brasileira são favoráveis à doação de órgãos.
- (D) A fila de pacientes que esperam por um transplante diminuiu entre 2003 e 2012.
- (E) Ao contrário do que ocorreu no período de 2003 a 2012, em 2013 o número de doadores de órgãos sofreu uma redução de 35%.

## QUESTÃO 6

Sobre o uso da crase, nos fragmentos (1) “são favoráveis à doação de órgãos.” (linha 11) e (2) “Este é o maior índice de aprovação à doação do mundo.” (linhas 11 e 12), é correto afirmar que

- (A) é obrigatório em ambos os casos.
- (B) é facultativo em ambos os casos.
- (C) é facultativo apenas em (1).
- (D) é facultativo apenas em (2).
- (E) foi empregado indevidamente em um dos fragmentos.

## QUESTÃO 7

Acerca das questões gramaticais que envolvem o texto, assinale a alternativa correta.


- (A) As palavras “número” (linha 1) e “últimos” (linha 2) são acentuadas graficamente por razões diferentes.
- (B) O plural de “quarta-feira” (linha 5) é quarta-feiras.
- (C) O uso da vírgula, antes e depois do termo “Alexandre Padilha” (linha 8), é facultativo.
- (D) A próclise é facultativa na oração “A tendência reflete-se na diminuição na fila de pacientes” (linhas 15 e 16).
- (E) No período “Em 2010, havia 59.728 pacientes aguardando na fila do Sistema Brasileiro de Transplantes.” (linhas de 16 a 18), o verbo destacado poderia ser substituído por haviam.

## QUESTÃO 8

Assinale a alternativa que, do ponto de vista sintático, apresenta uma informação correta sobre o período “A tendência reflete-se na diminuição na fila de pacientes que esperam pela cirurgia em todo o País.” (linhas 15 e 16).

- (A) O período constitui-se de três orações.
- (B) Todas as orações apresentam predicado verbo-nominal.
- (C) “que” introduz uma oração que funciona como complemento nominal da anterior.
- (D) O sujeito da última oração é o pronome “que”, cujo antecedente é “pacientes”.
- (E) “pela cirurgia” é agente da passiva.

## Texto 3 para responder as questões 9 e 10.



Disponível em: <<http://www.blogporta80.com.br>>.  
Acesso em: 30/11/2013.

## QUESTÃO 9

Com relação às informações do texto, é correto afirmar que o diálogo entre os personagens

- (A) remete à importância quanto à escolha do nome para o sucesso de um empreendimento.
- (B) trata da relação de parceria necessária à tomada de decisões, apesar das divergências de opiniões entre os membros da equipe.
- (C) exemplifica o processo de negociação comumente observado em todo ambiente de trabalho.
- (D) apresenta dois perfis profissionais distintos, cuja principal diferença refere-se ao nível de responsabilidade que cada um decide assumir no trabalho.
- (E) indica que a sociedade entre profissionais com perfis muito diferentes tem mínima chance de dar certo.

## QUESTÃO 10

Acerca das estruturas do texto, assinale a alternativa correta.

- (A) No 1º quadro, o tempo em que os verbos foram empregados expressa uma ação que deve ocorrer posteriormente ao momento atual.
- (B) No 2º quadro, a pontuação está correta, pois se trata de uma frase imperativa afirmativa.
- (C) No trecho “Não obrigado” (3º quadro), a ausência de uma vírgula após o “Não” altera o sentido da frase, prejudicando a coesão gramatical desse trecho.
- (D) No 3º quadro, o vocábulo “enquanto” pode ser substituído pelo termo **porquanto**, mantendo-se a correção gramatical.
- (E) Nessa tirinha, todos os sinais de pontuação foram empregados em conformidade com a norma culta da língua portuguesa.

### RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO

#### Questões de 11 a 15

## QUESTÃO 11

Se  $\frac{3}{4}$  da duração do meu plantão equivalem a  $\frac{2}{3}$  do plantão de um colega, que fração do meu plantão devo acrescentar ou retirar, de modo que fique igual ao dele?

- (A) Retirar  $\frac{1}{12}$ .
- (B) Acrescentar  $\frac{1}{12}$ .
- (C) Retirar  $\frac{1}{8}$ .
- (D) Acrescentar  $\frac{1}{8}$ .
- (E) Retirar  $\frac{1}{9}$ .

## QUESTÃO 12

Considere hipoteticamente que, para fins de recuperação física, André e Luís iniciaram, no mesmo dia, programas individuais. André começou caminhando 160 metros por dia e aumentou essa distância em 20 m por dia, até certo limite preestabelecido. Luís começou caminhando 50 m por dia e aumentou essa distância em 30 m por dia. Qual é o número mínimo de dias, contados a partir do segundo, para que a distância percorrida por Luís seja maior do que a percorrida por André?

- (A) 10. (B) 11. (C) 12. (D) 13. (E) 14.

## QUESTÃO 13

Carlos comprou uma mercadoria que estava com 15% de desconto do valor normal. Ao pagar no caixa, soube que o cartão de crédito dele dava um desconto adicional de 20% sobre o desconto já concedido e, com isso, a importância a pagar foi de R\$ 123,00. Nessa situação hipotética, qual era, em reais, o valor normal da mercadoria?

- (A) 60.
- (B) 90.
- (C) 100.
- (D) 120.
- (E) 150.

## QUESTÃO 14

Considere a proposição: “sozinho às vezes, mas mal acompanhado nunca”. Do ponto de vista lógico-matemático, assinale a alternativa que indica uma proposição equivalente à sua negação.

- (A) Nunca sozinho, ou mal acompanhado às vezes.
- (B) Sozinho sempre, ou mal acompanhado às vezes.
- (C) Nunca sozinho, e mal acompanhado sempre.
- (D) Sozinho nunca e mal acompanhado às vezes.
- (E) Sozinho às vezes, e mal acompanhado sempre.

## QUESTÃO 15

A certa hora do dia, Marisa planejou o tempo para as atividades seguintes e resolveu que estudaria um tempo igual a  $\frac{2}{3}$  do tempo já decorrido e que dedicaria à alimentação e ao lazer  $\frac{1}{3}$  do tempo decorrido. Verificou que, com isso, chegaria às 22h30min, quando iria dormir. A que horas Marisa fez o planejamento?

- (A) Antes das 10.
- (B) Entre 10 e 11.
- (C) Entre 11 e 12.
- (D) Entre 12 e 13.
- (E) Após as 13.

### Área livre

## QUESTÃO 16 \_\_\_\_\_

Compete, respectivamente, ao (1) Conselho Consultivo e ao (2) Conselho de Administração da EBSEH

- (A) (1) propor e implementar as linhas orientadoras da ação da EBSEH; e (2) aprovar o regimento interno da EBSEH, que deverá conter, entre outros aspectos, a estrutura básica da empresa e os níveis de alçada decisória da Diretoria e do presidente, para fins de aprovação de operações.
- (B) (1) pronunciar-se sobre todas as matérias que devam ser submetidas ao Conselho de Administração; e (2) apreciar e submeter ao Conselho de Administração o orçamento e o programa de investimentos da EBSEH.
- (C) (1) propor linhas de ação, programas, estudos, projetos, formas de atuação ou outras medidas, orientando para que a EBSEH atinja os objetivos para a qual foi criada; e (2) dirimir questões em que não haja previsão estatutária.
- (D) (1) autorizar a aquisição, a alienação e a oneração de bens imóveis e valores mobiliários; e (2) opinar sobre as linhas gerais das políticas, das diretrizes e das estratégias da EBSEH.
- (E) (1) opinar sobre a modificação do capital social, planos de investimento ou orçamentos de capital, transformação, incorporação, fusão ou cisão; e (2) designar substitutos para os membros da Diretoria, em seus impedimentos temporários, que não possam ser atendidos mediante redistribuição de tarefas, e, no caso de vaga, até o seu preenchimento.

## QUESTÃO 17 \_\_\_\_\_

Assinale a alternativa que apresenta o(s) órgão(s) estatutário(s) da EBSEH que deve(m), por exigência de seu Estatuto Social, ter (1) representação dos usuários dos serviços de saúde dos hospitais universitários federais, indicada pelo Conselho Nacional de Saúde, e (2) representação dos residentes em saúde dos hospitais universitários federais, indicada pelo conjunto de entidades representativas.

- (A) (1) Conselho de Administração e (2) Conselho Consultivo.
- (B) (1) Conselho Consultivo e (2) Conselho Consultivo.
- (C) (1) Diretoria Executiva e (2) Conselho de Administração.
- (D) (1) Conselho Fiscal e (2) Conselho de Administração.
- (E) (1) Conselho Consultivo e (2) Conselho de Administração.

## QUESTÃO 18 \_\_\_\_\_

Assinale o conteúdo de cláusula a constar dos contratos entre a EBSEH e as instituições federais de ensino ou instituições congêneres para prestação dos serviços relacionados às suas competências, que é previsto na Lei nº 12.550/2011, a qual autorizou a criação da EBSEH, e não consta como cláusula obrigatória no Decreto regulamentar nº 7.661/2011.

- (A) As obrigações dos signatários.
- (B) As metas de desempenho e os indicadores a serem observados pelas partes.
- (C) A previsão de que a avaliação de resultados obtidos, no cumprimento de metas de desempenho e observância de prazos pelas unidades da EBSEH, será usada para o aprimoramento de pessoal e melhorias estratégicas na atuação perante a população e as instituições federais de ensino ou instituições congêneres, visando ao melhor aproveitamento dos recursos destinados à EBSEH.
- (D) A respectiva sistemática de acompanhamento e avaliação, contendo critérios e parâmetros a serem aplicados.
- (E) Os prazos de execução a serem observados pelas partes.

## QUESTÃO 19 \_\_\_\_\_

Assinale a alternativa correta quanto ao nome atribuído pelo Regimento Interno da EBSEH ao instrumento pelo qual a instituição federal de ensino ou instituição congênere assume o compromisso de adesão ao projeto da EBSEH e lhe concede plenos poderes para a realização de diagnóstico situacional do hospital.

- (A) Convênio.
- (B) Termo de Adesão.
- (C) Protocolo de Entendimento.
- (D) Contrato de Adesão.
- (E) Procuração.

## QUESTÃO 20 \_\_\_\_\_

A estrutura de governança prevista no Regimento Interno da EBSEH prevê qual(is) órgão(s) estatutário(s) como órgão(s) de administração?

- (A) Diretoria Executiva e Conselho de Administração.
- (B) Conselho de Administração e Conselho Consultivo.
- (C) Conselho de Administração.
- (D) Diretoria Executiva, Conselho de Administração, Conselho Consultivo e Conselho Fiscal.
- (E) Diretoria Executiva, Conselho de Administração e Conselho Consultivo.

**CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS****Questões de 21 a 50****LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS****Questões de 21 a 25****QUESTÃO 21**

A complexidade da garantia à saúde é um permanente desafio para a consolidação do Sistema Único de Saúde (SUS). Diante disso, a intersetorialidade também é tratada na Lei Orgânica da Saúde. Considerando essas informações e com base no disposto na Lei nº 8.080/1990 sobre as comissões intersetoriais, assinale a alternativa correta.

- (A) Essas comissões terão a finalidade de articular políticas e programas de interesse para a saúde, cuja execução envolva áreas não compreendidas no âmbito do SUS.
- (B) Atividades de ciência e tecnologia, por serem afetas diretamente à saúde, não estão no âmbito dessas comissões.
- (C) Atividades de lazer são um exemplo de articulação a cargo das comissões intersetoriais.
- (D) É função das comissões intersetoriais articular o Conselho Nacional de Saúde com o Conselho Nacional de Justiça.
- (E) As comissões intersetoriais estão subordinadas à Secretaria Executiva do Ministério da Saúde.

**QUESTÃO 22**

A respeito dos determinantes sociais em saúde, assinale a alternativa correta.

- (A) A rede social em que se inserem os indivíduos tem relação com realizações ou frustrações, mas não interfere na determinação de doenças.
- (B) Comportamento individual e fatores biológicos podem ser considerados fatores de risco para determinadas doenças, no entanto, não se enquadram no conceito mais estrito de determinantes sociais em saúde.
- (C) O alto índice de alcoolismo, que se relaciona com diferentes tipos de violência a que os indivíduos e as populações são submetidos, é consequência de processos sociais, sem relação com a saúde.
- (D) Renda e trabalho não são exemplos de condições que interferem nos determinantes sociais em saúde.
- (E) Doenças sexualmente transmissíveis são consequências dos comportamentos individuais e, portanto, não podem ter relação com determinantes sociais em saúde.

**QUESTÃO 23**

Uma das características exigidas para o bom funcionamento do Sistema Único de Saúde (SUS) é a orientação do fluxo de usuários, na Rede de Atenção à Saúde, entre unidades de diferentes complexidades. Acerca desse tema, assinale a alternativa correta quanto ao princípio do SUS que melhor define essa premissa.

- (A) Hierarquização.
- (B) Integralidade.
- (C) Regionalização.
- (D) Universalidade.
- (E) Participação popular.

**QUESTÃO 24**

Uma senhora de 43 anos de idade tem um filho de 22 anos de idade, portador de doença rara. Ela necessita de medicamentos de alto custo para o filho e gostaria de participar do Conselho Municipal de Saúde para acompanhar de perto as decisões sobre a saúde pública do município. Com base nessa situação hipotética, é correto afirmar que a participação dessa senhora

- (A) é um desejo utópico, porque os conselhos de saúde são instâncias apenas consultivas do Sistema Único de Saúde.
- (B) pode ocorrer, com direito a voto no Conselho Municipal de Saúde, individualmente e a qualquer momento, já que ela é uma cidadã.
- (C) não é possível. Apenas o filho dela, por ser portador de doença rara, tem condições de fazer parte do Conselho Municipal de Saúde.
- (D) é livre como membro titular do conselho considerando que o filho dela se utiliza direta e continuamente da assistência farmacêutica do município.
- (E) pode ocorrer como membro titular do Conselho Municipal de Saúde, caso ela seja indicada por alguma entidade da Sociedade Civil Organizada componente do Conselho Municipal de Saúde, no sentido de representar essa entidade.

**QUESTÃO 25**

As diretrizes para instituição, reformulação, reestruturação e funcionamento dos conselhos de saúde são dadas pela Resolução nº 453/2012, do Conselho Nacional de Saúde. Com relação ao disposto nessa resolução, é correto afirmar que

- (A) compete aos conselhos de saúde articularem-se com os demais colegiados, como, por exemplo, a seguridade social, o meio ambiente, a agricultura e o trabalho.
- (B) o Poder Legislativo e o Judiciário devem estar representados nos conselhos de saúde em cada esfera de gestão.
- (C) as entidades, os movimentos e as instituições eleitas no Conselho de Saúde terão os conselheiros indicados, por escrito, conforme processos estabelecidos pelo próprio conselho.
- (D) os conselhos de saúde, em cada esfera de gestão, devem estar aptos ao acompanhamento da execução financeira das políticas de saúde, sendo vedada a interferência de assessoramento externo, ainda que desejado pela maioria de seus membros.
- (E) a destinação de recursos dada pela programação em saúde é atribuição do Poder Legislativo, ficando sob o encargo dos conselhos de saúde o acompanhamento da aplicação dos recursos.

## QUESTÃO 26

O surfactante pulmonar é sintetizado pelo pneumócito II por volta da 20ª semana de gestação, atingindo seu pico de produção por volta de 35 semanas. É correto afirmar que a deficiência de surfactante leva ao(a)

- (A) aumento da tensão superficial e colapso alveolar.
- (B) diminuição da permeabilidade capilar.
- (C) causa hiperperfusão pulmonar.
- (D) hipoxemia e diminuição da permeabilidade capilar.
- (E) atelectasia e aumento do murmúrio vesicular.

## QUESTÃO 27

Em relação ao barotrauma, que é provocado pelo uso de pressões inspiratórias, é correto afirmar que

- (A) acima de 10 cm H<sub>2</sub>O.
- (B) acima de 30 cm H<sub>2</sub>O.
- (C) acima de 20 cm H<sub>2</sub>O.
- (D) acima de 50 cm H<sub>2</sub>O.
- (E) acima de 40 cm H<sub>2</sub>O.

## QUESTÃO 28

Durante a avaliação respiratória neonatal pediátrica, o fisioterapeuta deve estar atento a parâmetros como: padrão, ritmo e frequência respiratória. Assinale a alternativa que indica os sinais de desconforto respiratório.

- (A) diminuição da FR.
- (B) batimentos da asa do nariz.
- (C) taquipneia.
- (D) aumento da estabilidade torácica.
- (E) aumento da estabilidade dos ápices.

## QUESTÃO 29

Considere, hipoteticamente, que um paciente seja portador de distúrbio neurológico e respiratório concomitantemente. Se o distúrbio respiratório for tratado com altos níveis de PEEP, o fisioterapeuta pode piorar a função neurológica?

- (A) Não. A PEEP não diminui o retorno venoso.
- (B) Sim. A PEEP diminui o retorno venoso, causando diminuição da PA, aumento da pós-carga no VD e diminuição do débito cardíaco. Isto causa aumento da pressão intratorácica e, conseqüentemente, da pressão intracraniana.
- (C) Não. A PEEP diminui o retorno venoso, entretanto não diminui a PA suficientemente para aumentar a pós-carga no VD.
- (D) Não. A PEEP diminui o retorno venoso, causando diminuição da PA, aumento da pós-carga no VD e diminuindo o débito cardíaco. No entanto, não há indícios de danos neurológicos.
- (E) Sim. Pelo aumento do retorno venoso.

## QUESTÃO 30

O ritmo respiratório encontrado na população pediátrica e neonatal apresenta-se de forma irregular, sendo uma característica desse período. Assinale a alternativa que apresenta a anormalidade de ritmo caracterizada por uma fase de apneia seguida de incursões respiratórias cada vez mais profundas até atingir um máximo para depois decrescer até uma nova pausa.

- (A) Cheyne – Stokes.
- (B) Biot.
- (C) Kussmaul.
- (D) Taquidispneia.
- (E) Sinal de Charpy.

## QUESTÃO 31

O fisioterapeuta durante o exame físico geral do recém-nascido deve observar alguns aspectos importantes como FC e FR, que, nessa idade, devem estar, respectivamente, entre

- (A) FC entre 75 e 115 batimentos por minuto e FR entre 30 – 50 respirações por minuto.
- (B) FC entre 70 e 190 batimentos por minuto e FR entre 30 – 50 respirações por minuto.
- (C) FC entre 80 e 190 batimentos por minuto e FR entre 20 – 30 respirações por minuto.
- (D) FC entre 70 e 160 batimentos por minuto e FR entre 30 – 35 respirações por minuto.
- (E) FC entre 70 e 130 batimentos por minuto e FR entre 30 – 50 respirações por minuto.

## QUESTÃO 32

A pneumonia é uma doença infecciosa que afeta os pulmões, traduzida por uma consolidação dos alvéolos pulmonares e por uma infiltração do tecido intersticial por células inflamatórias. Quanto a sua classificação anatomopatológica e radiológica, assinale a alternativa correta.

- (A) Na pneumonia alveolar, uma parte do pulmão é afetada de maneira uniforme, ocorre uma reação inflamatória com exudato, que preenche os espaços alveolares. Apresenta-se com imagem homogênea e limites imprecisos.
- (B) Na pneumonia intersticial, há um processo inflamatório com exudato no interstício, imagem com infiltrado intersticial difuso até a periferia. É comum em pneumonias aspirativas.
- (C) A broncopneumonia afeta o pulmão de maneira heterogênea e, geralmente, em mais de um local. Ocorre comprometimento dos bronquíolos pelos canais de Lambert e poros de Kohn.
- (D) Na pneumonia lobar, uma parte do pulmão é afetada de maneira uniforme, ocorre uma reação inflamatória com exudato, que preenche os espaços alveolares. Apresenta-se com imagem heterogênea e limites precisos.
- (E) A pneumonia causada pelo *Escherichia coli* é transmitida por aerosolização de água contaminada.

## QUESTÃO 33

O tratamento fisioterapêutico nas doenças pulmonares infantis é embasada na fisiopatologia da doença. Quando esta apresenta obstrução brônquica e alterações das capacidades e volumes pulmonares, é correto afirmar que a intervenção é necessária da seguinte forma

- (A) higiene brônquica com emprego de manobras manuais, que combinem percussão, vibração e compressão no tórax, posicionamento adequado para a drenagem de secreções e técnicas que estimulem a tosse.
- (B) a higiene brônquica é benéfica em pacientes hipersecretivos, mas não naqueles com mecânica respiratória inadequada e com tosse ineficaz.
- (C) a drenagem postural envolve o uso da gravidade para auxiliar e mobilizar as secreções, melhorar o equilíbrio V/Q, mas não influenciar na capacidade residual funcional.
- (D) crianças com bronquiolite são posicionadas em DD a 30°, pois essa posição diminui o grau de contração do esfíncter esofágico, evitando episódios de refluxo.
- (E) higiene brônquica com manobras manuais que combinem percussão, vibração e compressão no tórax e posicionamento em DD a 30°.

## QUESTÃO 34

Assinale a alternativa que indica uma cardiopatia congênita cianogênica caracterizada, anatomicamente e fundamentalmente, por: dextroposição da aorta, obstrução da via de saída do VD, comunicação interventricular e hipertrofia do VD.

- (A) Transposição das grandes artérias (TGA).
- (B) Tétrade de Fallot (T4F).
- (C) Atresia pulmonar (AP).
- (D) Atresia tricúspide (AT).
- (E) Defeito do septo atrioventricular (DSAV).

## QUESTÃO 35

Assinale a alternativa que apresenta as indicações imediatas para o uso do BiPAP.

- (A) Asma.
- (B) Doença da membrana hialina.
- (C) Síndrome da aspiração meconial.
- (D) Fibrose Cística.
- (E) Taquipneia transitória.

## QUESTÃO 36

Na ventilação mecânica convencional (VMC), trabalha-se normalmente com volume corrente (VC) entre,

- (A) 5 mL/kg a 15 mL/kg e FR entre 10 rpm a 20 rpm.
- (B) 1 mL/kg a 3 mL/kg e FR entre 10 rpm a 20 rpm.
- (C) 3 mL/kg a 6 mL/kg e FR entre 15 rpm a 20 rpm.
- (D) 5 mL/kg a 10 mL/kg e FR entre 10 rpm a 20 rpm.
- (E) 1 mL/kg a 5 mL/kg e FR entre 12 rpm a 20 rpm.

## QUESTÃO 37

Assinale a alternativa que apresenta as indicações de ventilação mecânica em crianças portadoras de cardiopatias congênitas **não** operadas.

- (A) Arritmias letais, choque, bradicardia e cianose.
- (B) Arritmias, choques, taquicardia e cianose.
- (C) Qualquer sinal de aumento do trabalho ventilatório baixa fração inspirada de O<sub>2</sub> e baixa PEEP.
- (D) Arritmias letais, choque e hipotensão pulmonar.
- (E) Taquicardia, choque, cianose e intubação seletiva para cirurgia nas próximas 24 horas.

## QUESTÃO 38

É caracterizada por uma dilatação anormal e irreversível da árvore brônquica causada por alteração das paredes das vias aéreas. Os achados radiográficos comuns são: perda da definição e aumento da trama broncovascular, assim como perda do volume pulmonar. Com base nessas informações, assinale a alternativa que apresenta o conceito abordado.

- (A) Bronquite.
- (B) Asma.
- (C) Bronquiectasia.
- (D) Pneumonia.
- (E) Enfisema.

## QUESTÃO 39

Desenvolve-se secundariamente a um insulto agudo grave como trauma, sepse, inalação de fumaça, levando a um comprometimento crítico da função respiratória. É correto afirmar que no raio X, observa-se infiltrado o alvéolo intersticial difuso característico

- (A) Edema pulmonar.
- (B) Pneumotorax.
- (C) Derrame pleural.
- (D) Atelectasia.
- (E) Síndrome do desconforto respiratório agudo.

## QUESTÃO 40

É correto afirmar que o uso do CPAP nasal nos neonatos portadores de doença da membrana hialina proporcionará

- (A) prevenção do colapso alveolar, bem como aumento da resistência vascular pulmonar pela melhora da circulação.
- (B) prevenção do colapso alveolar, bem como redução da resistência vascular pulmonar pela melhora da circulação.
- (C) prevenção do colapso alveolar, bem como redução do surfactante e melhora da circulação.
- (D) prevenção do colapso alveolar e diminuição do volume residual.
- (E) diminuição do volume residual e da capacidade residual funcional.



## QUESTÃO 41

É definida como a força que se opõe ao fluxo aéreo diretamente proporcional à viscosidade do gás e ao comprimento do tubo inversamente proporcional à quarta potência do raio. Assinale a alternativa que indica o conceito apresentado.

- (A) Pressão média das vias aéreas.
- (B) Retração elástica.
- (C) Complacência.
- (D) Resistência das vias aéreas.
- (E) Trabalho respiratório.

## QUESTÃO 42

Assinale a alternativa que apresenta as indicações para a utilização da ventilação mecânica de alta frequência.

- (A) Enfisema pulmonar e fístula broncopulmonar severa.
- (B) Enfisema pulmonar e bronquiectasia.
- (C) Doença da membrana hialina e asma.
- (D) Síndrome do desconforto respiratório e pneumonia aspirativa.
- (E) Hipertensão pulmonar e pneumonia.

## QUESTÃO 43

Assinale a alternativa que indica os critérios para iniciar o desmame da VM em pediatria.

- (A) Estabilidade cardiovascular,  $PaO_2 > 70\text{mmHg}$  ou  $SpO_2 > 90\%$  e  $FiO_2 < 0,5$ .
- (B) Estabilidade cardiovascular,  $PaO_2 > 60\text{mmHg}$  ou  $SpO_2 > 80\%$  e  $FiO_2 < 0,5$ .
- (C) Estabilidade cardiovascular,  $PaO_2 > 60\text{mmHg}$  ou  $SpO_2 > 90\%$  e  $FiO_2 < 0,9$ .
- (D) Estabilidade cardiovascular,  $PaO_2 > 80\text{mmHg}$  ou  $SpO_2 > 90\%$  e  $FiO_2 < 0,5$ .
- (E) Estabilidade cardiovascular,  $PaO_2 > 60\text{mmHg}$  ou  $SpO_2 > 90\%$  e  $FiO_2 < 0,5$ .

## QUESTÃO 44

É correto afirmar que são sinais de falha no desmame quando o paciente apresenta

- (A) instabilidade hemodinâmica e taquicardia.
- (B) instabilidade hemodinâmica e diminuição do trabalho respiratório.
- (C) hipoxemia e sonolência.
- (D) taquicardia e diminuição do trabalho respiratório.
- (E) gemência e sonolência.

## QUESTÃO 45

Assinale a indicação que apresenta as contraindicações relativas da utilização do óxido nítrico.

- (A) Transplante cardíaco.
- (B) Hipertensão pulmonar.
- (C) Hipertensão intracraniana.
- (D) Disfunção ventricular esquerda.
- (E) Neonatos com baixo peso.

## QUESTÃO 46

Durante os primeiros meses de vida, o bebê apresenta alguns reflexos arcaicos. O reflexo que resulta de uma interação labiríntica na qual, para observá-lo, deve-se manter a criança suspensa horizontalmente, e se a mantiver no ar, sua cabeça ergue-se automaticamente e os MMII acompanham a extensão. Com base nessa informação, assinale a alternativa que indica o conceito abordado.

- (A) Abasia.
- (B) Reflexo de Moro.
- (C) Reflexo de Landau.
- (D) Reflexo de Galant.
- (E) Reflexo tônico labiríntico.

## QUESTÃO 47

Durante os primeiros meses de vida, o bebê privado de estímulo ou com disfunção cerebral frequentemente pode apresentar o sinal clínico de hipotonia muscular. É correto afirmar que esse sinal clínico pode ocorrer por

- (A) atraso na maturação do cerebelo e das vias corticais.
- (B) atraso nas aquisições motoras.
- (C) atraso nas aquisições das reações de endireitamento.
- (D) atraso neuromotor.
- (E) atraso na aquisição da estabilidade da pelve.

## QUESTÃO 48

Quanto aos efeitos da imobilização prolongada no leito, assinale a alternativa correta.

- (A) As causas da imobilização podem ser variadas como fratura óssea, doença pulmonar, pós-operatório complicado, doenças neurológicas, entre outras.
- (B) As limitações funcionais do sistema osteomuscular podem prejudicar as transferências, mas raramente a postura.
- (C) As causas da imobilização podem ser variadas como fratura óssea e raramente úlceras de decúbito.
- (D) O sistema nervoso não é afetado pela imobilização.
- (E) No tecido articular, o imobilismo aumenta o arco de movimento pela proliferação de tecido fibrogorduroso.

## QUESTÃO 49

Assinale a alternativa que indica a técnica de esvaziamento passivo de secreções brônquicas por aumento do fluxo respiratório e apoio abdominal

- (A) AFEL.
- (B) AFE.
- (C) AFER.
- (D) AFI.
- (E) AF.

## QUESTÃO 50 \_\_\_\_\_

A intervenção fisioterapêutica em bebês na UTI neonatal visa ao correto posicionamento para obter auto-organização associado à alternância periódica de decúbitos. Considerando essa informação, assinale a alternativa que indica o(s) benefício(s) que a intervenção fisioterapêutica possibilitará.

- (A) Melhora na função pulmonar e prevenção de escaras.
- (B) Prevenção de escaras e ganho de peso.
- (C) Melhora de função pulmonar e ganho de peso.
- (D) Prevenção de escaras e diminuição dos reflexos.
- (E) Diminuição dos reflexos.

**Área livre**