



**Data e horário da prova:**

Domingo

23/02/2014

8 horas

(Horário de Brasília)

Realização



Instituto Americano de Desenvolvimento

**Cargo 106 – Enfermeiro – Saúde da Mulher**

**INSTRUÇÕES**

- Você receberá do fiscal:
  - um **caderno de questões** da prova objetiva contendo 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha, com 5 (cinco) alternativas de resposta cada uma, e apenas uma alternativa correta;
  - um **cartão de respostas** ótico personalizado.
- Verifique se a numeração das questões, a paginação do **caderno de questões** e a codificação do **cartão de respostas** ótico estão corretas.
- Quando autorizado pelo **fiscal do IADES**, no momento da identificação, escreva no espaço apropriado do **cartão de respostas**, com a sua caligrafia usual, a seguinte frase:

**A história é escrita pelos vencedores.**

- Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer a prova objetiva, devendo controlar o tempo, pois não haverá prorrogação desse prazo. Esse tempo inclui a marcação do **cartão de respostas** ótico.
- Somente será permitido levar o **caderno de questões** da prova objetiva após 3 (três) horas e 30 (trinta) minutos do início da prova.
- Somente após decorrida 1 (uma) hora do início da prova, você poderá entregar seu **cartão de respostas** ótico e retirar-se da sala.
- Após o término da prova, entregue ao fiscal do **IADES** o **cartão de respostas** devidamente assinado.
- Deixe sobre a carteira apenas o documento de identidade e a **caneta esferográfica de tinta preta ou azul, fabricada de material transparente**.
- Não é permitida a utilização de qualquer aparelho eletrônico de comunicação. Desligue e guarde em embalagem fornecida pelo fiscal do **IADES**: máquina fotográfica; telefone celular; relógio; gravador; *bip*; receptor; *pager*; *notebook*; *tablet* eletrônico; *walkman*; aparelho portátil de armazenamento e de reprodução de músicas, vídeos e outros arquivos digitais; agenda eletrônica; *palmtop*; régua de cálculo; máquina de calcular e (ou) qualquer outro equipamento similar.
- Não é permitida a consulta a livros, dicionários, apontamentos e apostilas.
- Você somente poderá sair e retornar à sala de aplicação de provas na companhia de um **fiscal do IADES**.
- Não será permitida a utilização de lápis em nenhuma etapa da prova.

**INSTRUÇÕES PARA A PROVA OBJETIVA**

- Verifique se os seus dados estão corretos no **cartão de respostas**. Caso haja algum dado incorreto, escreva apenas no(s) campo(s) a ser(em) corrigido(s), conforme instruções no **cartão de respostas**.
- Leia atentamente cada questão e assinale, no **cartão de respostas** ótico, uma única alternativa.
- O **cartão de respostas** ótico não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado nem pode conter nenhum registro fora dos locais destinados às respostas.
- A maneira correta de assinalar a alternativa no **cartão de respostas** é cobrir, fortemente, com **caneta esferográfica preta ou azul**, o espaço a ela correspondente. Marque as respostas assim: ●

## CONHECIMENTOS BÁSICOS

### Questões de 1 a 20

## LÍNGUA PORTUGUESA

### Questões de 1 a 10

#### Texto 1 para responder as questões de 1 a 3.

1 A Política Nacional de Humanização (PNH) completou, em 2013, 10 anos de atuação no Sistema Único de Saúde (SUS). Sua proposta é alterar a relação entre  
4 gestores, trabalhadores e usuários do SUS, de modo que cada um deles se reconheça como parte do SUS e contribua para suas melhorias. Com um grupo de apoiadores atuando  
7 em todo o território nacional, o trabalho da PNH se baseia no apoio institucional às Secretarias Municipais de Saúde (SMS), às Secretarias Estaduais de Saúde (SES), aos  
10 hospitais, coletivos e regionais, além da formação de gestores, trabalhadores e usuários.

Acolhimento, gestão participativa e cogestão,  
13 clínica ampliada, valorização do trabalhador, defesa dos direitos dos usuários e ambiência são as diretrizes que embasam a PNH e se materializam nos serviços de saúde  
16 por meio de diferentes dispositivos para se melhorar o  
17 trabalho em saúde.

Disponível em: <<http://www.blog.saude.gov.br/>>.  
Acesso em: 9/2/2014, com adaptações.

#### QUESTÃO 1

Assinale a alternativa que reescreve corretamente a oração “A Política Nacional de Humanização (PNH) completou, em 2013, 10 anos de atuação no Sistema Único de Saúde (SUS).” (linhas de 1 a 3).

- (A) Em 2013, a PNH completou, no SUS, 10 anos de atuação.
- (B) Em 10 anos de atuação, a PNH completou-se no SUS no ano de 2013.
- (C) A PNH, em 10 anos de atuação, completou o SUS em 2013.
- (D) Em 2013, o SUS completou 10 anos de atuação na PNH.
- (E) No ano de 2013, o SUS completou, na PNH, 10 anos de atuação.

#### QUESTÃO 2

Com relação ao sentido de verbos utilizados no texto, assinale a alternativa correta.

- (A) “alterar” (linha 3) = **adulterar**.
- (B) “reconheça” (linha 5) = **assegure**.
- (C) “embasam” (linha 15) = **identificam**.
- (D) “baseia” (linha 7) = **fundamenta**.
- (E) “materializam” (linha 15) = **observam**.

#### QUESTÃO 3

Considerando a regência de vocábulos do texto, no que tange aos termos destacados nos trechos a seguir, é correto substituir

- (A) “no Sistema Único de Saúde” (linhas 2 e 3) por “**em** Sistema Único de Saúde”.
- (B) “entre gestores, trabalhadores e usuários do SUS” (linhas 3 e 4) por “**dentre** gestores, trabalhadores e usuários do SUS”.
- (C) “como parte do SUS” (linha 5) por “**enquanto** parte do SUS”.
- (D) “contribua para suas” (linhas 5 e 6) por “contribua **às** suas”.
- (E) “além da formação” (linha 10) por “além **de** a formação”.

#### Texto 2 para responder as questões de 4 a 6.



BRASIL, Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Política Nacional de Humanização da Atenção e Gestão do SUS. *Saúde e trabalho*. Fábio Hebert; Maria Elizabeth B. de Barros, Rafael Silveira Gomes. Saúde e trabalho. Brasília: Ministério da Saúde, 2011.

#### QUESTÃO 4

Com base no trecho da cartilha do Ministério da Saúde, que aborda a Política Nacional de Humanização (PNH), assinale a alternativa correta quanto à estrutura das orações.

- (A) No 1º balão, o termo “de conversa” indica uma circunstância relativa ao substantivo “roda”; por isso, trata-se de adjunto adverbial de modo.
- (B) O trecho “um instrumento importante da PNH” (1º balão) é o predicativo do sujeito da oração à qual se refere.
- (C) Em “Nós aprendemos um monte de conceitos” (2º balão), o termo destacado é complemento do verbo “aprendemos”.
- (D) As vírgulas antes e depois de “trabalhadores” (1º balão) justificam-se pela função de vocativo atribuída a esse vocábulo.
- (E) No 2º balão, a expressão “propor mudanças” consiste em objeto direto do verbo transitivo direto “poder”.

## QUESTÃO 5

Com base na norma-padrão e considerando as regras de pontuação, assinale a alternativa correta.

- (A) No 1º balão, é correto interligar a primeira oração ao segundo período mediante a inserção de ponto e vírgula no lugar do ponto final.
- (B) Por ser uma intercalação, a expressão “em saúde e trabalho” (1º balão) dever estar isolada por vírgulas.
- (C) No primeiro balão, as vírgulas que isolam o vocábulo “trabalhadores” são facultativas.
- (D) No período “que ajudam a gente a pesquisar” (2º balão), é correto inserir uma vírgula após o primeiro verbo desse trecho.
- (E) Antes da expressão “se forem necessárias” (2º balão), é obrigatória a inserção de vírgula.

## QUESTÃO 6

A respeito dos aspectos morfossintáticos do texto, assinale a alternativa correta.

- (A) Na oração “O Programa de Formação em Saúde e Trabalho é um instrumento” (1º balão), o verbo ser pode ser flexionado no plural, pois também concorda com “Saúde e Trabalho”.
- (B) Na oração “o trabalho que a gente faz” (1º balão), o vocábulo destacado é pronome relativo.
- (C) O sujeito dos verbos “analisamos e discutimos” (1º balão) é oculto.
- (D) No período “ajudam a gente a pesquisar” (2º balão), o emprego do acento indicativo de crase é facultativo na primeira ocorrência do vocábulo “a”.
- (E) Na oração “se forem necessárias (2º balão), é correto substituir o termo destacado por **quando**”.

Texto 3 para responder as questões de 7 a 10.

### Nasce o primeiro bebê de 2014 em Januário Cicco

<sup>1</sup> Kainara foi o primeiro bebê a nascer na Maternidade Januário Cicco em 2014. A menina, filha de Marcela Nazário Pedroza, de 21 anos de idade, nasceu aos 20 minutos desta <sup>4</sup> quarta-feira (1/1).

“Quero tudo de bom pra vida dela”, disse a mãe ao sair da sala de parto já no caminho para outra ala da <sup>7</sup> maternidade, onde seriam feitos os primeiros exames em Kainara. Marcela informou que, quando soube que poderia dar à luz na virada do ano, “planejou” para ser no primeiro <sup>10</sup> dia do ano.

A enfermeira Rejane Lucena, que estava de plantão e acompanhou a reportagem da Tribuna do Norte, comentou <sup>13</sup> que o movimento está bem tranquilo.

“Marcela chegou agora à noite de Pedro Velho já em trabalho de parto. Não há nenhum outro parto previsto entre <sup>16</sup> as mulheres que estão na casa, só se chegar alguém agora à <sup>17</sup> noite”, disse a enfermeira.

Disponível em: <[http://www.brasillocal.com/rio\\_grande\\_do\\_norte/agreste\\_potiguar/januario\\_cicco.html](http://www.brasillocal.com/rio_grande_do_norte/agreste_potiguar/januario_cicco.html)>. Acesso em: 7/1/2014, com adaptações.

## QUESTÃO 7

Considerando as informações veiculadas pelo texto, é correto afirmar que

- (A) a filha de Marcela Nazário Pedroza foi o primeiro bebê a nascer no Rio Grande do Norte em 2014.
- (B) Kainara nasceu às 23h40 do dia 1º de janeiro de 2014.
- (C) Marcela Nazário, ao fazer a primeira declaração à imprensa sobre a filha, já se encontrava na ala onde Kainara seria examinada.
- (D) Marcela Nazário não ofereceu resistência à possibilidade de dar à luz na virada do ano.
- (E) a enfermeira Rejane Lucena descartou qualquer possibilidade de realização de outro parto na Maternidade Januário Cicco no primeiro dia de 2014.

## QUESTÃO 8

Assinale a alternativa que, em conformidade com a norma-padrão da língua portuguesa, apresenta outra redação para “A menina, filha de Marcela Nazário Pedroza, de 21 anos de idade, nasceu aos 20 minutos desta quarta-feira (1/1).” (linhas de 2 a 4).

- (A) A menina, que é filha de Marcela Nazário Pedroza, de 21 anos de idade, nasceu aos 20 minutos desta quarta-feira (1/1).
- (B) A menina, que é filha de Marcela Nazário Pedroza, à qual tem 21 anos de idade, nasceu aos 20 minutos desta quarta-feira (1/1).
- (C) A menina, à qual é filha de Marcela Nazário Pedroza, cuja idade é 21 anos de idade, nasceu aos 20 minutos desta quarta-feira (1/1).
- (D) A menina, à qual é filha de Marcela Nazário Pedroza, que tem 21 anos de idade, nasceu aos 20 minutos desta quarta-feira (1/1).
- (E) A menina, que nasceu aos 20 minutos desta quarta-feira (1/1), é filha de Marcela Nazário Pedroza, a qual tem 21 anos de idade.

## QUESTÃO 9

Quanto aos recursos de coesão e às questões sintáticas que envolvem o segundo parágrafo, assinale a alternativa correta.

- (A) A oração “ao sair da sala de parto já no caminho para outra ala da maternidade” (linhas de 5 a 7) relaciona-se com a anterior por meio da ideia de tempo.
- (B) O pronome relativo “onde” (linha 7) retoma o termo “sala de parto” (linha 6).
- (C) Na linha 8, em “Marcela informou que” e “quando soube que”, os conectivos destacados introduzem orações que desempenham funções sintáticas diferentes em relação às que se subordinam.
- (D) A conjunção “para”, em suas duas ocorrências, na linha 6 e na 9, é um elemento coesivo que indica ideia de finalidade.
- (E) A redação **planejou para que fosse no primeiro dia do ano** comprometeria a coesão do texto original.



## QUESTÃO 18

Assinale a alternativa que apresenta a forma de execução das atividades da EBSEH.

- (A) Por meio de contrato celebrado entre a EBSEH e cada uma das instituições de ensino ou instituições congêneres.
- (B) Mediante o estabelecimento de convênio entre o Ministério da Educação e a instituição federal de ensino superior gestora do hospital universitário.
- (C) Livremente, baseada em acordos tácitos e operacionais de prestação de serviços.
- (D) Sob monitoramento operacional constante do Conselho Nacional de Saúde e da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes).
- (E) Em parceria com os governos estaduais e municipais, não podendo atuar de forma isolada.

## QUESTÃO 19

Em relação à estrutura de governança das unidades hospitalares administradas pela EBSEH, assinale a alternativa correta.

- (A) O cargo de superintendente é selecionado por eleição direta pela comunidade acadêmica.
- (B) Os cargos de gerência são selecionados por meio de concurso público de provas e títulos.
- (C) O modelo de estrutura de governança é padronizado para todas as unidades hospitalares, sem a possibilidade de alteração e diferenciação entre as unidades.
- (D) O superintendente, por razões regimentais, é impedido de participar da escolha dos gerentes.
- (E) Os cargos de superintendente e de gerentes são de livre nomeação.

## QUESTÃO 20

Assinale a alternativa que apresenta uma das competências do colegiado executivo das unidades hospitalares administradas pela EBSEH.

- (A) Intermediar o relacionamento da unidade hospitalar com a universidade e com a EBSEH.
- (B) Promover divergências com as diretrizes estabelecidas pela EBSEH, com o objetivo de promover a diversidade e a livre circulação de ideias.
- (C) Administrar os cursos de saúde da instituição de ensino superior vinculada à unidade hospitalar.
- (D) Fornecer à Diretoria Executiva da EBSEH exclusivamente informações de desempenho individual dos departamentos das unidades hospitalares.
- (E) Supervisionar e auditar os contratos firmados entre a EBSEH e a unidade hospitalar.

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Questões de 21 a 50

## LEGISLAÇÃO APLICADA AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS)

Questões de 21 a 25

## QUESTÃO 21

Com base na Resolução nº 453/2012 do Conselho Nacional de Saúde, assinale a alternativa que indica a recomendação dada para a renovação das entidades representativas.

- (A) Como conselheiros, devem ser alteradas a participação dos membros eleitos do Poder Legislativo, a representação do Poder Judiciário e a representação do Ministério Público.
- (B) Das vagas do Conselho, 50% devem ser destinadas a entidades representativas dos trabalhadores da área de saúde.
- (C) A cada eleição, os segmentos de representações de usuários, trabalhadores e prestadores de serviços, ao seu critério, devem promover a renovação de, no mínimo, 30% de suas entidades representativas.
- (D) A relação das entidades representativas a serem renovadas deverá ser homologada nas Conferências Nacionais de Saúde.
- (E) Das vagas do Conselho, 25% devem ser destinadas aos jovens entre 18 e 25 anos de idade.

## QUESTÃO 22

De acordo com o art. 2º da Lei nº 8.080/1990, o dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem ao (à)

- (A) fortalecimento da raça brasileira e à sua qualificação como uma das superiores no mundo moderno.
- (B) redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.
- (C) aumento dos riscos de doenças e ao estabelecimento de condições que assegurem acesso universal aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.
- (D) exposição da população brasileira a endemias e viroses situacionais.
- (E) acesso privilegiado às ações e aos serviços de saúde para a sua promoção, proteção e recuperação.

## QUESTÃO 23

No campo de atuação do SUS, é correto afirmar que está(ão) incluída(s) a

- (A) capacitação de professores dos ensinos fundamental e médio.
- (B) criação de instituições superiores de ensino, em parceria com instituições do terceiro setor.
- (C) formulação das políticas nacionais de proteção ambiental.
- (D) vigilância nutricional e a orientação alimentar.
- (E) proteção individual e a coletiva dos cidadãos.

## QUESTÃO 24

Entre os mecanismos institucionalizados que garantem a participação e o controle social do SUS, é correto afirmar que estão as (os)

- (A) auditorias feitas pela Controladoria-Geral da União (AGU) e pelas instituições semelhantes nos estados e nos municípios.
- (B) Conselhos de Saúde e as Conferências de Saúde, com representatividade dos distintos atores sociais.
- (C) fiscalizações permanentes feitas pelos Tribunais de Contas em todos os recursos destinados aos projetos de saúde coletiva preventiva do SUS.
- (D) canais de ação preventiva do Ministério Público.
- (E) diligências feitas pelos organismos internacionais em ações de saúde financiadas pela Organização Mundial de Saúde (OMS).

## QUESTÃO 25

Considerando o SisPreNatal, assinale a alternativa correta.

- (A) O SisPreNatal atendeu apenas aos estados do sul e sudeste do País.
- (B) SisPreNatal é um *software* para o acompanhamento das gestantes inseridas no Programa de Humanização do Aleitamento Materno do SUS.
- (C) De forma contraditória, o SisPreNatal não permite acompanhamento de gestação de alto risco.
- (D) O SisPreNatal melhora o acesso, cobertura e qualidade do acompanhamento pré-natal e permite o repasse do incentivo financeiro aos municípios.
- (E) Para posterior pagamento intrateto (cadastro e conclusão), o SisPreNatal gera fatura para o SIADE-SUS.

### CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Questões de 26 a 50

## QUESTÃO 26

A Lei nº 7.498/1986 dispõe sobre (a)

- (A) ensino de enfermagem.
- (B) conduta ética de enfermagem.
- (C) exercício de enfermagem.
- (D) criação do conselho de enfermagem.
- (E) normatização.

## QUESTÃO 27

De acordo com o Código de Ética dos Profissionais da Enfermagem, no que se refere aos direitos do enfermeiro, é correto citar o de

- (A) exercer a enfermagem com justiça, competência, responsabilidade e honestidade.
- (B) cumprir e fazer cumprir os preceitos éticos e legais da profissão.
- (C) proteger o cliente contra danos decorrentes de imperícia, negligência ou imprudência por parte de qualquer membro da equipe de saúde.

- (D) comunicar ao Conselho Regional de Enfermagem fatos que infringjam preceitos do presente Código e da Lei do Exercício Profissional.
- (E) atualizar seus conhecimentos técnicos, científicos e culturais.

## QUESTÃO 28

Paciente de 29 anos de idade, grávida no sétimo mês de gestação, apresenta-se com PA 190 x 111 mmHg, com edema em membros inferiores e relata dificuldade para urinar. Informa que não participou de nenhum programa de pré-natal. O enfermeiro que atendeu essa paciente solicitou os exames de rotina para o terceiro trimestre de gestação e a orientou que retornasse diariamente à unidade básica de saúde para acompanhamento do edema e da pressão arterial. Esse enfermeiro cometeu ato culposo no respectivo exercício profissional, pois não tomou medidas mais proativas, tais como encaminhamento imediato para o médico da unidade básica, infringindo, portanto, seu postulado ético legal. Diante desse caso hipotético, é correto afirmar que o enfermeiro cometeu

- (A) imprudência, jurisprudência ou negligência.
- (B) imperícia, imprudência ou negligência.
- (C) indiferença, imperícia ou imprudência.
- (D) jurisprudência, imperícia ou negligência.
- (E) negligência, indiferença ou jurisprudência.

## QUESTÃO 29

No que se refere ao processo social de mudança das práticas sanitárias no Sistema Único de Saúde (SUS) e na enfermagem, assinale a alternativa correta.

- (A) As reformas previdenciárias contribuíram para alocação programática na atenção primária.
- (B) O Sistema Nacional de Saúde implementado no regime militar fortalecia a cobertura plena dos atendimentos ambulatoriais, vacinação de toda a população e o incentivo à pesquisa para a melhoria da saúde pública.
- (C) As taxas de habilitação municipal ao SUS foram menores no Governo Itamar Franco.
- (D) O Programa Nacional de Estratégias de Saúde da Família validou as diretrizes constitucionais de prevenção à saúde e criou especificações inovadoras, já que a experiência anteriormente não subsidiou a regulação e validação das estratégias pelos fóruns decisórios do SUS.
- (E) Deverá ser descentralizado, hierarquizado e regionalizado o Subsistema de Atenção à Saúde Indígena.

## QUESTÃO 30

Segundo a Lei nº 7.498/1986, o enfermeiro exerce a enfermagem agindo privativamente na

- (A) organização e direção dos serviços de enfermagem.
- (B) organização e direção dos serviços clínicos, cirúrgicos e ambulatoriais.
- (C) realização do controle de diversos materiais e equipamentos com tecnologia de ponta.
- (D) organização e direção dos serviços de saúde.
- (E) administração de medicação endovenosa.

### QUESTÃO 31

Com base no art. 14 do Decreto nº 94.406/1987, assinale a alternativa que apresenta uma das incumbências de todo o pessoal de enfermagem.

- (A) Quando for o caso, anotar no prontuário do paciente as atividades da assistência de enfermagem, para fins estatísticos.
- (B) Realizar cuidados diretos de enfermagem a pacientes graves com risco de vida.
- (C) Fazer com que os demais cumpram o Código de Deontologia da Enfermagem.
- (D) Em articulação com o Conselho Regional de Enfermagem, os órgãos e entidades compreendidos nesse artigo promoverão as medidas necessárias à adaptação das situações já existentes com as disposições desse decreto, respeitados os direitos adquiridos quanto a vencimentos e salários.
- (E) Na Administração pública direta e indireta, federal, estadual, municipal, do Distrito Federal e dos territórios, será exigida como condição essencial para provimento de cargos e funções e contratação de pessoal de enfermagem, de todos os graus, a prova de inscrição no Conselho Federal de Enfermagem.

### QUESTÃO 32

A respeito do disposto no art. 1º e no art. 2º da Lei nº 8.142/1990, assinale a alternativa correta.

- (A) Conforme o § 1º do art. 1º, a Conferência de Saúde reunir-se-á a cada dois anos com a representação de vários segmentos sociais.
- (B) O art. 2º, no inciso IV, dispõe sobre a cobertura das ações e serviços de saúde a encargo a serem implementados somente nos municípios.
- (C) Segundo o § 2º do art. 1º, o Conselho de Saúde, em caráter permanente e deliberativo, é órgão colegiado composto por representantes do governo e prestadores de serviços, sem a participação de usuários.
- (D) De acordo com o § 2º do art. 1º, o Conselho de Saúde, em caráter permanente e deliberativo, é órgão colegiado composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários.
- (E) Consoante o § 4º do art. 1º, a representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e Conferências será distinta em relação ao conjunto dos demais segmentos.

### QUESTÃO 33

Assinale a alternativa que se refere às regras técnicas fundamentadas em princípios científicos relacionados à enfermagem.

- (A) Manual de enfermagem.
- (B) Manual de técnicas.
- (C) Normas de enfermagem.
- (D) Rotinas de enfermagem.
- (E) Manual de procedimentos.

### QUESTÃO 34

A liderança é a capacidade de usar habilidades para influenciar pessoas entusiasticamente visando atingir os objetivos identificados. Considerando essa informação, assinale a alternativa correta quanto às características que definem o líder situacional.

- (A) Convicção de que não há um único estilo ou característica de liderança.
- (B) Delegação total das decisões ao grupo, deixando-o à vontade.
- (C) Manifestações de conflito entre membros da equipe.
- (D) Autonomia do grupo para decidir e implementar estratégias para a solução do problema.
- (E) Intervenção apenas quando o grupo solicita orientações.

### QUESTÃO 35

Considerando a Portaria nº 252/2013, assinale a alternativa que apresenta um dos princípios e diretrizes para a organização da Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas.

- (A) Garantia de implantação de modelo de atenção de caráter individualizado, profissionalmente falando, dentro da equipe, instituído por meio de práticas clínicas cuidadoras e baseado na gestão de linhas de cuidado.
- (B) Controle social dos usuários sobre os serviços, sem inclusão participativa.
- (C) Rede de Atenção às Urgências que priorizará as linhas de cuidados neurocirúrgicos e traumatológicos.
- (D) Articulação interfederativa entre os diversos gestores, desenvolvendo atuação solidária, responsável e compartilhada.
- (E) Municipalização do atendimento às urgências com articulação das diversas redes de atenção e acesso regulado aos serviços de saúde.

### QUESTÃO 36

A respeito da Teoria de Orem, assinale a alternativa que indica as três teorias que a constituem.

- (A) Teoria do autocuidado; teoria do déficit do autocuidado; teoria das ações de enfermagem.
- (B) Teoria do autocuidado; teoria do déficit do autocuidado; teoria do sistema de enfermagem.
- (C) Teoria do autocuidado; teoria da demanda do autocuidado; teoria das ações de enfermagem.
- (D) Teoria do autocuidado; teoria das ações de enfermagem; teoria do sistema de enfermagem.
- (E) Teoria do autocuidado; teoria do déficit do autocuidado; teoria da demanda do autocuidado terapêutico.

### QUESTÃO 37

A teoria de administração que tem como proposta básica o aumento da produção pela eficiência do nível operacional denomina-se teoria

- (A) das relações humanas.
- (B) de Maslow.
- (C) científica.
- (D) comportamental.
- (E) clássica.

### QUESTÃO 38

Quanto às teorias de enfermagem, assinale a alternativa correta.

- (A) Teoria ambientalista: o ser humano e o meio trocam matéria e energia continuamente entre si, e a enfermagem é fundamentada em um modelo humano e não mecânico.
- (B) Teoria das necessidades humanas básicas: saúde/doença ocorrem porque o ser humano está sujeito a estados de equilíbrio e desequilíbrio no tempo e no espaço.
- (C) Teoria do autocuidado: um de seus pressupostos é que cada situação de enfermagem reciprocamente evoca e afeta a expressão e as manifestações de capacidades existenciais dos seres humanos e a respectiva condição.
- (D) Teoria ambiental: o ser humano e o meio trocam matéria e energia continuamente entre si, e a enfermagem é fundamentada em um modelo humano e não mecânico.
- (E) Teoria da enfermagem humanista: a enfermagem deve ser capaz de fornecer assistência de que o paciente está necessitando, pois tem um corpo de conhecimentos especializados e capacidade de utilizá-los.

### QUESTÃO 39

Com base na Resolução CC-EN nº 272/2002, assinale a alternativa correta.

- (A) O enfermeiro pode delegar aos técnicos de enfermagem a responsabilidade pela sistematização e manter para si a responsabilidade da etapa de avaliação.
- (B) O diagnóstico de enfermagem é uma etapa importante no processo de sistematização, sendo construído, exclusivamente, a partir da observação do enfermeiro.
- (C) O art. 2º dessa resolução refere-se à Sistematização da Assistência de Enfermagem e deverá ser registrada formalmente no prontuário do paciente.
- (D) O processo de enfermagem é tradicionalmente descrito em quatro fases, por meio de atividades que o enfermeiro possa realizar.
- (E) Método proposto para planejamento da assistência de enfermagem, fundamenta-se na resolução científica dos problemas.

### QUESTÃO 40

A sistematização trabalha com diagnósticos de enfermagem (DE). Acerca do tema, assinale a alternativa correta.

- (A) Diagnóstico real – Bases de dados da pessoa contêm evidências de fatores relacionados aos diagnósticos.
- (B) Diagnóstico de risco – Diagnóstico de alto risco previsível devido a certo evento ou situação.
- (C) Diagnóstico possível – Bases de dados da pessoa contêm evidências de fatores relacionados aos diagnósticos.
- (D) Diagnóstico de bem-estar – Julgamento clínico do indivíduo e da família ou comunidade em transição.
- (E) Diagnóstico de síndrome – Bases de dados da pessoa contêm evidências de sinais e sintomas ou de características definidoras.

### QUESTÃO 41

Segundo o Ministério da Saúde: “o objetivo do acompanhamento pré-natal é assegurar o desenvolvimento da gestação, permitindo o parto de um recém-nascido saudável, sem impacto para a saúde materna, inclusive abordando aspectos psicossociais e as atividades educativas e preventivas.” (BRASIL. Ministério da Saúde. Atenção ao Pré-Natal. *Caderno nº 32 da atenção Básica: Atenção ao pré-natal de baixo risco*. Ministério da Saúde, 2012. p. 33). Com base no assunto apresentado, assinale a alternativa correta.

- (A) Segundo recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS), o número adequado de consultas do pré-natal seria igual ou superior a oito.
- (B) As consultas de pré-natal deverão obedecer à frequência mensal até a 22ª semana, quinzenal entre 22 e 36 semanas e semanal no termo. Não existe alta do pré-natal.
- (C) A unidade básica de saúde (UBS) deve ser a porta de entrada preferencial da gestante no sistema de saúde. É o ponto de atenção estratégico para melhor acolher suas necessidades, inclusive proporcionando um acompanhamento longitudinal e continuado, principalmente durante a gravidez.
- (D) Considera-se capacitação precoce a gestante que consegue iniciar o pré-natal na atenção primária à saúde até a 16ª semana de gestação.
- (E) A não ocorrência do evento parto até a 38ª semana de gestação indica a necessidade de encaminhar a gestante para a avaliação do bem-estar fetal, incluindo avaliação do índice do líquido amniótico e monitoramento cardíaco fetal.

## QUESTÃO 42

O puerpério caracteriza-se como o período do ciclo gravídico-puerperal em que as modificações locais e sistêmicas, provocadas pela gravidez e pelo parto no organismo da mulher, retornam à situação do estado pré-gravídico. Com relação ao puerpério, é correto afirmar que

- (A) tal período divide-se didaticamente em: imediato (1<sup>o</sup> ao 10<sup>o</sup> dia), tardio (11<sup>o</sup> ao 30<sup>o</sup> dia) e remoto (do 31<sup>o</sup> ao 43<sup>o</sup> dia).
- (B) a puérpera pode apresentar ligeiro aumento da temperatura axilar nas primeiras 24 horas, sem necessariamente ter um quadro infeccioso instalado.
- (C) a leucocitose no puerpério não é esperada e, mesmo que em níveis não tão elevados (até 20.000 leucócitos/mm<sup>3</sup>), deve ser considerada como infecção puerperal.
- (D) as mulheres que amamentam, ao retornar da licença-maternidade, têm direito à licença complementar para amamentação, de dois descansos diários de 1 hora cada até a criança completar 1 ano de idade.
- (E) a lactação e a amenorreia, como métodos contraceptivos no puerpério, devem obedecer ao critério de amamentação exclusiva a livre demanda, até 1 ano após o parto, e a ausência de menstruação nesse período.

## QUESTÃO 43

A anemia falciforme é uma das doenças hereditárias mais comuns no Brasil. A causa da doença é uma mutação de ponto da globina beta da hemoglobina, originada no lugar da hemoglobina A (HbA), uma hemoglobina mutante denominada hemoglobina S (HbS). Em determinadas situações, essas moléculas alteradas podem sofrer polimerização com falcização (assumindo forma de foice, daí o nome falciforme) das hemácias, ocasionando o encurtamento da vida média dos glóbulos vermelho, fenômeno de vaso oclusão, episódio de dor e lesão de órgão. Com relação à doença falciforme na gravidez, é correto afirmar que

- (A) a doença falciforme é contraindicação para gravidez, uma vez que a gravidez é uma situação potencialmente grave para as pacientes com doença falciforme, assim como para o feto e para o recém-nascido.
- (B) a denominação anemia falciforme é reservada para a forma da doença que ocorre em heterozigose (SA), ou seja, a criança recebe de um dos pais um gene para hemoglobina S e do outro um gene para a hemoglobina A.
- (C) a lesão da microvasculatura placentária pelas hemácias falcizadas pode causar maior incidência de aborto e retardo de crescimento intrauterino.
- (D) o gene da hemoglobina S pode combinar-se com outras alterações hereditárias das hemoglobinas (C,D,E alfa e beta talassemias), gerando combinações que se denominam traço falciforme.
- (E) a eletroforese de hemoglobina é o exame laboratorial específico para o diagnóstico da anemia falciforme, visto que a presença da hemoglobina S não pode ser detectada pelo teste do pezinho quando a criança nasce.

## QUESTÃO 44

Apesar das recomendações existentes em relação à profilaxia com imunoglobulina anti-D serem divulgadas e conhecidas, a aloimunização materno-fetal ainda afeta um número elevado de gestações. Considerando as implicações da aloimunização, é correto afirmar que

- (A) a aloimunização Rh poder levar à hidropsia e ao óbito fetal ou neonatal.
- (B) não é necessário encaminhar a gestante para centros de referência para acompanhamento da gravidez, apesar do diagnóstico de aloimunização.
- (C) a imunoglobulina anti-D deverá ser administrada até 48 horas após o parto ou evento obstétrico, idealmente.
- (D) não há que se falar em administração de imunoglobulina anti-D, em mulheres Rh negativo, após aborto, gravidez ectópica ou mola hidatiforme; já que não há como diagnosticar a presença de Rh positivo no conceito.
- (E) não há indicação para administração de imunoglobulina anti-D, após procedimentos invasivos em gestantes Rh negativo como: amniocentese, coriocentese e biópsia de vilos coriais.

## QUESTÃO 45

A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é a doença que mais frequentemente complica a gravidez, acometendo de 5% a 10% das gestações, sendo uma das principais causas de morbimortalidade materna e perinatal. O diagnóstico precoce e o tratamento adequado são fundamentais para que se possa alterar para melhor os resultados maternos e perinatais. Os objetivos do manejo da hipertensão arterial na gravidez são: proteger a mãe dos efeitos deletérios da hipertensão, especialmente da hemorragia cerebral; minimizar a prematuridade; manter uma perfusão uteroplacentária adequada, reduzindo a hipóxia, o crescimento intrauterino restrito e o óbito perinatal. Com relação à HAS, é correto afirmar que

- (A) no Brasil não há muitos dados de mortalidade que considerem a variável raça/cor. No entanto, um dado trazido pelas VI Diretrizes Brasileiras de Hipertensão em relação ao gênero e à cor demonstrou que não há predomínio de mulheres negras com excesso de HAS em relação às brancas.
- (B) a definição de hipertensão na gravidez considera os valores absolutos de PA sistólica > 140 mmHg e (ou) diastólica de > 90 mmHg. A PA diastólica deve ser identificada pela fase V de Korotkoff. O diagnóstico é feito pela medida seriada dos níveis pressóricos durante o acompanhamento pré-natal.
- (C) a confirmação diagnóstica laboratorial: plaquetopenia grave (< 100.000 plaquetas/mm<sup>3</sup>), presença de esquizócitos no sangue periférico, aumento da desidrogenase láctica (DLH > 600U/l), bilirrubina total > 1,2 mg/dl, TGO > 70U/l; sugere o quadro conhecido como pré-eclâmpsia.
- (D) a pré-eclâmpsia é o aparecimento de hipertensão e proteinúria (300 mg ou mais de proteína em urina de 24h), após 12 semanas de gestação, em gestante previamente normotensa.
- (E) a pré-eclâmpsia corresponde a complicações ocasionadas por convulsões que não podem ser atribuídas a outras causas.

## QUESTÃO 46

A asfixia no neonato pode desencadear vasoconstrição periférica, hipoxia tecidual, diminuição da contratilidade miocárdica, bradicardia e, eventualmente, parada cardíaca. A ventilação adequada na reanimação neonatal reverte esse quadro, na maioria dos pacientes. Quando o quadro persiste, o procedimento seguinte a ser realizado é a massagem cardíaca externa. Com relação à massagem cardíaca no recém-nascido, é correto afirmar que

- (A) tem indicação de ser realizada quando a frequência cardíaca do recém-nascido estiver abaixo de 80 bpm.
- (B) a compressão cardíaca é realizada no terço superior do esterno, logo acima da linha intermamilar e acima do apêndice xifoide.
- (C) a ventilação e a massagem cardíaca devem ser feitas, na relação de 3:1, isto é, três movimentos de ventilação para um de massagem.
- (D) existem duas técnicas de massagem cardíaca no recém-nascido: técnica dos polegares e a dos dois dedos.
- (E) a massagem cardíaca, quando indicada, nem sempre necessita ser acompanhada de ventilação com pressão positiva.

## QUESTÃO 47

Considerando o histórico de evolução da Política Nacional de Ação Integral à Saúde da Mulher, em nosso país, os seus objetivos e as estratégias, assinale a alternativa correta.

- (A) No Brasil, a saúde da mulher foi incorporada às políticas nacionais de saúde nas primeiras décadas do século XVIII, sendo limitada nesse período às demandas relativas à gravidez e ao parto.
- (B) Os objetivos específicos e as estratégias da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher devem ser rediscutidos para que haja a inclusão da atenção à saúde da mulher indígena, ampliando e qualificando a atenção integral à sua saúde.
- (C) Estudos realizados para avaliar os estágios de implementação da política de saúde da mulher demonstram facilidades na implantação dessas ações; e, embora sem um panorama abrangente da situação no Brasil, não há que se falar em enfrentamento de dificuldades políticas, técnicas e administrativas.
- (D) Entre os objetivos específicos da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher, inclui-se promover a atenção obstétrica e neonatal, qualificada e humanizada para mulheres e adolescentes, excluindo a assistência ao abortamento em condições inseguras.
- (E) Em 1984, o Ministério da Saúde elaborou o Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher (PAISM), marcando, sobretudo, uma ruptura conceitual com os princípios norteadores da política de saúde das mulheres e os critérios para eleição de prioridades nesse campo.

## QUESTÃO 48

A diabetes *mellitus* gestacional (DMG) é definida como uma alteração no metabolismo dos carboidratos, resultando em hiperglicemia de intensidade variável, que é diagnosticada pela primeira vez ou se inicia durante a gestação, podendo ou não persistir após o parto. Com relação à essa patologia de acometimento gestacional, assinale a alternativa correta.

- (A) No feto, a DMG está associada às possíveis morbidades decorrentes da macrosomia (como a ocorrência de distócia durante o parto) e, no bebê, está associada à hiperglicemia.
- (B) O rastreamento para DMG, durante o pré-natal, deve ser direcionado apenas às mulheres com histórico de diabetes, ou que apresentem fatores de riscos.
- (C) O rastreamento é considerado negativo nas gestantes com nível de glicose plasmática de jejum igual ou superior a 85 mg/dL.
- (D) As gestantes com rastreamento positivo devem ser submetidas à confirmação diagnóstica com teste oral de tolerância à glicose.
- (E) Cuidados com a alimentação e exercícios físicos são suficientes, em todos os casos, para combater a DMG instalada.

## QUESTÃO 49

A icterícia constitui-se em um dos problemas mais frequentes do período neonatal e corresponde à expressão clínica da hiperbilirrubinemia, que é definida como a concentração sérica de bilirrubina indireta (BI) maior que 1,3 mg/dL a 1,5 mg/dL ou de bilirrubina direta (BD) superior a 1,5 mg/dL, desde que essa represente mais do que 10% do valor de bilirrubina total (BT). Com base na hiperbilirrubinemia, é correto afirmar que

- (A) *kernicterus* denomina-se a principal e mais grave das complicações da icterícia neonatal, caracterizada pela impregnação de certos núcleos cerebrais, gerando uma encefalopatia bilirrubínica.
- (B) a icterícia pode ser classificada como fisiológica, em recém-nascidos de termo, quando surge antes das primeiras 24 horas de vidas e não representa valores significativos clínicos de aumento da bilirrubina.
- (C) deve-se aumentar o intervalo entre as mamadas do recém-nascido, diminuindo a sua frequência, visto que o sucesso da terapia está diretamente ligado ao tempo de exposição à luz direta, durante o tratamento com fototerapia.
- (D) a medida terapêutica alternativa, como o banho da erva conhecida popularmente como “picão”, pode substituir o tratamento em fototerapia em casos de icterícia patológica.
- (E) a fototerapia deve ser administrada apenas na zona dérmica de progressão craniocaudal afetada (zona 1, 2, 3, 4 ou 5), não devendo estender-se ao corpo como um todo independentemente da área afetada.

## QUESTÃO 50

A escala ou índice de Apgar é um teste que foi desenvolvido pela Dra. Virginia Apgar, médica norte-americana, que consiste na avaliação de cinco sinais objetivos do recém-nascido no primeiro, no quinto e no décimo minuto após o nascimento, atribuindo-se a cada um dos sinais uma pontuação de 0 a 2, sendo utilizado para avaliar as condições dos recém-nascidos. A respeito desse assunto, é correto afirmar que os sinais avaliados são frequência

- (A) cardíaca, Sat O<sub>2</sub>, tônus muscular, presença de mecônio e cor da pele.
- (B) cardíaca, frequência respiratória, choro, presença de mecônio e cor da pele.
- (C) respiratória, irritabilidade reflexa, tônus muscular, choro e Ortolani.
- (D) cardíaca, Sat O<sub>2</sub>, presença de mecônio, choro e Babinski.
- (E) cardíaca, frequência respiratória, tônus muscular, irritabilidade reflexa e cor da pele.

Área Livre

PROVA APLICADA