



Data e horário da prova:

Domingo

23/02/2014

8 horas

(Horário de Brasília)

Realização



Instituto Americano de Desenvolvimento

Cargo 112 – Fisioterapeuta – Terapia Intensiva Neonatal

INSTRUÇÕES

- Você receberá do fiscal:
 - um **caderno de questões** da prova objetiva contendo 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha, com 5 (cinco) alternativas de resposta cada uma, e apenas uma alternativa correta;
 - um **cartão de respostas** ótico personalizado.
- Verifique se a numeração das questões, a paginação do **caderno de questões** e a codificação do **cartão de respostas** ótico estão corretas.
- Quando autorizado pelo **fiscal do IADES**, no momento da identificação, escreva no espaço apropriado do **cartão de respostas**, com a sua caligrafia usual, a seguinte frase:

A história é escrita pelos vencedores.

- Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer a prova objetiva, devendo controlar o tempo, pois não haverá prorrogação desse prazo. Esse tempo inclui a marcação do **cartão de respostas** ótico.
- Somente será permitido levar o **caderno de questões** da prova objetiva após 3 (três) horas e 30 (trinta) minutos do início da prova.
- Somente após decorrida 1 (uma) hora do início da prova, você poderá entregar seu **cartão de respostas** ótico e retirar-se da sala.
- Após o término da prova, entregue ao fiscal do **IADES** o **cartão de respostas** devidamente assinado.
- Deixe sobre a carteira apenas o documento de identidade e a **caneta esferográfica de tinta preta ou azul, fabricada de material transparente**.
- Não é permitida a utilização de qualquer aparelho eletrônico de comunicação. Desligue e guarde em embalagem fornecida pelo fiscal do **IADES**: máquina fotográfica; telefone celular; relógio; gravador; *bip*; receptor; *pager*; *notebook*; *tablet* eletrônico; *walkman*; aparelho portátil de armazenamento e de reprodução de músicas, vídeos e outros arquivos digitais; agenda eletrônica; *palmtop*; régua de cálculo; máquina de calcular e (ou) qualquer outro equipamento similar.
- Não é permitida a consulta a livros, dicionários, apontamentos e apostilas.
- Você somente poderá sair e retornar à sala de aplicação de provas na companhia de um **fiscal do IADES**.
- Não será permitida a utilização de lápis em nenhuma etapa da prova.

INSTRUÇÕES PARA A PROVA OBJETIVA

- Verifique se os seus dados estão corretos no **cartão de respostas**. Caso haja algum dado incorreto, escreva apenas no(s) campo(s) a ser(em) corrigido(s), conforme instruções no **cartão de respostas**.
- Leia atentamente cada questão e assinale, no **cartão de respostas** ótico, uma única alternativa.
- O **cartão de respostas** ótico não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado nem pode conter nenhum registro fora dos locais destinados às respostas.
- A maneira correta de assinalar a alternativa no **cartão de respostas** é cobrir, fortemente, com **caneta esferográfica preta ou azul**, o espaço a ela correspondente. Marque as respostas assim: ●

CONHECIMENTOS BÁSICOS

Questões de 1 a 20

LÍNGUA PORTUGUESA

Questões de 1 a 10

Texto 1 para responder as questões de 1 a 3.

1 A Política Nacional de Humanização (PNH) completou, em 2013, 10 anos de atuação no Sistema Único de Saúde (SUS). Sua proposta é alterar a relação entre
4 gestores, trabalhadores e usuários do SUS, de modo que cada um deles se reconheça como parte do SUS e contribua para suas melhorias. Com um grupo de apoiadores atuando
7 em todo o território nacional, o trabalho da PNH se baseia no apoio institucional às Secretarias Municipais de Saúde (SMS), às Secretarias Estaduais de Saúde (SES), aos
10 hospitais, coletivos e regionais, além da formação de gestores, trabalhadores e usuários.

Acolhimento, gestão participativa e cogestão,
13 clínica ampliada, valorização do trabalhador, defesa dos direitos dos usuários e ambiência são as diretrizes que embasam a PNH e se materializam nos serviços de saúde
16 por meio de diferentes dispositivos para se melhorar o
17 trabalho em saúde.

Disponível em: <<http://www.blog.saude.gov.br/>>.
Acesso em: 9/2/2014, com adaptações.

QUESTÃO 1

Assinale a alternativa que reescreve corretamente a oração “A Política Nacional de Humanização (PNH) completou, em 2013, 10 anos de atuação no Sistema Único de Saúde (SUS).” (linhas de 1 a 3).

- (A) Em 2013, a PNH completou, no SUS, 10 anos de atuação.
- (B) Em 10 anos de atuação, a PNH completou-se no SUS no ano de 2013.
- (C) A PNH, em 10 anos de atuação, completou o SUS em 2013.
- (D) Em 2013, o SUS completou 10 anos de atuação na PNH.
- (E) No ano de 2013, o SUS completou, na PNH, 10 anos de atuação.

QUESTÃO 2

Com relação ao sentido de verbos utilizados no texto, assinale a alternativa correta.

- (A) “alterar” (linha 3) = **adulterar**.
- (B) “reconheça” (linha 5) = **assegure**.
- (C) “embasam” (linha 15) = **identificam**.
- (D) “baseia” (linha 7) = **fundamenta**.
- (E) “materializam” (linha 15) = **observam**.

QUESTÃO 3

Considerando a regência de vocábulos do texto, no que tange aos termos destacados nos trechos a seguir, é correto substituir

- (A) “no Sistema Único de Saúde” (linhas 2 e 3) por “**em** Sistema Único de Saúde”.
- (B) “entre gestores, trabalhadores e usuários do SUS” (linhas 3 e 4) por “**dentre** gestores, trabalhadores e usuários do SUS”.
- (C) “como parte do SUS” (linha 5) por “**enquanto** parte do SUS”.
- (D) “contribua para suas” (linhas 5 e 6) por “contribua **às** suas”.
- (E) “além da formação” (linha 10) por “além **de** a formação”.

Texto 2 para responder as questões de 4 a 6.



BRASIL, Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Política Nacional de Humanização da Atenção e Gestão do SUS. *Saúde e trabalho*. Fábio Hebert; Maria Elizabeth B. de Barros, Rafael Silveira Gomes. Saúde e trabalho. Brasília: Ministério da Saúde, 2011.

QUESTÃO 4

Com base no trecho da cartilha do Ministério da Saúde, que aborda a Política Nacional de Humanização (PNH), assinale a alternativa correta quanto à estrutura das orações.

- (A) No 1º balão, o termo “de conversa” indica uma circunstância relativa ao substantivo “roda”; por isso, trata-se de adjunto adverbial de modo.
- (B) O trecho “um instrumento importante da PNH” (1º balão) é o predicativo do sujeito da oração à qual se refere.
- (C) Em “Nós aprendemos um monte de conceitos” (2º balão), o termo destacado é complemento do verbo “aprendemos”.
- (D) As vírgulas antes e depois de “trabalhadores” (1º balão) justificam-se pela função de vocativo atribuída a esse vocábulo.
- (E) No 2º balão, a expressão “propor mudanças” consiste em objeto direto do verbo transitivo direto “poder”.

QUESTÃO 5

Com base na norma-padrão e considerando as regras de pontuação, assinale a alternativa correta.

- (A) No 1º balão, é correto interligar a primeira oração ao segundo período mediante a inserção de ponto e vírgula no lugar do ponto final.
- (B) Por ser uma intercalação, a expressão “em saúde e trabalho” (1º balão) dever estar isolada por vírgulas.
- (C) No primeiro balão, as vírgulas que isolam o vocábulo “trabalhadores” são facultativas.
- (D) No período “que ajudam a gente a pesquisar” (2º balão), é correto inserir uma vírgula após o primeiro verbo desse trecho.
- (E) Antes da expressão “se forem necessárias” (2º balão), é obrigatória a inserção de vírgula.

QUESTÃO 6

A respeito dos aspectos morfossintáticos do texto, assinale a alternativa correta.

- (A) Na oração “O Programa de Formação em Saúde e Trabalho é um instrumento” (1º balão), o verbo ser pode ser flexionado no plural, pois também concorda com “Saúde e Trabalho”.
- (B) Na oração “o trabalho que a gente faz” (1º balão), o vocábulo destacado é pronome relativo.
- (C) O sujeito dos verbos “analisamos e discutimos” (1º balão) é oculto.
- (D) No período “ajudam a gente a pesquisar” (2º balão), o emprego do acento indicativo de crase é facultativo na primeira ocorrência do vocábulo “a”.
- (E) Na oração “se forem necessárias (2º balão), é correto substituir o termo destacado por **quando**”.

Texto 3 para responder as questões de 7 a 10.

Nasce o primeiro bebê de 2014 em Januário Cicco

¹ Kainara foi o primeiro bebê a nascer na Maternidade Januário Cicco em 2014. A menina, filha de Marcela Nazário Pedroza, de 21 anos de idade, nasceu aos 20 minutos desta ⁴ quarta-feira (1/1).

“Quero tudo de bom pra vida dela”, disse a mãe ao sair da sala de parto já no caminho para outra ala da ⁷ maternidade, onde seriam feitos os primeiros exames em Kainara. Marcela informou que, quando soube que poderia dar à luz na virada do ano, “planejou” para ser no primeiro ¹⁰ dia do ano.

A enfermeira Rejane Lucena, que estava de plantão e acompanhou a reportagem da Tribuna do Norte, comentou ¹³ que o movimento está bem tranquilo.

“Marcela chegou agora à noite de Pedro Velho já em ¹⁶ trabalho de parto. Não há nenhum outro parto previsto entre as mulheres que estão na casa, só se chegar alguém agora à ¹⁷ noite”, disse a enfermeira.

Disponível em: <http://www.brasillocal.com/rio_grande_do_norte/agreste_potiguar/januario_cicco.html>. Acesso em: 7/1/2014, com adaptações.

QUESTÃO 7

Considerando as informações veiculadas pelo texto, é correto afirmar que

- (A) a filha de Marcela Nazário Pedroza foi o primeiro bebê a nascer no Rio Grande do Norte em 2014.
- (B) Kainara nasceu às 23h40 do dia 1º de janeiro de 2014.
- (C) Marcela Nazário, ao fazer a primeira declaração à imprensa sobre a filha, já se encontrava na ala onde Kainara seria examinada.
- (D) Marcela Nazário não ofereceu resistência à possibilidade de dar à luz na virada do ano.
- (E) a enfermeira Rejane Lucena descartou qualquer possibilidade de realização de outro parto na Maternidade Januário Cicco no primeiro dia de 2014.

QUESTÃO 8

Assinale a alternativa que, em conformidade com a norma-padrão da língua portuguesa, apresenta outra redação para “A menina, filha de Marcela Nazário Pedroza, de 21 anos de idade, nasceu aos 20 minutos desta quarta-feira (1/1).” (linhas de 2 a 4).

- (A) A menina, que é filha de Marcela Nazário Pedroza, de 21 anos de idade, nasceu aos 20 minutos desta quarta-feira (1/1).
- (B) A menina, que é filha de Marcela Nazário Pedroza, à qual tem 21 anos de idade, nasceu aos 20 minutos desta quarta-feira (1/1).
- (C) A menina, à qual é filha de Marcela Nazário Pedroza, cuja idade é 21 anos de idade, nasceu aos 20 minutos desta quarta-feira (1/1).
- (D) A menina, à qual é filha de Marcela Nazário Pedroza, que tem 21 anos de idade, nasceu aos 20 minutos desta quarta-feira (1/1).
- (E) A menina, que nasceu aos 20 minutos desta quarta-feira (1/1), é filha de Marcela Nazário Pedroza, a qual tem 21 anos de idade.

QUESTÃO 9

Quanto aos recursos de coesão e às questões sintáticas que envolvem o segundo parágrafo, assinale a alternativa correta.

- (A) A oração “ao sair da sala de parto já no caminho para outra ala da maternidade” (linhas de 5 a 7) relaciona-se com a anterior por meio da ideia de tempo.
- (B) O pronome relativo “onde” (linha 7) retoma o termo “sala de parto” (linha 6).
- (C) Na linha 8, em “Marcela informou que” e “quando soube que”, os conectivos destacados introduzem orações que desempenham funções sintáticas diferentes em relação às que se subordinam.
- (D) A conjunção “para”, em suas duas ocorrências, na linha 6 e na 9, é um elemento coesivo que indica ideia de finalidade.
- (E) A redação **planejou para que fosse no primeiro dia do ano** comprometeria a coesão do texto original.

QUESTÃO 18

Assinale a alternativa que apresenta a forma de execução das atividades da EBSEH.

- (A) Por meio de contrato celebrado entre a EBSEH e cada uma das instituições de ensino ou instituições congêneres.
- (B) Mediante o estabelecimento de convênio entre o Ministério da Educação e a instituição federal de ensino superior gestora do hospital universitário.
- (C) Livremente, baseada em acordos tácitos e operacionais de prestação de serviços.
- (D) Sob monitoramento operacional constante do Conselho Nacional de Saúde e da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes).
- (E) Em parceria com os governos estaduais e municipais, não podendo atuar de forma isolada.

QUESTÃO 19

Em relação à estrutura de governança das unidades hospitalares administradas pela EBSEH, assinale a alternativa correta.

- (A) O cargo de superintendente é selecionado por eleição direta pela comunidade acadêmica.
- (B) Os cargos de gerência são selecionados por meio de concurso público de provas e títulos.
- (C) O modelo de estrutura de governança é padronizado para todas as unidades hospitalares, sem a possibilidade de alteração e diferenciação entre as unidades.
- (D) O superintendente, por razões regimentais, é impedido de participar da escolha dos gerentes.
- (E) Os cargos de superintendente e de gerentes são de livre nomeação.

QUESTÃO 20

Assinale a alternativa que apresenta uma das competências do colegiado executivo das unidades hospitalares administradas pela EBSEH.

- (A) Intermediar o relacionamento da unidade hospitalar com a universidade e com a EBSEH.
- (B) Promover divergências com as diretrizes estabelecidas pela EBSEH, com o objetivo de promover a diversidade e a livre circulação de ideias.
- (C) Administrar os cursos de saúde da instituição de ensino superior vinculada à unidade hospitalar.
- (D) Fornecer à Diretoria Executiva da EBSEH exclusivamente informações de desempenho individual dos departamentos das unidades hospitalares.
- (E) Supervisionar e auditar os contratos firmados entre a EBSEH e a unidade hospitalar.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Questões de 21 a 50

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS)

Questões de 21 a 25

QUESTÃO 21

Com base na Resolução nº 453/2012 do Conselho Nacional de Saúde, assinale a alternativa que indica a recomendação dada para a renovação das entidades representativas.

- (A) Como conselheiros, devem ser alteradas a participação dos membros eleitos do Poder Legislativo, a representação do Poder Judiciário e a representação do Ministério Público.
- (B) Das vagas do Conselho, 50% devem ser destinadas a entidades representativas dos trabalhadores da área de saúde.
- (C) A cada eleição, os segmentos de representações de usuários, trabalhadores e prestadores de serviços, ao seu critério, devem promover a renovação de, no mínimo, 30% de suas entidades representativas.
- (D) A relação das entidades representativas a serem renovadas deverá ser homologada nas Conferências Nacionais de Saúde.
- (E) Das vagas do Conselho, 25% devem ser destinadas aos jovens entre 18 e 25 anos de idade.

QUESTÃO 22

De acordo com o art. 2º da Lei nº 8.080/1990, o dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem ao (à)

- (A) fortalecimento da raça brasileira e à sua qualificação como uma das superiores no mundo moderno.
- (B) redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.
- (C) aumento dos riscos de doenças e ao estabelecimento de condições que assegurem acesso universal aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.
- (D) exposição da população brasileira a endemias e viroses situacionais.
- (E) acesso privilegiado às ações e aos serviços de saúde para a sua promoção, proteção e recuperação.

QUESTÃO 23

No campo de atuação do SUS, é correto afirmar que está(ão) incluída(s) a

- (A) capacitação de professores dos ensinos fundamental e médio.
- (B) criação de instituições superiores de ensino, em parceria com instituições do terceiro setor.
- (C) formulação das políticas nacionais de proteção ambiental.
- (D) vigilância nutricional e a orientação alimentar.
- (E) proteção individual e a coletiva dos cidadãos.

QUESTÃO 24

Entre os mecanismos institucionalizados que garantem a participação e o controle social do SUS, é correto afirmar que estão as (os)

- (A) auditorias feitas pela Controladoria-Geral da União (AGU) e pelas instituições semelhantes nos estados e nos municípios.
- (B) Conselhos de Saúde e as Conferências de Saúde, com representatividade dos distintos atores sociais.
- (C) fiscalizações permanentes feitas pelos Tribunais de Contas em todos os recursos destinados aos projetos de saúde coletiva preventiva do SUS.
- (D) canais de ação preventiva do Ministério Público.
- (E) diligências feitas pelos organismos internacionais em ações de saúde financiadas pela Organização Mundial de Saúde (OMS).

QUESTÃO 25

Considerando o SisPreNatal, assinale a alternativa correta.

- (A) O SisPreNatal atendeu apenas aos estados do sul e sudeste do País.
- (B) SisPreNatal é um *software* para o acompanhamento das gestantes inseridas no Programa de Humanização do Aleitamento Materno do SUS.
- (C) De forma contraditória, o SisPreNatal não permite acompanhamento de gestação de alto risco.
- (D) O SisPreNatal melhora o acesso, cobertura e qualidade do acompanhamento pré-natal e permite o repasse do incentivo financeiro aos municípios.
- (E) Para posterior pagamento intrateto (cadastro e conclusão), o SisPreNatal gera fatura para o SIADE-SUS.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Questões de 26 a 50

QUESTÃO 26

Com relação às características anatômofisiológicas do sistema respiratório, é correto afirmar que

- (A) a mandíbula do lactente é muito mais arredondada e a língua muito maior em relação à cavidade oral, o que aumenta a probabilidade de obstrução das vias aéreas com perda de tônus muscular.
- (B) a cabeça de um lactente é menor que a de um adulto, em comparação com o corpo.
- (C) os neonatos e o lactente possuem respiração bucal que se mantém até por volta dos 6 meses de vida.
- (D) a mucosa das vias aéreas do lactente é bem mais espessa que no adulto.
- (E) o espaço anatômico morto é proporcionalmente maior, com as vias aéreas menores que no adulto.

QUESTÃO 27

A insuficiência respiratória (IR) pode ser classificada em dois grandes grupos. É correto afirmar que a IR tipo I, chamada de hipoxêmica ou alveolocapilar, caracteriza-se por

- (A) aumento da PaCO₂.
- (B) aumento da PaO₂.

- (C) queda da PaCO₂ com aumento da PaO₂.
- (D) queda da PaO₂ com PaCO₂ aumentada.
- (E) queda da PaO₂ com uma PaCO₂ quase normal ou baixa.

QUESTÃO 28

Durante a avaliação fisioterapêutica neonatal, o fisioterapeuta deve estar atento a todos os sinais encontrados para melhor escolha das técnicas a serem aplicadas. Acerca desse assunto, é correto afirmar que o aumento da frequência respiratória e dos batimentos da asa do nariz. É sinais de

- (A) taquicardia.
- (B) bradicardia.
- (C) desconforto respiratório.
- (D) apneia.
- (E) tórax plano.

QUESTÃO 29

Durante a avaliação do ritmo respiratório, observam-se anormalidades no ritmo. A respeito desse assunto, é correto afirmar que a respiração denominada de *biot* é caracterizada por

- (A) incursões rápidas, profundas e ruidosas.
- (B) uma fase de apneia seguida de incursões rápidas.
- (C) duas fases, sendo a primeira de apneia e a segunda de movimentos inspiratórios e expiratórios anárquicos quanto ao ritmo e à amplitude.
- (D) ruídos com a glote parcialmente fechada na tentativa de aumentar a CRF.
- (E) sons rudes gerados pela obstrução parcial da traqueia.

QUESTÃO 30

Na percussão do tórax, sabe-se que, se a relação ar/tecidos está reduzida, o som produzido durante a percussão do tórax é curto e seco, como ocorre em um órgão sólido, como o fígado. Assinale a alternativa que apresenta as seguintes situações em que isso ocorre.

- (A) Pneumonia e atelectasia.
- (B) Atelectasia e hiperinsuflação pulmonar.
- (C) Pneumonia e atresia de esôfago.
- (D) Pneumonia e síndrome hepatopulmonar.
- (E) Atelectasia e pneumotórax.

QUESTÃO 31

A insuficiência respiratória (IR) do tipo II, também chamada de hipercápnica ou ventilatória, tem como característica um aumento da PaCO₂, o que demonstra o caráter ventilatório do distúrbio. Acerca desse assunto, é correto afirmar que a IR é como em

- (A) edema pulmonar agudo.
- (B) síndrome de blalock taussig.
- (C) doenças que criam uma inadequação ventilação/perfusão.
- (D) doenças neuromusculares.
- (E) paralisia cerebral.

QUESTÃO 32

Os pacientes com displasia broncopulmonar (DBP) apresentam mais sequelas neurológicas em comparação com crianças sem a doença. Acerca desse assunto, é correto afirmar que a sequela mais comum é a paralisia cerebral

- (A) diplégica.
- (B) hemiplégica.
- (C) atetoide.
- (D) quadriplégica.
- (E) atáxica.

QUESTÃO 33

No pós-operatório da cirurgia cardíaca, o fisioterapeuta da UTIN objetiva manter pérvia a via aérea, a fim de abreviar o tempo de ventilação mecânica e prevenir complicações respiratórias. Nesse caso, a manobra realizada é

- (A) tapotagem.
- (B) *bag squeezing*.
- (C) técnica de desobstrução brônquica (ainda entubado).
- (D) reexpansão torácica.
- (E) expiração lenta total (ELT).

QUESTÃO 34

Assinale a alternativa que apresenta um sinal de hipóxia crônica em crianças portadoras de cardiopatias congênitas cianóticas.

- (A) Unhas de cristal.
- (B) Hiperemia dos dedos da mão.
- (C) Dedos em tonel.
- (D) Baqueteamento digital.
- (E) Fácies típicas.

QUESTÃO 35

Assinale a alternativa correta quanto à patologia na qual o quadro radiológico mostra linhas de fibrose que podem estar visíveis até a região periférica do pulmão, sendo acometimento bilateral, hiperinsuflação, áreas de enfisema intersticial pulmonar, atelectasia e cardiomegalia com visualização ou não do tronco da artéria pulmonar.

- (A) Síndrome da aspiração meconial.
- (B) Síndrome do desconforto respiratório.
- (C) Síndrome hepatopulmonar.
- (D) Hipertensão portopulmonar.
- (E) Displasia broncopulmonar.

QUESTÃO 36

Assinale a alternativa correta quanto à imagem radiológica no qual se evidencia espaço radiotransparente, separando a linha da pleura visceral da pleura parietal, ausência de imagens broncovasculares na zona de radiotransparência, desvio do coração, estruturas mediastinais contralaterais e aumento dos espaços intercostais.

- (A) Derrame pleural.
- (B) Pneumotórax.

- (C) Edema pulmonar.
- (D) Enfisema.
- (E) Asma.

QUESTÃO 37

Patologia que afeta o pulmão de maneira heterogênea e geralmente em mais de um local de forma “salpicada”. O quadro radiológico mostra comprometimento dos bronquíolos através dos canais de Lambert e poros de Korn. Esses bronquíolos mostram opacidade heterogênea e nodular, podendo ser uni ou bilateral de limites imprecisos. Com base nessas informações, é correto afirmar que essa característica se refere à

- (A) atelectasia.
- (B) fibrose cística.
- (C) pneumonia lobar.
- (D) atresia de esôfago.
- (E) broncopneumonia.

QUESTÃO 38

As posturas de drenagem postural envolvem o uso da gravidade para auxiliar a mobilização das secreções, melhorar o V/Q e normalizar a capacidade residual funcional. Acerca desse assunto, assinale a alternativa que indica qual o segmento pulmonar que se objetiva drenar, na posição de decúbito lateral, com elevação a 30° da porção inferior da superfície em que a criança se encontra.

- (A) Lobo superior.
- (B) Lobo médio.
- (C) Lobo inferior.
- (D) Pirâmide basal.
- (E) Segmento apical.

QUESTÃO 39

A higiene brônquica promovida pela fisioterapia respiratória consiste no emprego de manobras combinadas com objetivo de remoção das secreções, entre outros. A percussão e a vibração envolvem energia mecânica sobre a parede torácica, utilizando as mãos na tentativa de depuração das secreções. Acerca desse assunto, assinale a alternativa que apresenta a manobra que auxilia na fluidificação das secreções, alterando a reologia do muco.

- (A) Percussão.
- (B) Vibração.
- (C) Tapotagem.
- (D) Drenagem.
- (E) Compressão.

QUESTÃO 40

Para se realizar o desmame do CPAP, deve-se reduzir gradativamente os parâmetros de FiO_2 até aproximadamente

- (A) 0.1, seguida de pressão expiratória até 3 cm H_2O .
- (B) 0.9, seguida de pressão expiratória até 3 cm H_2O .
- (C) 0.9, seguida de pressão expiratória até 10 cm H_2O .
- (D) 0.4, seguida de pressão expiratória até 10 cm H_2O .
- (E) 0.4, seguida de pressão expiratória até 3 cm H_2O .

QUESTÃO 41

Quanto às manobras de higiene brônquica para prematuros, é correto afirmar que

- (A) é contraindicada quando o peso ao nascimento for menor que 2.500 g.
- (B) é indicada, entretanto existe possibilidade de ocorrer hemorragia intracraniana.
- (C) foi observado através de balão esofágico que a tapotagem provoca aumento na pressão intratorácica, no entanto causa grande melhora no aumento do clearance das secreções brônquicas.
- (D) o posicionamento é fundamental e parte integrante da assistência fisioterapêutica durante os primeiros dias de vida, pois possibilita melhores condições biomecânicas ao segmento toracoabdominal e otimiza a função respiratória, sem promover eventos hemorrágicos, para estes RNPT.
- (E) as manobras de higiene brônquica para RNPT é amplamente indicada nos primeiros dias de vida.

QUESTÃO 42

Uma técnica utilizada na assistência a crianças portadoras de hérnia diafragmática congênita (HDC) consiste na utilização de um diafragma mecânico que executa ciclos inspiratórios e expiratórios ativamente em uma frequência de 1 Hz a 5 Hz, fornecendo pequenos volumes correntes, evitando a distensão dos alvéolos pulmonares. Com base nessas informações, assinale a alternativa que apresenta essa característica.

- (A) Ventilação de baixa frequência.
- (B) Surfactante exógeno.
- (C) Ventilação de alta frequência.
- (D) Óxido nítrico inalatório.
- (E) Oxigenação extracorpórea por membrana.

QUESTÃO 43

Além do respirador mecânico escolhido, é necessária a interface para aplicação da VMNI. Considerando que essa técnica possui vantagens e desvantagens, assinale a alternativa que indica a desvantagem da máscara orofacial.

- (A) Escape pela boca.
- (B) Claustrofobia.
- (C) Dificil fixação.
- (D) Menos eficiente.
- (E) Lesões na pele.

QUESTÃO 44

É uma modalidade ventilatória para VMNI que consiste em dois níveis de pressão positiva, denominados IPAP e EPAP, durante as diferentes fases do ciclo respiratório. Com base nessas informações, assinale a alternativa que apresenta essa modalidade.

- (A) CPAP.
- (B) PEEP.
- (C) PIP.
- (D) BiPAP.
- (E) PEP.

QUESTÃO 45

Definida como uma técnica de ventilação mecânica em que não é empregado nenhum tipo de órtese endotraqueal cujos objetivos são facilitar as trocas gasosas, diminuir o trabalho respiratório e melhorar a CRF, diminuindo atelectasias. A respeito desse assunto, assinale a alternativa que define essa técnica.

- (A) VMI.
- (B) VNI.
- (C) VM.
- (D) VMII.
- (E) VMIN.

QUESTÃO 46

Entre os critérios para iniciar o desmame da ventilação mecânica em pediatria, assinale a alternativa correta.

- (A) $PaO_2 > 90$ mmHg ou $SpO_2 > 90\%$ e $FiO_2 < 0,5$.
- (B) $PaO_2 > 30$ mmHg ou $SpO_2 > 90\%$ e $FiO_2 < 0,5$.
- (C) $PaO_2 > 60$ mmHg ou $SpO_2 > 90\%$ e $FiO_2 < 0,5$.
- (D) $PaO_2 > 10$ mmHg ou $SpO_2 > 90\%$ e $FiO_2 < 0,5$.
- (E) $PaO_2 > 60$ mmHg ou $SpO_2 > 30\%$ e $FiO_2 < 0,5$.

QUESTÃO 47

A hipensão pulmonar constitui importante fator de prognóstico para o pós-operatório das cardiopatias, pois, uma vez diagnosticada, preconiza-se o uso de

- (A) óxido nítrico inalatório.
- (B) óxido nitroso inalatório.
- (C) óxido de zinco inalatório.
- (D) dióxido de carbono.
- (E) dióxido de nitrogênio.

QUESTÃO 48

Com relação aos reflexos arcaicos, assinale a alternativa que apresenta o reflexo desencadeado quando fletida a cabeça, havendo flexão dos MMSS e extensão dos MMII ao passo que, se estendida a cabeça, há extensão do MMSS e flexão dos MMII.

- (A) Reflexo tônico cervical assimétrico.
- (B) Reflexo de Landau.
- (C) Reflexo tônico cervical simétrico.
- (D) Reflexo da Galant.
- (E) Reflexo tônico labiríntico.

QUESTÃO 49

Durante o trabalho de facilitação neuromuscular, o fisioterapeuta trabalha as reações de proteção por meio da movimentação anterior, estando a criança suspensa, segura pelas mãos do terapeuta. Acerca desse assunto, é correto afirmar que a descarga de peso em MMSS propiciará

- (A) alongamento muscular de flexores do punho e dos dedos.
- (B) extensão cervical.
- (C) controle do tronco.
- (D) diminuição do tônus.
- (E) dissociação de cinturas.

QUESTÃO 50 _____

Com relação à abordagem motora da criança hospitalizada, é importante que o fisioterapeuta tenha conhecimento sobre alguns reflexos e reações mostrados no período neonatal. Com base nesse assunto, assinale a alternativa que indica uma reação na qual o recém-nascido apresenta a capacidade de verticalizar a cabeça quando o corpo é deslocado.

- (A) Reação óptica de retificação.
- (B) Reação positiva de apoio.
- (C) Reação de Landau.
- (D) Reação de Moro.
- (E) Reação de retificação labiríntica.

Área Livre

PROVA APLICADA