



## PROGRAMA

**161 - Multiprofissional em Cuidados Paliativos**

**TERAPIA OCUPACIONAL**

**Data da prova:**

Sábado, 16/12/2023.

## INSTRUÇÕES

- Você recebeu do fiscal:
  - 1 (um) caderno de questões da prova objetiva contendo 100 (cem) questões de múltipla escolha, com 4 (quatro) alternativas de resposta cada uma e apenas 1 (uma) alternativa correta; e
  - 1 (uma) folha de respostas personalizada da prova objetiva.
- Quando autorizado pelo fiscal do IADES, no momento da identificação, escreva no espaço apropriado da folha de respostas da prova objetiva, com a sua caligrafia usual, a seguinte frase:

***Nada é permanente no mundo.***

- Verifique se estão corretas a numeração das questões e a paginação do caderno de questões, bem como a codificação da folha de respostas da prova objetiva.
- Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer a prova objetiva e deve controlar o tempo, pois não haverá prorrogação desse prazo. Esse tempo inclui a marcação da folha de respostas da prova objetiva.
- Somente 1 (uma) hora após o início da prova, você poderá entregar sua folha de respostas da prova objetiva e o caderno de questões, bem como retirar-se da sala.
- Somente quando faltarem 30 (trinta) minutos para o término do tempo fixado para realização da prova, você poderá deixar o local levando consigo o caderno de questões.
- Após o término da prova, entregue ao fiscal do IADES a folha de respostas da prova objetiva, devidamente assinada.
- Deixe sobre a carteira apenas o documento de identidade e a caneta esferográfica de tinta preta, fabricada com material transparente.
- Não é permitida a utilização de nenhum aparelho eletrônico ou de comunicação.
- Não é permitida a consulta a livros, dicionários, apontamentos e (ou) apostilas.
- Você somente poderá sair e retornar à sala de aplicação da prova na companhia de um fiscal do IADES.
- Não será permitida a utilização de lápis em nenhuma etapa da prova.
- Os três últimos candidatos só poderão deixar a sala após entregarem suas folhas de respostas e assinarem o termo de fechamento do envelope, no qual serão acondicionadas as folhas de respostas da sala.

## INSTRUÇÕES PARA A PROVA OBJETIVA

- Verifique se os seus dados estão corretos na folha de respostas da prova objetiva. Caso haja algum dado incorreto, comunique ao fiscal.
- Leia atentamente cada questão e assinale, na folha de respostas da prova objetiva, uma única alternativa.
- A folha de respostas da prova objetiva não pode ser dobrada, amassada, rasurada ou manchada e nem pode conter nenhum registro fora dos locais destinados às respostas.
- O candidato deverá transcrever, com caneta esferográfica de tinta preta, as respostas da prova objetiva para a folha de respostas.
- A maneira correta de assinalar a alternativa na folha de respostas da prova objetiva é cobrir, fortemente, com caneta esferográfica de tinta preta, o espaço a ela correspondente.
- Marque as respostas assim: ●

**Tipo "U"**

**PROVA OBJETIVA****TERAPIA OCUPACIONAL**  
**Questões de 1 a 100****QUESTÃO 1**

Tendo em vista a especialidade de terapia ocupacional em contextos hospitalares, assinale a alternativa correta.

- (A) A atuação do terapeuta ocupacional em contextos hospitalares visa à proteção, promoção, prevenção, recuperação, reabilitação do indivíduo pautado na concepção de cuidados paliativos e da atenção à saúde.
- (B) Perícia, auditoria e direção podem ser atribuições do terapeuta ocupacional especialista em contexto hospitalar.
- (C) O exercício do terapeuta ocupacional especialista em contextos hospitalares é condicionado ao conhecimento e domínio de, no mínimo, três áreas: farmacologia aplicada, gerenciamento de serviços e gestão em saúde.
- (D) O registro de títulos de terapeuta ocupacional especialista em contextos hospitalares é provido pela Entidade Associativa de Caráter Nacional da Terapia Ocupacional, após a outorga pelo Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (CREFITO) da circunscrição em que o profissional atuar.

**QUESTÃO 2**

De acordo com a Resolução COFFITO nº 425/2013, que estabelece o Código de Ética e Deontologia da Terapia Ocupacional, assinale a alternativa correta.

- (A) É obrigatório ao terapeuta ocupacional, pertencer a, no mínimo, uma entidade associativa da classe de caráter cultural, social, científico ou sindical a nível local e(ou) nacional na circunscrição em que exercer a sua atividade profissional.
- (B) A atualização dos dados cadastrais do profissional terapeuta ocupacional é obrigação do sistema COFFITO/CREFITOS.
- (C) É proibido ao terapeuta ocupacional, inclusive na condição de docente, manifestar, divulgar, ou fomentar conteúdo que atente de forma depreciativa contra órgão e entidades de classe, assim como à moral de seus respectivos representantes, utilizando-se de qualquer meio de comunicação.
- (D) É responsabilidade do local do trabalho/instituição/clínica onde o terapeuta ocupacional atua, proteger o cliente/paciente/usuário/família/grupo/comunidade de imperícia, negligência ou imprudência por parte de qualquer membro da equipe profissional, advertindo o profissional faltoso.

Área livre

**QUESTÃO 3**

Assinale a alternativa que corresponde à atuação e a utilização de técnicas nos serviços de terapia ocupacional.

- (A) A Resolução COFFITO nº 495/2017 disciplina a atuação do terapeuta ocupacional no contexto esportivo/paradesportivo que caracteriza exercício profissional em todos os níveis de atenção à saúde, em todas as fases do desenvolvimento ontogênico.
- (B) A Resolução COFFITO nº 475/2000 normatiza a intervenção terapêutica ocupacional domiciliar/home care.
- (C) A Resolução COFFITO nº 350/2008 reconhece a arteterapia como recurso terapêutico próprio do terapeuta ocupacional, de caráter privativo, utilizado nas intervenções terapêuticas ocupacionais.
- (D) A Resolução COFFITO nº 491/2017 regulamenta o uso e autoriza a prática pelo terapeuta ocupacional das práticas integrativas e complementares de saúde, entre elas: magnetoterapia, medicina antroposófica, reiki; shantala; terapia comunitária integrativa; terapia floral; yoga e a meditação.

**QUESTÃO 4**

Conforme a Resolução COFFITO nº 483/2017, no âmbito da integração sensorial, é competência do terapeuta ocupacional

- (A) pesquisar, aplicar, orientar, e interpretar questionários, testes e instrumentos padronizados e validados da integração sensorial.
- (B) determinar o perfil ocupacional, o diagnóstico e as melhores condições de alta terapêutica ocupacional.
- (C) atribuir diagnóstico do desempenho ocupacional que estiver relacionado aos aspectos físicos e motores, bem como aos processos de aprendizagem escolar/acadêmica e das habilidades perceptocognitivas.
- (D) determinar diagnóstico e prognóstico terapêutico ocupacional no que concerne à integração sensorial.

**QUESTÃO 5**

A respeito da transição da morbimortalidade no Brasil, assinale a alternativa correta:

- (A) Nas últimas seis décadas, a expectativa de vida da população mundial aumentou de 47 anos, no período 1950-1955, para cerca de 72 anos, entre 2015-2020.
- (B) O conceito de transição epidemiológica foi utilizado a partir da década de 1970 para descrever e explicar as transmissões de doenças e causas de morte.
- (C) Desde a publicação das leis orgânicas de saúde do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), em 1990, houve um aumento progressivo na cobertura de serviços de saúde para a população, de forma universal e em todos os níveis de complexidade.
- (D) Nas discussões dos padrões de saúde em países e nações de alta renda, os contextos sociais, políticos e culturais são insignificantes nos resultados relacionados a doença e mortalidade.

**QUESTÃO 6**

Segundo o Boletim Epidemiológico de outubro de 2021, no Brasil, a taxa de mortalidade infantil apresentou declínio significativo, reduzindo 5,5% ao ano nas décadas de 1980 e 1990, e 4,4% anualmente desde 2002. Esse fenômeno é atribuído a melhorias na atenção primária à saúde, incluindo acesso ao pré-natal, promoção do aleitamento materno e aumento na cobertura vacinal. Além disso, fatores como distribuição de renda, nível educacional materno e condições de habitação e alimentação também contribuíram para essa tendência positiva. Acerca desse tema, assinale a alternativa correta.

- (A) A redução da taxa de mortalidade em todas as regiões do País é um indicador que as desigualdades intra e inter-regionais não existem mais.
- (B) No período entre 1990 e 2019, a taxa de mortalidade infantil na região Centro-Oeste teve um declínio de 34,3 para 13 óbitos infantis por mil nascidos vivos (NV).
- (C) Em todas as regiões, exceto a região Centro-Oeste, houve um discreto aumento da taxa de mortalidade infantil (TMI) em 2016 ocasionado, provavelmente, pela epidemia do vírus Zika, que levou à queda da natalidade e à morte de bebês com malformações graves.
- (D) As maiores reduções de taxa de mortalidade infantil (TMI) entre os anos de 1990 e 2019 foram observadas nos estados da região Norte.

**QUESTÃO 7**

Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) Contínua do (IBGE) 2022, os fatores, como setores predominantes, inovação tecnológica e as mudanças nas dinâmicas ocupacionais, contribuíram para que o perfil de produção da população brasileira evoluísse na última década. Com relação a esse assunto, assinale a alternativa correta.

- (A) A participação da população ocupada no setor de serviços aumentou consistentemente ao longo da última década, refletindo uma tendência de crescimento nesse segmento econômico, de acordo com dados da PNAD Contínua do IBGE.
- (B) O setor industrial experimentou uma expansão significativa na ocupação, contrariando a tendência de desindustrialização observada em muitas economias durante o período.
- (C) O índice de informalidade no mercado de trabalho permaneceu estável ou diminuiu nos últimos anos, indicando uma melhoria nas condições de trabalho e no acesso a direitos trabalhistas.
- (D) A taxa de subocupação, que mede a parcela da população ocupada que trabalha menos horas do que gostaria, diminuiu expressivamente ao longo da última década, indicando uma satisfação crescente com a jornada de trabalho.

Área livre

**QUESTÃO 8**

Assinale a alternativa que corresponde às principais mudanças nas dinâmicas ocupacionais da população brasileira na última década, considerando fatores como formalização do emprego, empreendedorismo e impactos decorrentes de eventos econômicos e sanitários.

- (A) Houve uma diminuição significativa na formalização do emprego ao longo da última década, indicando que a precarização das relações trabalhistas persistiu como desafio.
- (B) O empreendedorismo teve um papel secundário nas dinâmicas ocupacionais, com uma redução na taxa de empreendedores e microempreendedores individuais, contradizendo a tendência de crescimento observada em alguns períodos.
- (C) A pesquisa do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos (DIEESE) revela que o setor de serviços teve um crescimento expressivo nas dinâmicas ocupacionais, superando outros setores, e evidenciando uma transformação na estrutura econômica do País ao longo da última década.
- (D) O impacto de eventos econômicos e sanitários, como a pandemia da Covid-19, não teve efeito significativo nas estatísticas nacionais, indicando que as dinâmicas ocupacionais permaneceram estáveis e pouco afetadas por esses acontecimentos.

**QUESTÃO 9**

No que concerne às teorias do desenvolvimento humano nos diferentes ciclos de vida, assinale a alternativa verdadeira:

- (A) Segundo Piaget, o desenvolvimento cognitivo ocorre de forma linear, com cada estágio sendo uma extensão direta do anterior, sem influências do ambiente.
- (B) A teoria do apego de John Bowlby argumenta que o vínculo emocional entre a criança e o cuidador não desempenha papel significativo no desenvolvimento emocional e social.
- (C) A teoria do desenvolvimento de Erik Erikson destaca a importância da resolução bem-sucedida das crises psicossociais em cada estágio do ciclo de vida, contribuindo para a formação da identidade e o ajustamento psicossocial do indivíduo.
- (D) De acordo com Freud, o desenvolvimento humano é predominantemente influenciado por fatores sociais e culturais, minimizando a importância dos instintos individuais.

Área livre

**QUESTÃO 10**

Tendo em vista a globalização e as tecnologias de comunicação, assinale a alternativa correspondente à forma que o mercado tem se adaptado para promover uma comunicação eficaz entre diferentes culturas e perfis profissionais, considerando o impacto dessas práticas nas relações societárias no contexto contemporâneo.

- (A) O mercado contemporâneo tem investido em estratégias de comunicação intercultural, utilizando tecnologias e treinamentos específicos para promover a compreensão entre diferentes culturas e melhorar as relações societárias.
- (B) As tecnologias de comunicação não têm contribuído para a melhoria das relações societárias no mercado contemporâneo, uma vez que criam barreiras e dificultam a compreensão entre os colaboradores.
- (C) A adaptação do mercado para promover uma comunicação eficaz entre diferentes culturas é irrelevante, visto que as práticas de comunicação são universais e não precisam de ajustes específicos.
- (D) A globalização não tem impacto significativo na necessidade de adaptação das empresas para promover uma comunicação eficaz entre diferentes culturas.

**QUESTÃO 11**

Conforme as Políticas Sociais do Brasil, assinale a alternativa verdadeira.

- (A) A Política Nacional de Assistência Social (PNAS) é responsável pela regulamentação e execução das ações voltadas à saúde no Brasil.
- (B) O Benefício de Prestação Continuada (BPC) é destinado exclusivamente a idosos com mais de 70 anos de idade, excluindo pessoas com deficiência.
- (C) O Programa Bolsa Família (PBF) é uma política de transferência de renda que visa exclusivamente atender às necessidades de saúde das famílias beneficiárias.
- (D) O Sistema Único de Saúde (SUS) é uma política social que tem como princípio a universalidade, garantindo o acesso integral, igualitário e gratuito aos serviços de saúde para toda a população brasileira.

Área livre

**QUESTÃO 12**

A Lei determina que todos têm direito à Saúde, por isso, o Sistema Único de Saúde (SUS) é universal. Para que o Estado garanta essa Saúde, ele precisa desenvolver, formular e executar políticas econômicas e sociais que abranja a todos de modo justo. De acordo com esse tema, assinale a alternativa correta.

- (A) O Código de Ética da Medicina é uma legislação considerada universal, que estabelece as normas éticas e disciplinares de todos os profissionais de saúde no exercício de suas funções e competências.
- (B) A Lei nº 9.656/1998 regula os planos e seguros privados de assistência à saúde, estabelecendo normas para a sua contratação e funcionamento.
- (C) O Conselho Nacional de Saúde (CNS) é responsável pela formulação da Política Nacional de Vigilância Sanitária, regulamentando as ações de vigilância em saúde em todo o território nacional.
- (D) A Lei nº 8.080/1990 dispõe acerca das condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, mas não abrange a participação da comunidade na gestão do SUS.

**QUESTÃO 13**

Desenvolver um planejamento sólido e uma gestão eficiente e qualificada são fatores fundamentais para o sucesso de organizações de qualquer segmento. No que se refere à gestão e ao planejamento de serviços de saúde, assinale a alternativa correta.

- (A) O Plano Diretor de Regionalização (PDR) é um instrumento de gestão que visa organizar e orientar o desenvolvimento socioeconômico de uma região, incluindo a oferta de serviços de saúde.
- (B) A Auditoria em Saúde é uma ferramenta exclusiva para avaliação do desempenho financeiro das instituições de saúde, não que abrange aspectos relacionados à qualidade e segurança dos serviços.
- (C) A Classificação Internacional de Doenças (CID) é um instrumento utilizado no planejamento de ações de saúde, que contribui para a análise epidemiológica, mas não para a gestão de recursos humanos e financeiros.
- (D) A Avaliação de Tecnologias em Saúde (ATS) é uma ferramenta de gestão que visa analisar de forma sistemática as consequências da introdução, difusão e uso de tecnologias em saúde, subsidiando decisões e políticas públicas.

Área livre

**QUESTÃO 14**

Assinale a alternativa, correspondente à gestão e ao planejamento de serviços.

- (A) A Gestão de Riscos em Saúde é uma prática exclusiva do setor privado, que não é aplicada no contexto do Sistema Único de Saúde (SUS).
- (B) A Gestão por Processos é uma abordagem que visa aprimorar a eficiência e eficácia dos serviços de saúde, enfocando a integração e melhoria contínua das atividades organizacionais.
- (C) O Plano Municipal de Saúde é um instrumento estático e analítico com revisões e atualizações a cada 10 anos.
- (D) A Classificação de Risco é uma estratégia utilizada apenas em serviços de emergência hospitalar, que não é aplicável em outros níveis de atenção à saúde.

**QUESTÃO 15**

Tendo em vista os modelos explicativos do processo saúde-doença, assinale a alternativa correta.

- (A) Pode-se definir multicausalidade como o processo pelo qual os determinantes de doenças psíquica e social interagem.
- (B) Com os estudos de Louis Pasteur (na França), entre outros, veio a prevalecer a teoria da determinação social da doença, com a descoberta da teníase e cisticercose e do agente etiológico.
- (C) A teoria dos germes, ou teoria bacteriana, modificou profundamente as representações referentes ao corpo e às relações homem-ambiente. Segundo essa teoria, todo germe é considerado ofensivo ou perigoso para a saúde e causadores de diversos agravos.
- (D) O modelo natural da doença coloca grande ênfase na avaliação estatística e quantitativa das variáveis do processo saúde-doença, fazendo com que os indivíduos e os fatores de doença sejam agrupados e organizados.

**QUESTÃO 16**

Segundo Straub (2014), os processos de saúde e doença são multifatoriais e, portanto, necessitam ser compreendidos a partir dos seus contextos múltiplos. A respeito dessa temática, assinale a alternativa correta.

- (A) Estudos acerca da influência da cognição nos comportamentos de saúde tiveram um grande crescimento nos últimos 40 anos, surgindo modelos e teorias, como a teoria do comportamento planejado e o modelo de autorregulação em saúde.
- (B) A abordagem cognitivo-comportamental aplicada aos processos de saúde-doença compreende que são os fatos em si que implicam em sofrimento psíquico.
- (C) Na teoria sistêmica, sob a perspectiva da escola estrutural, compreendeu-se por muito tempo que a doença mental e algumas doenças crônicas podem surgir em função dos padrões sociais estabelecidos.
- (D) Na teoria da autossabotagem, as manifestações psicossomáticas exigem compreensões que não se limitam à leitura do corpo como organismo, propondo pensar a somatização com base em uma perspectiva de continuidade entre os sistemas somático e psíquico.

**QUESTÃO 17**

Marque a questão verdadeira referente ao modelo Biopsicossocial:

- (A) A abordagem biopsicossocial reconhece a interação complexa entre fatores biológicos, psicológicos e sociais na determinação do processo saúde-doença.
- (B) O modelo biopsicossocial em saúde pode ser considerado um ponto que se soma ao modelo médico.
- (C) Para se trabalhar com o Modelo Biopsicossocial, é preciso olhar o paciente como receptor da doença que ele apresenta, considerando os fatores biológicos como as principais formas de conjuntura do processo saúde-doença.
- (D) O modelo biomédico é o único paradigma que abrange integralmente a compreensão do processo saúde-doença, negligenciando aspectos sociais e culturais.

**QUESTÃO 18**

Segundo o *National Human Genome Research Institute* – NHGRI, a predisposição genética, embora importante, é apenas um dos muitos fatores que influenciam o desenvolvimento de doenças. Assinale a questão que corresponde a outros fatores considerados determinantes de saúde:

- (A) Consumo excessivo de água e tipo sanguíneo
- (B) Renda dos indivíduos e frequência cardíaca em repouso
- (C) Nível escolar e local onde o indivíduo vive
- (D) Tipo sanguíneo e renda dos indivíduos

**QUESTÃO 19**

Os fatores determinantes de saúde, relacionados as comunidades/ populações, são conhecidos como

- (A) sustentáveis.
- (B) microdeterminantes.
- (C) intermediários.
- (D) macrodeterminantes.

**QUESTÃO 20**

O combate às situações de vulnerabilidade é uma função essencial do Estado, sendo os programas de intervenções intitulados de inclusão social. Acerca do tema inclusão e exclusão social, assinale a alternativa correta.

- (A) A exclusão social é um fenômeno que ocorre apenas em sociedades menos desenvolvidas, o que não é uma preocupação em contextos mais avançados.
- (B) A inclusão social está relacionada com a procura de estabilidade social por meio da cidadania social, ou seja, todos os cidadãos têm os mesmos direitos na sociedade.
- (C) Justiça social e solidariedade social são consideradas fatores de exclusão social.
- (D) A consciência social preocupa-se com a implementação da inclusão e da educação das pessoas como cidadãos que têm direitos.

## QUESTÃO 21

Para Leão & Lussi (2021), o estigma é um problema significativo em todo o mundo e, em razão dos seus efeitos devastadores, estudos recentes na literatura internacional têm buscado aumentar a conscientização e a compreensão das estratégias mais eficazes para combater o estigma e a discriminação. A esse respeito, assinale a alternativa correta.

- (A) A estigmatização é um processo que promove a inclusão social, pois destaca características individuais que podem enriquecer a diversidade.
- (B) O estigma social ou público é uma crença errônea acerca da identidade de uma pessoa, em que ela é considerada como menor, menos igual e pertencente a um grupo inferior, o que produz uma incorporação no âmbito social e cria a inferioridade.
- (C) A participação social é uma das principais áreas de ocupação afetada pelos efeitos negativos da presença dos estigmas. O terapeuta ocupacional é um dos profissionais integrantes da equipe interdisciplinar que tem como foco limitar a participação plena das pessoas nas ações e nas relações sociais.
- (D) No contexto brasileiro e no âmbito das políticas públicas de Assistência Social (SUAS), a convivência que promove e intensifica o contato é intencionalmente promovida pelos centros de convivência, que têm como premissa a oferta de espaços de sociabilidade, produção e intervenção cultural na cidade.

## QUESTÃO 22

Assinale a alternativa que correspondente aos serviços que compõem a Rede de Atenção Psicossocial (Raps).

- (A) Os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) e os Serviços Residenciais Terapêuticos (SRT)
- (B) Os leitos de atenção integral (em hospitais gerais, nos CAPS III) e APAE
- (C) Ambulatório de doenças crônicas e os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS)
- (D) Serviços Residenciais Terapêuticos (SRT) e o Ambulatório de doenças crônicas

## QUESTÃO 23

A função da cidadania é contribuir para a participação ativa dos indivíduos na sociedade, e o exercício pleno da cidadania promove a participação das pessoas em diversos setores da comunidade, havendo assim a construção de uma sociedade democrática. Quanto a esse tema, assinale a alternativa correta.

- (A) O direito ao voto é um exemplo de cidadania praticada em países com regime de governo autocrático.
- (B) A função da cidadania é contribuir para a construção de uma sociedade mais exclusiva mediante a participação na sociedade.
- (C) Os brasileiros têm como dever, entre outros, participar ativamente do processo eleitoral local por meio do exercício do voto.
- (D) A educação, a saúde e a alimentação são direitos que não estão previstos na Constituição da República Federativa do Brasil.

## QUESTÃO 24

Em relação ao campo profissional, aos sistemas de ensino e aos conteúdos específicos dos fundamentos de terapia ocupacional, assinale a alternativa correta.

- (A) As Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) dos Cursos de Terapia Ocupacional, de 2010, contemplava, em toda a sua extensão, conteúdos referentes aos fundamentos da Terapia Ocupacional, diferente da anterior, de 2001.
- (B) Na década de 1960, o primeiro currículo mínimo para os cursos de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, homologado pela Portaria nº 511/1964 do Ministério da Educação e Cultura, estipulava como matéria comum aos dois cursos, uma única disciplina, a de Fundamentos de Fisioterapia e Terapia Ocupacional.
- (C) Os fundamentos da Terapia Ocupacional adotados em um curso não estão interligados ao perfil do profissional que se pretende formar, pois, para isso, se faz necessário uma área de especialidade.
- (D) O fundamento da história da profissão de Terapia Ocupacional da década de 1970 está ligada diretamente às atividades recreativas funcionais e à abordagem holística.

## QUESTÃO 25

Há uma relação dialética, formadora e transformadora, na qual tanto as produções individuais dos profissionais quanto processos mais coletivos da área contribuem para o desenvolvimento da profissão, quanto o inverso, compondo sua história e sua rede de conhecimentos. Considerando a história da terapia ocupacional, assinale a alternativa correta.

- (A) Os primeiros serviços de reabilitação se estabeleceram em hospitais gerais e psiquiátricos, em entidades beneficentes para deficientes e em programas de reabilitação profissional de alguns institutos da Previdência Social.
- (B) O curso técnico em “terapêutica ocupacional”, direcionado para a saúde mental, foi criado pela psiquiatra Nise da Silveira, no Centro Psiquiátrico Nacional Nosso Senhor do Bonfim no estado da Bahia.
- (C) O Decreto-Lei nº 938/1963, reconheceu as profissões de terapia ocupacional e fisioterapia e os profissionais com diplomas dos cursos reconhecidos como de nível superior pelo Ministério da Educação e Cultura.
- (D) A Reforma Universitária de 1967, período inicial da Ditadura Militar, estimulou as práticas interdisciplinares das áreas de conhecimento da saúde. Isso acabou facilitando a união da Terapia Ocupacional e da Fisioterapia.

Área livre

**QUESTÃO 26**

De acordo com os Fundamentos Metodológicos da Terapia Ocupacional, assinale a alternativa correta.

- (A) No Brasil, são encontradas publicações com o termo “ocupação”, utilizando como referência a literatura anglofônica para fundamentar seus estudos.
- (B) A utilização do termo “ocupação” tornou-se unanimidade para os terapeutas ocupacionais do Brasil nos anos de 2000 e não mais utilizado somente pela teoria do Modelo de Ocupação Humana (MOHO) e(ou) na Ciência Ocupacional.
- (C) O termo “funcional” foi adotado no início da terapia ocupacional brasileira, seguindo os termos e conceitos produzidos nos Estados Unidos da América, próprios de uma perspectiva anglo-saxã.
- (D) O uso do termo “ocupação” foi prioritariamente adotados pelos terapeutas ocupacionais brasileiros para divulgarem suas reflexões, práticas e conhecimento na área traz a reflexão que se trata de uma construção nacional para responder tanto às problemáticas contemporâneas como aos desafios históricos específicos do País relativos aos processos de desigualdade e exclusão, às crises políticas, econômicas e ambientais, aos processos de precarização do trabalho e da geração de renda, às violências e intolerância à diversidade humana e cultural.

**QUESTÃO 27**

Ao pensar a Terapia Ocupacional como um campo de saber e de produção de conhecimento, sua identidade permanece em construção contínua, mas a especificidade técnica será norteadora. Com esse ponto de vista, a transdisciplinaridade passa a ser incorporada, pois seria uma potência do saber, constituindo-se como uma necessidade a ser enfrentada pelos diversos campos. Tendo em vista os campos da Terapia Ocupacional no Brasil, assinale a alternativa correta.

- (A) No campo da Terapia Ocupacional, cotidiano e cultura são trabalhados como domínio e das áreas atividades humanas, principalmente em contextos nos quais todas as atividades humanas se estabelecem.
- (B) Na atualidade, a perspectiva socioterápica da psicodinâmica e da desinstitucionalização constituem referenciais adotados no Brasil no campo da Terapia Ocupacional em Saúde Mental.
- (C) O conceito de atividade na Terapia Ocupacional brasileira não é uma tendência apontada como universalização da profissão.
- (D) Na Terapia Ocupacional, cotidiano e cultura são trabalhados como campos da área de saúde ocupacional.

Área livre

**QUESTÃO 28**

Considerando que os processos de transformação ocorrem ao longo de toda a vida, assinale a alternativa correspondente ao ciclo da vida e seus contextos.

- (A) O desenvolvimento individual não se dá no interior de determinada situação histórico-cultural. Os sujeitos elaboram e reelaboram os conteúdos culturais, as interpretações, significados, modos de agir, de pensar, de sentir somente na vida adulta.
- (B) O indivíduo passa pelos ciclos biológico, psíquico e funcional do nascimento à morte, mas não passa por um ciclo socialmente regulado.
- (C) A infância é considerada o período em que ocorrem as experiências com efeito determinante e configurador de todo o desenvolvimento posterior: a adolescência como a época das mudanças drásticas e turbulentas, a idade adulta como o momento de estabilidade e ausência de mudanças importantes e a velhice como sinônimo de força e resiliência.
- (D) Na abordagem histórico-cultural, encontram-se a postulação do desenvolvimento humano como sendo resultado da interação entre quatro planos genéticos: a filogênese, a ontogênese, a sociogênese e a microgênese.

**QUESTÃO 29**

O desenvolvimento de um indivíduo está intimamente ligado às relações próximas, especialmente às de amizade com os pares, que passam a constituir, ao longo dessa trajetória desenvolvimental, um campo fértil de aprendizado para as crianças. Sobre o desenvolvimento social da criança, assinale a alternativa correta.

- (A) O bebê vem ao mundo sem as programações para diferenciar e classificar as categorias do seu entorno no mundo dos objetos, das características das pessoas e das interações pessoais. Essa interpretação só vai ser construída após os 18 meses de vida.
- (B) Em sua trajetória de desenvolvimento, a criança adquire progressivamente a habilidade de compreender crenças, desejos e emoções e essa aquisição é importante para a sua inserção no mundo social.
- (C) Crianças mais atentas aos desejos, sentimentos e pensamentos alheios tendem a ser pior avaliadas socialmente do que aquelas que não reconhecem esses estados internos tão prontamente.
- (D) É comprovado que a relação entre irmãos e a aceitação social são irrelevantes para o desenvolvimento sociocognitivo, quando se trata das relações de amizade de uma criança.

Área livre

### QUESTÃO 30

No caso das pessoas mais velhas, as ações sociais têm de ser interpretadas à luz de um processo de envelhecimento que, de acordo com a investigação em gerontologia e geriatria, é irreversível e afeta a saúde, a atividade física e a rede social no sentido da propensão para morbidades, comorbidades, perda de autonomia e independência, isolamento e solidão; pode trazer ganhos como sabedoria, tempo livre, participação social, pertencimento à comunidade e um sentido transcendente para a vida; e, por fim, esta dicotomia (perda *versus* ganho) não é universal e linear, mas condicionada pelas inter-relações entre as estruturas bio-psico-socio-cultural. Sobre o envelhecer e os contextos de vida, marque a alternativa verdadeira:

- (A) O envelhecimento biológico é reversível, sendo caracterizado pela maior vulnerabilidade às agressões do meio interno e externo e, portanto, por uma maior susceptibilidade nos níveis das células, dos tecidos e de órgãos, aparelhos, sistemas.
- (B) O envelhecimento fisiológico pode ser subdividido em dois tipos distintos: um caracterizado por uma perda funcional lentamente progressiva, com prejuízos significativos; e outro, em que a perda fisiológica é mínima, com preservação da função robusta em uma idade avançada.
- (C) A sarcopenia indica o aumento significativo de massa, força e potência muscular esquelética, o que de fato, contribui para a robustez e a melhoria da capacidade funcional do idoso.
- (D) Os números mostram que a tendência é haver uma população idosa cada vez mais representativa. Segundo os dados do IBGE, até 2042, a população acima de 60 anos deverá duplicar no Brasil, em comparação com o ano de 2017, o que resultará num país envelhecido

### QUESTÃO 31

Sobre o tema reabilitação e geriatria, marque a alternativa que corresponde à verdadeira:

- (A) As práticas em reabilitação devem estar direcionadas ao cuidado da pessoa, de sua família e da comunidade. A tríade usuário, família e comunidade constitui espaços complexos e de transformações contínuas, o que faz com que as ações nesse campo sejam bem planejadas e constantemente reformuladas de acordo com as demandas identificadas.
- (B) A reabilitação geriátrica pode ser definida como intervenções diagnósticas e terapêuticas destinadas a restaurar a capacidade psíquica e biológica em idosos vulneráveis com deficiências incapacitantes.
- (C) As necessidades de reabilitação são claramente identificadas na avaliação de planejamento no Projeto Terapêutico Generalista (PTG) ou plano de cuidado total.
- (D) As práticas em reabilitação devem estar direcionadas ao cuidado do entorno da idoso. Não se considera a família como um grupo que afeta as transformações do idoso. O que pode contribuir de fato, é o Equipamento Social oferecido no seu Território para que este indivíduo tenha ocupação.

### QUESTÃO 32

O câncer é o principal problema de saúde pública no mundo e uma das quatro principais causas de morte antes dos 70 anos de idade. Na maioria dos países, o câncer de mama é o mais prevalente e letal entre as mulheres. No Brasil, a estimativa de incidência de câncer de mama para 2022 é de 66.280 novos casos. Sobre o tratamento da Terapia Ocupacional nesta área, marque a alternativa correta.

- (A) A participação em ocupações pode ser um fator agressor para a saúde da mulher com câncer de mama, pois afeta diretamente os aspectos físicos (dores musculares), mentais e sociais.
- (B) Entre as ocupações mais afetadas pelo tratamento cirúrgico de câncer de mama estão as Atividades Laborais.
- (C) Pacientes e cuidadores têm uma relação de interdependência em termos de qualidade de vida. Quanto melhor for a qualidade de vida do paciente, menos impacto o cuidador sofrerá na sua.
- (D) No contexto pré-operatório, torna-se difícil desempenhar as Atividades Instrumentais de Vida Diária (AIVD), principalmente realizar as atividades domésticas, em razão do linfedema e redução da amplitude de movimento e força muscular.

### QUESTÃO 33

Considerando os debates centrais sobre o lazer em Terapia Ocupacional e os avanços a partir da ótica da cotidianidade, marque a alternativa verdadeira.

- (A) O lazer pode ser considerado como dimensão da cultura constituída na articulação de três elementos: a funcionalidade, as manifestações sociais e o tempo/espaço cultura.
- (B) O lazer pode ser considerado como uma vivência cultural que não se beneficia dos parâmetros temporais institucionalizados, como férias, finais de semana, feriados. Isto é, vai muito além desses fatores.
- (C) Concepções que definem o lazer como *ocupação*, marcada pelo engajamento automotivado durante o tempo-livre, estão muito presentes na prática e na teoria da Terapia Ocupacional.
- (D) O lazer não pode ser carregado de interesses e estratégias mobilizando o capital social, cultural e econômico produzido nos espaços das festas, pois isso desidentifica os mecanismos de lazer.

Área livre

**QUESTÃO 34**

Marque a alternativa correspondente à correta sobre as técnicas de práticas corporais na Terapia Ocupacional:

- (A) A Terapia Ocupacional contribui para o pensamento de que o corpo deve ser entendido como uma estrutura universal, como objeto que está constantemente se reconfigurando.
- (B) Pode-se afirmar que as experiências moldam os corpos e os torna sabotadores de vivências e locais de esconderijos de dores e emoções, produzindo como produto olhares, reações, acontecimentos e desdobramentos no cotidiano de quem as vive.
- (C) A intervenção da Terapia Ocupacional com técnicas de práticas corporais é de extrema relevância para os sujeitos, já que, muitas vezes, de forma não instintiva, mas consciente, reduzem o seu corpo a um acessório secundário à dor.
- (D) As práticas corporais apresentam-se como potente instrumento de transformação do cotidiano da população atendida, à medida que se tornam experiências do próprio sujeito, propiciam a apropriação de si e instauram uma condição de trabalho que promove a consciência e a criação de um cotidiano.

**QUESTÃO 35**

A Ocupação Humana pode ser entendida enquanto um constructo que caracteriza a experiência de envolvimento de pessoas, grupos e populações em seus ambientes (Law, 2002). Considerando o Modelo de Ocupação Humana (MOHO), marque a alternativa correta:

- (A) O MOHO não conversa com o Modelo *Matching Person and Technology* (MPT), pois levam em conta aspectos diferentes para a intervenção.
- (B) O MOHO é centrado no cliente, enxergando-o de forma única e com características capazes de delinear os objetivos primordiais de uma intervenção.
- (C) O MOHO apresenta seis conceitos fundamentais para o delineamento de sua conduta e aplicação.
- (D) O MOHO leva em conta os aspectos específicos do dispositivo utilizado pelo indivíduo, desde custo e disponibilidades, até funcionalidade, meios de transportar e eficácia.

**QUESTÃO 36**

Para utilizar a abordagem grupal em um processo terapêutico ocupacional é necessário que o profissional possua conhecimento sobre grupos, suas definições, características e dinâmicas de funcionamento. Marque a alternativa verdadeira sobre esta temática:

- (A) A atividade em grupo não necessita ter os integrantes com características em comum, como os pensamentos e atitudes para trabalho em conjunto, o contrário, é importante que tenha diversidade.
- (B) Além do objetivo, um grupo pode ser formado baseado em outros aspectos, como, por exemplo, grau de parentesco.

- (C) Uma divisão de grupos não pode ser realizada de forma ampla, nem criar subgrupos, como por exemplo, grupo social e grupo terapêutico. Isso poderia prejudicar diretamente a intervenção do terapeuta ocupacional.
- (D) Pesquisas recentes apontam que o trabalho em grupo não é considerado uma ferramenta eficaz no tratamento do cliente com transtorno mental, como se acreditava ser na última década.

**QUESTÃO 37**

Sabe-se que a existência humana se organiza a partir de atividades. Considerando o tema “utilização da atividade como recursos terapêuticos”, marque a alternativa correta:

- (A) Na Terapia Ocupacional, plano de tratamento e os objetivos não estão relacionados aos recursos terapêuticos.
- (B) Quando o terapeuta ocupacional precisa intervir no ambiente do trabalhador, a atividade desenvolvida passa a ser denominada atividades construtivas de valores ocupacionais, adquirindo significado para a terapia ocupacional em conformidade com suas concepções teóricas.
- (C) Para que as atividades possam ser consideradas terapêuticas, elas devem fazer parte de um plano de tratamento, com objetivos definidos.
- (D) Para que não haja contaminação, o uso de atividades na UTI adulta, deve ocorrer somente com equipamentos e recursos de tecnologias assistivas.

**QUESTÃO 38**

O estudo das atividades nos propõe o contato com a história da civilização humana e identifica para nós, os campos de valores, anseios e buscas que ocorrem segundo as expectativas culturais e a vida social (Castro, Lima e Brunello, 2001). Sobre a utilização da atividade, marque a alternativa verdadeira:

- (A) As atividades podem auxiliar no trabalho de organização e cuidado do cotidiano.
- (B) Na década de 80, ao ser colocada no ponto de vista da Antropologia, a Terapia Ocupacional defendia a atividade como essência da vida.
- (C) Não é correto afirmar que a atividade feita pelo ser humano pode concretizar e dar forma aos seus pensamentos e sentimentos através da sua ação.
- (D) Na Terapia Ocupacional o processo de envolvimento terapêutico que se estabelece entre o paciente, a atividade aplicada e seu campo social é denominada tríade.

Área livre

**QUESTÃO 39**

Marque a alternativa considerada verdadeira sobre o brincar e o brinquedo como recursos terapêuticos:

- (A) Apesar do brincar favorecer a socialização, o desenvolvimento cognitivo, a interpretação de conteúdos inconscientes ou o desenvolvimento físico, este recurso não consegue evidenciar a forma pessoal de a criança se colocar no mundo, pois isso só irá acontecer quando tiver sua ocupação definida.
- (B) Além de promover a autonomia o brincar permite que a criança desenvolva a linguagem, o pensamento, a socialização e a autoestima, sendo considerado dispensável à saúde física, emocional e intelectual do ser humano.
- (C) No Modelo Lúdico o brincar pode ser definido como uma atitude objetiva na qual o prazer, o interesse e a espontaneidade são combinados e expressos pela criança através da sua linguagem livre, sem que nenhuma narrativa seja esperada.
- (D) Pode-se afirmar que no brincar a criança expõe seus sentimentos, preferências, receios e hábitos, podendo elaborar experiências desconhecidas ou desagradáveis.

**QUESTÃO 40**

Os modelos de Terapia Ocupacional aparecem nos países norte-americanos partir do final da década de 1970; cuja necessidade evidente era avançar nos fundamentos da profissão com o propósito de buscar de cientificidade e identidade profissional e como tentativa de mudança do paradigma do modelo médico para o paradigma da ocupação, como um meio de organizar as práticas de intervenção, como uma tentativa de estabelecer uma linguagem única e, por fim, para demonstrar os resultados da Terapia Ocupacional com fins de inserção nas políticas de saúde e de ganhar cobertura à sua assistência (Turpin & Iwama, 2011). Marque a alternativa verdadeira relacionada aos referenciais teórico-metodológicos e modelos de intervenção em Terapia Ocupacional:

- (A) A utilização de conceitos como “ocupação”, “papel ocupacional”, “desempenho ocupacional”, “processo da terapia ocupacional” são exemplos objetivos da vinculação a textos de origem sul-americana, em especial dos países Equador e Colômbia.
- (B) No mundo, existem atualmente uma série de modelos em uso na prática e na pesquisa, tais como: *Canadian Model of Occupational Performance and Engagement-CMOP-E*, Psicodinâmico, Modelo de Ocupação Humana, *Person-Environment Occupation (PEO)* e o *Occupation Behavioral Model*.
- (C) Nise da Silveira usou o modelo de sistemas abertos na Psiquiatria, com fins de descrever a ocupação humana entendendo que o crescimento e mudança nas ocupações são interdependentes e não lineares.
- (D) A adoção dos modelos de prática pode ser interessante porque de forma organizada eles consideram a filosofia da profissão e fornecem termos para descrever, instrumentos para avaliar e orientam a intervenção.

**QUESTÃO 41**

Ainda sobre referenciais teórico-metodológicos e modelos de intervenção em Terapia Ocupacional, marque a alternativa correta:

- (A) O Brasil, seguindo a tendência de outros países, adotou a prática do Modelo de ocupação Humana de forma rápida e abrangente, em diversas áreas da profissão.
- (B) Para Kielhofner, o Modelo de Ocupação Humana e considerado como uma ferramenta conceitual que compreende a interação contextual entre as ocupações dos indivíduos e seus ambientes em condições de *apartheid* ocupacional.
- (C) Parte do que tem sido publicado sobre modelos de intervenção em Terapia Ocupacional, em termos de pesquisa com o uso da “Lista de Identificação de Papéis Ocupacionais” com populações diversas, abrange estudos com abordagem qualitativa.
- (D) No Brasil o Modelo Brasileiro de Terapia Ocupacional (MBTO), criado na década de 90, ainda é utilizado somente na área da reabilitação física, não sendo reconhecido nas outras diversas áreas da profissão.

**QUESTÃO 42**

Marque a alternativa verdadeira sobre o Método de Intervenção Denver, aplicado em crianças com diagnóstico ou suspeita de Transtorno do Espectro Autista (TEA).

- (A) O modelo dessa intervenção é precoce e intensivo, foi pensado para ser aplicado em crianças pequenas, de 1 a 3 anos, podendo ser estendido até os 8 anos, dependendo da gravidade do caso.
- (B) Não utiliza a brincadeira simbólica, para que a criança compreenda os conteúdos trazidos na brincadeira de forma cognitiva/comportamental.
- (C) A aplicação é dividida em cinco eixos sendo o segundo eixo a linguagem social, em que o paciente treina seu discurso para passar uma mensagem ao interlocutor e a compreender os meios linguísticos dos outros.
- (D) O método enfatiza na maior parte do tempo, a redução das deficiências motoras, fazendo com que a criança assuma rotinas e regras, ou seja, torna a criança mais acostumada à vida cotidiana através do treino de autonomia.

Área livre

**QUESTÃO 43**

Segundo Momo e Silvestre (2011) no paradigma instigado por Ayres, a Integração Sensorial (IS) seria a base para a aprendizagem, pressupondo que existem relações complexas entre o comportamento e o funcionamento neural. Desta maneira, apropriar-se do ambiente, estabelecer relações funcionais e aprender dependem da percepção, organização, interpretação e integração de informações sensoriais. Sobre esta Abordagem de intervenção, marque a resposta verdadeira:

- (A) A Integração Sensorial (IS) caracteriza-se como o processo neurológico que organiza as informações sensoriais enviadas do próprio corpo para o ambiente externo, de forma a promover a exploração adequada do corpo no ambiente.
- (B) Os transtornos de modulação sensorial estão presentes em crianças que apresentam dificuldades em regular o grau, intensidade e natureza das respostas aos estímulos sensoriais.
- (C) Um dos elementos essenciais do processo de intervenção de Integração Sensorial que asseguram a fidelidade ao proposto por Ayres referem-se a não favorecer a participação da criança na escolha das atividades.
- (D) A avaliação do processamento sensorial em indivíduos com Distrofia de Duchenne é importante para o acolhimento das necessidades sensoriais e compreensão das reações frente aos estímulos perdidos, principal fator da doença.

**QUESTÃO 44**

Considerando os aspectos da multidisciplinaridade, interdisciplinaridade e transdisciplinaridade, marque a alternativa correta:

- (A) A equipe de saúde interdisciplinar diz respeito a um funcionamento grupal baseado no diálogo, no qual cada disciplina é transformada na relação com as demais, de maneira a construir um cuidado coletivo, considerando os limites e as potencialidades de cada disciplina.
- (B) A multiprofissionalidade, corresponde à presença de profissionais de várias áreas do conhecimento em um determinado serviço, havendo uma interação entre eles e uma coordenação que promova tal interação.
- (C) A perspectiva interdisciplinaridade se apresenta como uma justaposição entre várias disciplinas sem a composição de uma equipe coordenada e coesa.
- (D) A transdisciplinaridade pode ser pensada enquanto práxis, ou seja, como o exercício sobre o mundo de uma ação, baseada em reflexões teóricas, a qual o altere e, simultaneamente, transforme o próprio ser humano.

Área livre

**QUESTÃO 45**

Marque a alternativa correta que corresponda a nomenclatura dada para a seguinte definição: “equipe com várias disciplinas que cooperam com um projeto, mas cada qual trabalhando um aspecto do objeto com o seu método”.

- (A) Equipe interdisciplinar
- (B) Equipe transversal
- (C) Equipe transdisciplinar
- (D) Equipe multidisciplinar

**QUESTÃO 46**

Sobre Tecnologia Assistiva (TA), marque a alternativa verdadeira:

- (A) Quando se trata de favorecer a funcionalidade e eliminar barreiras, a TA representa um elemento indispensável para permitir que as pessoas com deficiência vivam vidas mais dependentes, saudáveis, produtivas e dignas.
- (B) A TA foi eleita como uma das áreas mais interventivas pelo terapeuta ocupacional no Brasil, impactando positivamente na funcionalidade das pessoas com deficiência.
- (C) Estudos evidenciaram que terapeutas ocupacionais, embora se sentissem capacitados para implementar e indicar produtos de TA, tinham a percepção de que a formação acadêmica foi falha no que diz respeito ao ensino da TA.
- (D) A TA engloba a aplicação de conhecimentos transdisciplinares relacionados a produtos, estratégias, técnicas, abordagens, modelos, metodologias e serviços que buscam promover a funcionalidade e a participação social

**QUESTÃO 47**

A agenda 2030 da ONU, baseada nos direitos humanos, se comprometeu com a implementação dos direitos para todas as pessoas, além de tratar o tema de deficiência de forma transversal em seus objetivos e indicadores. Sobre tecnologia assistiva e pessoas com deficiências, é correto afirmar que:

- (A) A relação das TIC com as pessoas com deficiência está diretamente citada em alguns dos Objetivos Assistência Social (OAS), como no Objetivo 4, que pretende assegurar a educação inclusiva e equitativa e de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos.
- (B) O software “Braizilleiro”, desenvolvido pelo Núcleo de Computação Eletrônica da Universidade Federal do Rio de Janeiro, realiza transcrição e impressão de textos em braille.
- (C) As tecnologias assistivas são os recursos que vão permitir e potencializar as oportunidades de comunicação, aprendizado e mobilidade de pessoas com deficiência e estão nas propostas de diversos documentos oficiais do Brasil e do mundo.
- (D) Acessibilidade Whellmap é o processo pelo qual todo tipo de Aplicação na Web, como Websites, Portais, Sistemas de Ensino, Intranet, CRMs e ERPs, por exemplo, fornecem um maior conforto e facilidade para que milhões de pessoas com deficiência, idosos, crianças em fase de aprendizagem, analfabetos dentre outros.

**QUESTÃO 48**

Dentre os recursos de Tecnologia Assistiva disponíveis para garantir igualdade de oportunidades à pessoa com deficiência, destacam-se as Órteses, Próteses e Meios Auxiliares de Locomoção (OPM). Sobre este tema, marque a alternativa verdadeira:

- (A) A concessão de uma OPM deve ser pensada como um dos processos da construção papel de todos os pontos de atenção da Rede de Cuidado a Pessoa com Deficiência no âmbito do SUAS, o qual deve compor um programa estruturado de reabilitação e o Projeto Terapêutico Singular (PTS).
- (B) A efetividade destes dispositivos perpassa por um processo responsável e qualificado de Avaliação, Prescrição, Confecção, Dispensação, Preparação, Treino para o uso, Acompanhamento, Adequação e Manutenção.
- (C) A concessão de uma ajuda técnica deve ser pensada como um dos processos da construção papel de todos os pontos de atenção da Rede de Cuidado a Pessoa com Deficiência no âmbito do SUAS, o qual deve compor um programa estruturado de reabilitação e o Projeto Terapêutico Singular (PTS).
- (D) A efetividade destes dispositivos perpassa por um processo responsável e qualificado de Prescrição, Confecção, Acompanhamento e Manutenção.

**QUESTÃO 49**

Marque a alternativa correta que corresponda a temática de “ajudas técnicas”:

- (A) Existe atualmente pouca variedade de ajudas técnicas para as crianças com deficiência.
- (B) O desenvolvimento científico e tecnológico voltado para a produção de ajudas técnicas dar-se-á a partir da instituição de parcerias com universidades e centros de pesquisa para a produção internacional de componentes e equipamentos.
- (C) Os cães-guia e os cães-guia de acompanhamento não são consideradas ajudas técnicas, mas sim animais treinados para acessibilidade do indivíduo (ATCI).
- (D) Consideram-se ajudas técnicas os produtos, instrumentos, equipamentos ou tecnologia adaptados ou especialmente projetados para melhorar a funcionalidade da pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida, favorecendo a autonomia pessoal, total ou assistida.

**QUESTÃO 50**

O comportamento infantil é um dos pontos avaliados no desenvolvimento percepto-motor, assim, pode-se identificar não só o que a criança é capaz de fazer, mas como ela faz e como explora o ambiente. Marque a alternativa verdadeira considerando esta citação:

- (A) Um atraso no desenvolvimento motor da criança não se relaciona com estruturação da inteligência sensório-motora porque no Sistema Nervoso Central as áreas responsáveis são separadas.

- (B) Somente as experiências dos anos finais da adolescência provocam a reorganização e o estabelecimento de novas conexões sinápticas, assim como a formação de grandes redes neuronais, preparando o indivíduo para a fase adulta.
- (C) A interação da criança com o ambiente é fundamental para a aquisição das habilidades cognitivas e o movimento é a base para essa interação.
- (D) Quanto mais habilidades as crianças aprendem, menor é a exploração de outras possibilidades, e quanto menor essa exploração, mais o seu desenvolvimento está pronto.

**QUESTÃO 51**

Marque a alternativa verdadeira correspondente às ramificações da Teoria da Personalidade:

- (A) Teorias Cognitivas e da Aprendizagem
- (B) Teoria da Mente e da Capacidade de pensamento
- (C) Teoria Clínica e Psíquica
- (D) Teorias do Humor Afetivo e Psicodinâmica

**QUESTÃO 52**

A Síndrome de Down (SD) é uma das alterações genéticas cromossômicas mais conhecidas, trata-se de uma desordem genética vista pela primeira vez pelo médico britânico John Langdon Haydon Down em 1866 e sua causa é predominantemente a trissomia do cromossomo 21. No entanto, em casos mais raros, ela pode ser causada por mosaïcismo somático (disfunção genética) ou simplesmente pela translocação deste cromossomo (Silva & Dessen, 2002). Sobre o desenvolvimento motor da criança com SD, marque a alternativa correta:

- (A) Algumas habilidades da SD podem ser afetadas por padrões genéticos como por exemplo volume do cerebelo reduzido que pode inferir-se que esse indivíduo provavelmente possuirá uma grande defasagem nas habilidades de controle da coordenação olho-mão e no metabolismo fisiológico.
- (B) As crianças com esta síndrome, embora tenham uma variação bastante acentuada no nível de deficiência intelectual, podem adquirir um nível de habilidades motoras elevado, na mesma proporção ou muito próximo do que se espera em relação às crianças que não possuem essa patologia.
- (C) Pesquisas identificaram que o desenvolvimento motor em uma criança com SD não está relacionado com o grau de deficiência intelectual que ela apresenta, como pensavam nas décadas anteriores.
- (D) A maturação do desenvolvimento ocorre com base em uma pré-disposição genética uniforme, considerando que os marcos motores iniciais são parecidos em sua sequência de aquisição (do mais simples para o mais complexo). No caso da SD, e isso difere.

Área livre

**QUESTÃO 53**

Considerando a Teoria de Desenvolvimento Humano de Piaget, assinale a alternativa verdadeira que corresponda ao período pré-operatório:

- (A) Acontece entre 7 e 11 anos de idade.
- (B) Neste estágio, as crianças começam a pensar simbolicamente e aprendem a usar palavras e imagens para representar objetos. Tendem a ser egocêntricas e lutam para ver as coisas da perspectiva dos outros.
- (C) É durante este estágio que as crianças passam por um período de grande crescimento e aprendizado. Conforme interação com seu ambiente, fazem novas descobertas sobre como o mundo funciona.
- (D) Seu pensamento se torna mais lógico e organizado, mas ainda muito concreto. Começam a usar lógica e raciocínio a partir de informações específicas para um princípio geral.

**QUESTÃO 54**

Para as crianças com doenças crônicas, as internações podem ser frequentes, e apesar de já conhecerem a rotina hospitalar e os procedimentos, cada nova internação demanda uma estratégia de enfrentamento diferente, podendo ocasionar muitas vezes sentimentos de dúvidas quanto à possibilidade de melhora clínica e a sua perspectiva de futuro se torna incerta (Kudo et al., 2012). Marque a alternativa verdadeira que corresponda a este tema:

- (A) No caso das crianças internadas, é importante que as medicações e procedimentos sejam realizados em horário específicos, mas para que elas se sintam confortáveis no hospital, a rotina não precisa ter este mesmo padrão.
- (B) A promoção da autonomia e participação da criança no processo de hospitalização e tratamento, pode ser um reforço da experiência negativa em contextos hospitalares pediátricos.
- (C) A aderência ao tratamento de pacientes com doenças crônicas é fundamental para um bom prognóstico e deve ser entendida como de natureza uni fatorial, pois é influenciada pelo diagnóstico.
- (D) Um fator importante a ser considerado nestes casos, é a perda significativa da autonomia da criança internada, pois ela estará limitada por regras e normas pré-estabelecidas que devem ser seguidas.

**QUESTÃO 55**

É correto afirmar sobre o “Inventário de Avaliação Pediátrica de Incapacidade (PEDI)”:

- (A) Foi traduzido e adaptado no Brasil, do original norte-americano “*Pediatric Evaluation of Disability Inventory*” pelos Departamentos de Terapia Ocupacional e de Fisioterapia da Universidade Federal de São Carlos/SP.
- (B) A parte II da avaliação retrata a quantidade de ajuda fornecida pelo cuidador, informando sobre a independência da criança, na realização de 20 tarefas funcionais nas mesmas áreas de autocuidado (8 itens), mobilidade (7 itens) e função social (5 itens).

- (C) É um instrumento de avaliação infantil, que possui o objetivo de fornecer uma descrição detalhada do desempenho funcional da criança, documentando suas mudanças longitudinais em cinco áreas funcionais: autocuidado, mobilidade, função social, linguagem e aspectos motores.
- (D) Geralmente é um teste aplicado em crianças com incapacidades/dificuldades físicas, porém já se encontram na literatura, pesquisas com aplicação em crianças transtornos psíquicos.

**QUESTÃO 56**

Assinale a alternativa verdadeira referente as escalas utilizadas pelo terapeuta ocupacional para medir a capacidade funcional de um indivíduo:

- (A) O terapeuta ocupacional pode utilizar o Índice Katz, o Índice de Barthel e a *Functional Independence Measure* (FIM) e a *Short Sensory Profile* (SSP) para medir a capacidade funcional de um indivíduo.
- (B) Entende-se como avaliação funcional a designação dada para uma função específica, a capacidade de realizar autocuidado e atender suas necessidades básicas diárias, ou seja, as atividades de vida diária (AVDs).
- (C) A MIF é usada para quantificar o ganho efetivo dentro de um programa de integração sensorial, e por ser um instrumento padronizado é mais utilizada na reabilitação.
- (D) A avaliação funcional é aplicada por um profissional da saúde previamente treinado, sendo preconizada a sua aplicação somente na alta hospitalar, geralmente 72 horas antes da saída do paciente.

**QUESTÃO 57**

A proposta de intervenção holística do terapeuta ocupacional pode gerar situações de difícil controle no estabelecimento de metas e principalmente na avaliação dos resultados da intervenção. Nos últimos anos, os terapeutas ocupacionais vêm buscando formas de registros para estabelecer um plano de tratamento com metas claras e alcançáveis. Marque a alternativa correta que corresponda a uma dessas metodologias:

- (A) Metodologia Escalada
- (B) Metodologia COOPER
- (C) Metodologia SMART
- (D) Metodologia PlanoTO

Área livre

**QUESTÃO 58**

Marque a alternativa verdadeira correspondente aos Parâmetros Assistenciais Terapêuticos Ocupacionais em enfermaria geral/leito comum/hospital dia, prestado pelo terapeuta ocupacional:

- (A) Atendimento grupal/grupo de atividades/grupos de humanização hospitalar é o procedimento realizado com número de participantes no qual cada um realiza individualmente e de forma independente sua atividade ou seu projeto, mantendo com o terapeuta ocupacional uma relação individual e estabelecendo com os demais membros uma relação de independência, porém não interativa.
- (B) Anamnese é o procedimento que inclui a coleta de dados e o contrato terapêutico ocupacional. Além da avaliação das áreas ocupacionais, habilidades e contextos de desempenho ocupacional.
- (C) Atividades em grupo é o procedimento realizado com número de participantes caracterizado pela realização de uma atividade ou um projeto desenvolvido em grupo, através da relação de trabalho em conjunto e do convívio com questões do cotidiano, por meio de conduta sistematizada, promotora das relações interpessoais.
- (D) O parâmetro de atendimento grupal/grupo de atividades/grupos de humanização hospitalar é de no máximo 5 clientes/pacientes/usuários, com duração máxima de 1 hora.

**QUESTÃO 59**

Sobre a Resolução nº 445 de 26 de abril de 2014, marque a alternativa verdadeira que corresponda aos parâmetros de assistência terapêutica ocupacional em saúde do trabalhador:

- (A) Atendimento por turno de 6 horas (quantitativo) é a assistência prestada pelo Terapeuta Ocupacional ao trabalhador individualmente.
- (B) Prescrição e confecção de recursos de tecnologias assistivas são procedimento que inclui prescrição e confecção de recursos de tecnologia assistiva para a empresa comprar a fim de melhorar a capacidade dos trabalhadores.
- (C) O parâmetro de tempo para atendimento de um grupo de 5 a 10 trabalhadores, é a duração mínima de 1 hora e 30 minutos
- (D) Não é papel do terapeuta ocupacional a prescrição e confecção de órteses na área de saúde do trabalho, mas sim na área de reabilitação motora dos membros superiores.

**QUESTÃO 60**

Sabe-se que a atuação do terapeuta ocupacional em cuidados paliativos envolve o cuidado com o paciente, a família/cuidador promovendo qualidade de vida. Marque a alternativa verdadeira que corresponda a esta área de intervenção:

- (A) As ocupações que sofrem alterações nesse processo são as Atividades da Vida Diária.

- (B) Nesta área, o processo terapêutico ocupacional não desenvolve o procedimento de avaliação
- (C) O principal objetivo da Terapia Ocupacional em cuidados paliativos é a manutenção do processo respiratório e saturação do paciente.
- (D) As ocupações que sofrem alterações nesse processo são aqueles referentes ao trabalho.

**QUESTÃO 61**

Na intervenção terapêutica ocupacional domiciliar/*home care*, compete ao terapeuta ocupacional:

- (A) Selecionar cuidadores para plantões de atendimento domiciliar/*home care*.
- (B) Aspirar o paciente quando necessário.
- (C) Capacitar a equipe que atua na intervenção terapêutica ocupacional em domicílio/*home care*.
- (D) Informar sobre troca de equipamentos vitais para a família.

**QUESTÃO 62**

No Brasil, a discussão e utilização da prática baseada na ocupação e centrada no cliente tiveram seu início a partir dos anos 2000, de forma discreta. Sabe-se hoje que o terapeuta ocupacional que adota a prática baseada na ocupação deve possuir conhecimento, habilidades e técnicas capazes de proporcionar mudanças junto ao indivíduo. Neste sentido, marque a alternativa correta que corresponda à prática da Terapia Ocupacional baseada na ocupação:

- (A) Nesta prática, as ferramentas de trabalho utilizadas pelo terapeuta ocupacional devem ser direcionadas somente para os fatores individuais.
- (B) A prática baseada na ocupação é limitada quanto ao uso de atividades porque realiza protocolos fechados
- (C) Nesta prática é obrigatório que se inclua o uso terapêutico de atividades, como uma condição necessária e suficiente
- (D) O papel da terapia baseada na ocupação é habilitar o engajamento de clientes em suas ocupações cotidianas, nas ocupações que fomentam sua saúde e bem-estar

**QUESTÃO 63**

O acidente vascular cerebral (AVC) é uma condição clínica caracterizada por um *deficit* neurológico decorrente de um distúrbio na circulação cerebral, podendo resultar em incapacidade e morte. Indique a alternativa verdadeira que corresponda as terapias pelo movimento utilizadas pelo terapeuta ocupacional na intervenção:

- (A) TAP - tailored activity e Terapia de reminiscências.
- (B) Estratégias cognitivas compensatórias e Terapia do Espelho
- (C) Terapia de movimento induzido e Bobath
- (D) Terapia de reminiscências e Terapia do Espelho.

Área livre

**QUESTÃO 64**

Sobre a Terapia de Facilitação Neuromuscular Proprioceptiva, assinale a alternativa correta:

- (A) É uma técnica que incorpora estímulos proprioceptivos e cutâneos para facilitar o movimento e incentivar a ação durante as tarefas funcionais.
- (B) Tem o objetivo de maximizar a entrada proprioceptiva por meio de alongamentos rápidos e padrões diagonais espirais de movimento.
- (C) Consiste em duas semanas de restrição do membro superior intacto por 90% das horas no período de vigília para forçar o uso do membro superior prejudicado durante atividades orientadas para a tarefa.
- (D) Realiza estímulos cutâneos e proprioceptivos para maximizar a pressão e a temperatura no corpo do paciente.

**QUESTÃO 65**

A cinesioterapia é a abordagem terapêutica focada nos movimentos do corpo humano e se baseia nos protocolos estabelecidos pela cinesiologia, ou seja, a cinesioterapia é a prática da cinesiologia. Marque a alternativa que corresponda aos exercícios aplicados nessa abordagem:

- (A) Exercício passivo, exercício ativo e exercício ativo assistido.
- (B) Exercício laboral, exercício corporal e exercício assistido.
- (C) Exercício ativo, exercício ativo assistido e exercício funcional.
- (D) Exercício ativo assistivo, exercício funcional e exercício laboral.

**QUESTÃO 66**

No Hospital Santa Casa de Misericórdia uma profissional de saúde, ao deparar-se com um paciente em estado crítico, utilizou informações confidenciais sobre sua vida pessoal para pressioná-lo a aderir ao tratamento, julgando estar fazendo o melhor para ele. Indique na alternativa correta quanto ao princípio da bioética infringido pela funcionária:

- (A) Princípio da Justiça
- (B) Princípio da não maleficência
- (C) Princípio da autonomia
- (D) Princípio da beneficência

**QUESTÃO 67**

Marque a alternativa verdadeira sobre deveres fundamentais dos profissionais terapeutas ocupacionais na sua relação com o cliente/paciente/usuário/família/grupo/comunidade:

- (A) Deve reprovar quem infringe postulado ético ou dispositivo legal e representar o caso ao Sindicato de Terapia Ocupacional da Região, e quando for o caso, aos demais órgãos competentes.

- (B) O terapeuta ocupacional pode prescrever tratamento terapêutico ocupacional sem realização de consulta prévia, em qualquer situação, porém, neste caso a família e/ou o cliente /paciente /usuário /família / grupo/ comunidade deve ficar ciente e concordar com o tratamento.
- (C) Permitir o acesso do responsável, cuidador, familiar ou representante legal, durante a avaliação e/ou tratamento/assistência, quanto pertinente ao projeto terapêutico, salvo quando sua presença comprometer a eficácia do atendimento ou da mediação sócio-ocupacional para emancipação social, desenvolvimento sócioambiental, econômico e cultural, de cliente /paciente /usuário /família / grupo/ comunidade.
- (D) O terapeuta ocupacional, solicitado para cooperar em diagnóstico ou orientar em assistência ou programas, considera o cliente/paciente/usuário/família/grupo/comunidade a partir do momento do atendimento, como permanecendo sob os seus próprios cuidados/ações/ intervenções.

**QUESTÃO 68**

Assinale a alternativa verdadeira que corresponda a uma conduta ética profissional em pesquisas com seres humanos:

- (A) Manipular dados para atender aos resultados desejados.
- (B) Manter a confidencialidade das informações dos participantes
- (C) Ignorar os princípios de justiça na seleção de participantes.
- (D) Desconsiderar o consentimento informado.

**QUESTÃO 69**

A teoria sociocultural de Lev Vygotsky destaca a influência da cultura no desenvolvimento cognitivo, argumentando que as interações sociais moldam as capacidades individuais. Sobre este tema, marque a alternativa verdadeira:

- (A) Para Vygotsky ao longo da vida o social se separa do homem para dar lugar ao consciente.
- (B) Quanto ao envolvimento do outro nas relações sociais, a posição de Vygotsky é que “nós nos tornamos nós mesmos através dos outros.
- (C) Para Vygotsky o que ocorre no plano social da vida é uma simples imitação do que ocorre no consciente.
- (D) Quanto a questão social, Vygotsky afirma “não é a consciência que determina as condições materiais, mas estas que determinam a consciência”

Área livre

## QUESTÃO 70

A discussão a respeito da área social na Terapia Ocupacional conheceu seus primeiros momentos nos anos 70, quando terapeutas ocupacionais atentos aos movimentos sociais do país compreenderam a dimensão político-social de sua prática e buscaram participar em projetos de ações sociais e em instituições até então distantes de seus interesses. Diversos terapeutas ocupacionais perceberam na prática do cotidiano institucional que o sentido das atividades utilizadas, bem como de seus programas terapêuticos, transcendia sua apreensão imediata (Barros et al, 2012). Marque a alternativa verdadeira correspondente ao Campo Social nos anos 70, para a Terapia Ocupacional:

- (A) O social como campo de intervenção constituiu-se, para os terapeutas ocupacionais, vinculado a um processo ao qual estava submetida uma parcela da população colocada, mesmo que de forma implícita, na categoria de patologia social, justificando dessa forma sua interinação.
- (B) A história do campo social aponta que no início do reconhecimento desta prática esta área era tratada como um social moderno e com o movimento ativo e dinâmico, sendo reconhecida sua historicidade e sua força.
- (C) Diferentemente das outras áreas da Terapia Ocupacional, o Campo Social nunca fragmentou a pessoa assistida pois os aspectos físicos, mentais e sensoriais sempre foram considerados, especialmente antes do século XX.
- (D) O social como campo de intervenção constituiu-se, para os terapeutas ocupacionais, vinculado a um processo ao qual estava submetida uma ao campo da saúde mental e serviços públicos asilares, ao qual estava submetida uma parcela da população.

## QUESTÃO 71

O método científico deve ser encarado como algo de suma importância para que se chegue à conclusão da pesquisa, visto que, ele norteará o andamento de seu estudo do pesquisador informando o quê e como deve ser feito. Neste aspecto, marque a alternativa correta sobre os métodos e suas abordagens filosóficas:

- (A) Método Fenomenológico - abordagem Dialética
- (B) Método Hipotético - dedutivo - abordagem Empirismo
- (C) Método Dialético - abordagem Neopositivo
- (D) Método Dedutiva - abordagem Racionalismo

## QUESTÃO 72

Em relação aos objetivos da pesquisa científica, é correto afirmar:

- (A) Pesquisa Exploratória: encontra-se vinculada, apenas, à descrição e registro de fatos sem a intervenção sobre eles. Ou seja, descreve, registra, observa, analisa e relaciona os dados das características de um grupo social, de uma população, de um fenômeno, ou sobre as relações existentes no estudo.

- (B) Pesquisa Experimental: refere-se a pesquisa que busca obter informações sobre um determinado problema como ocorre na realidade, diretamente no local onde ocorrem. A coleta de dados é estabelecida por meio da observação, questionários, formulários e entrevistas.
- (C) Pesquisa Descritiva: tem como objetivo proporcionar maiores informações e conhecimentos sobre uma determinada temática e facilitar a delimitação de um determinado tema de trabalho.
- (D) Pesquisa Explicativa: sendo mais complexas, tem como objetivo registrar, classificar, analisar e interpretar os fenômenos ou fatos observados/estudados, a fim de buscar e compreender suas causas, seus fatores, suas variáveis e suas consequências.

## QUESTÃO 73

Marque a alternativa verdadeira correspondente aos instrumentos que podem ser utilizados em pesquisas científicas:

- (A) Fichamento e entrevista
- (B) Documentação e fichamento
- (C) Questionário e observação
- (D) Entrevista e documentação

## QUESTÃO 74

A biomecânica utiliza como métodos de medição de seus parâmetros quantitativos. Marque a alternativa correspondente ao método de medição cinética que engloba todos os tipos de medidas de força, a fim de possibilitar a interpretação das respostas de comportamentos dinâmicos do movimento humano:

- (A) Eletromiografia
- (B) Dinamometria
- (C) Antropometria
- (D) Cinesimetria

## QUESTÃO 75

As forças mais importantes envolvidas nas alavancas musculoesqueléticas são aquelas geradas por músculos, pela gravidade e pelo contato físico com o ambiente. Marque a alternativa correta correspondentes aos três tipos de alavancas na cinesiologia:

- (A) Alavancas dos eixos sagital, frontal e axial.
- (B) Alavancas intrínseca, extrínseca e neural.
- (C) Alavancas ativa, passiva e musculoesquelética
- (D) Alavancas de primeira, segunda e terceira classes

Área livre

**QUESTÃO 76**

A unidade motora é representada por um motoneurônio e todas as fibras musculares que ele inerva. A ativação de um axônio motor resulta em estimulação de todas as fibras que a unidade motora engloba, o que promove a contração resultante. Nesse sentido, as fibras de uma unidade motora têm uma ação sincronizada, a se denominada de "tudo-ou-nada". Esse achado foi identificado pelo trabalho pioneiro em neurofisiologia da ativação muscular desenvolvido no século XX por Sherrington, Arian e Denny-Brown (Silva, 2015). Considerando as propriedades comportamentais do tecido muscular, marque a alternativa verdadeira:

- (A) A elasticidade corresponde à capacidade que o músculo possui em gerar tensão ao se encurtar após receber estimulação satisfatória. O corpo humano possui músculos capazes de se encurtar entre 20% e 90%.
- (B) A contratilidade se define pela capacidade do músculo se alongar além do comprimento de repouso, sendo determinada pela quantidade de tecido conjuntivo presente no músculo.
- (C) Irritabilidade ou excitabilidade compreende a capacidade do músculo em responder à estimulação oriunda de um motoneurônio.
- (D) A extensibilidade é a capacidade da fibra muscular de retornar ao seu comprimento de repouso, assim que seja removida a força de alongamento, sendo sua capacidade também determinada pela quantidade de tecido conjuntivo presente no músculo

**QUESTÃO 77**

Assinale a alternativa correspondente a função dos componentes articulares:

- (A) A função dessas estruturas é combinar o colágeno com fibrocartilagem para fortalecimento ósseo
- (B) A função dessas estruturas é produzir bolsas sinoviais que captam a pressão do movimento articular
- (C) A função dessas estruturas é absorver e proteger tecidos conjuntivos
- (D) A função dessas estruturas é de fornecer suporte estrutural e funcional.

**QUESTÃO 78**

Os terapeutas podem cometer a iatrogenia não-medicamentosa por uma condução ou omissão. Uma conduta dada por um terapeuta pode ser iatrogênica, interferindo negativamente no processo terapêutico e, conseqüentemente, no prognóstico do caso. Marque a alternativa verdadeira correspondente a uma das práticas que pode evitar a iatrogenia na reabilitação:

- (A) Encaminhar o paciente para um psicólogo
- (B) Investir na educação para o cuidador
- (C) Rever as medicações que o paciente está usando
- (D) Certificar-se que o paciente não esteja sendo atendido por muitos profissionais.

**QUESTÃO 79**

A cada ano, cerca de 8 milhões de recém-nascidos no mundo nascem com um grave defeito ou anomalia congênita e cerca de 3 milhões morrem antes do quinto aniversário. Na América Latina, os defeitos congênitos causam até 21% das mortes de crianças menores de 5 anos e um em cada cinco bebês morre de defeitos congênitos durante os primeiros 28 dias de vida (OPAS, 2020). Assinale a alternativa correta sobre este tema:

- (A) As principais causas das anomalias são o alto índice de lipídeos no sangue materno, a radiação antes e durante a gestação e as complicações perinatais que muitas vezes estão associados a agentes infecciosos deletérios à organogênese fetal, tais como os vírus da rubéola, da imunodeficiência humana (HIV), o vírus Zika, o citomegalovírus.
- (B) O uso de drogas lícitas e ilícitas, de medicações teratogênicas e endocrinopatias maternas não são causas de anomalias, mas sim de outras patologias.
- (C) A espinha bífida corresponde à malformação congênita mais comum secundária a defeitos de fechamento do tubo neural. Os recém-nascidos com essa condição necessitam de cirurgia nos primeiros dias de vida e têm graus variados de sequelas.
- (D) Apesar de pesquisas científicas anteriores ao ano de 2010 indicarem que o diabetes mellitus gestacional (DMG) era um dos fatores da malformação congênita, hoje as pesquisas apontam que DMG não é causadora de defeitos congênitos no feto, mas sim a medicação ingerida pela mãe diabética.

**QUESTÃO 80**

Paralisia cerebral (PC) é um termo utilizado para designar lesão no cérebro imaturo, com caráter não progressivo e não-evolutivo, podendo levar a alterações do movimento, da postura, do equilíbrio, da coordenação e do tônus muscular. A lesão pode acometer os hemisférios cerebrais, a região mesodiencefálica, o tronco cerebral e/ou o cerebelo. Quanto mais precocemente ocorrer a lesão no cérebro imaturo, maiores serão os prejuízos estruturais e funcionais que o sistema nervoso central (SNC) sofrerá (Volpon, 1997). Sobre as deformidades que podem ser apresentadas em decorrência da paralisia cerebral, marque a alternativa verdadeira:

- (A) As crianças com sequelas de paralisia cerebral geralmente apresentam hiper mobilidade, sendo esta um aspecto importante porque afeta o desenvolvimento do sistema musculoesquelético e limita a função motora normal.
- (B) Deformidades em MMSS em indivíduos com PC acontecem em consequência do acúmulo de ácido láctico nas articulações.
- (C) Os tetraparéticos apresentam alteração global de tônus muscular, diminuição da motricidade espontânea e da mobilidade articular, propiciando o surgimento de deformidades. Já os diparéticos e os hemiparéticos, em geral, apresentam menor alteração de tônus muscular em relação aos tetraparéticos.
- (D) Independentemente de o paciente ser tetraparético, diparético ou hemiparético, as deformidades do pé equino são as mais frequentes depois no quadril.

**QUESTÃO 81**

A Dra Cicely Saunders, primeira médica dedicada às pessoas que enfrentam o fim da vida e que desenvolveu princípios básicos do moderno cuidado hospice, afirma que: “O sofrimento somente é intolerável, quando ninguém cuida”.

(Humanização e Cuidados Paliativos. Pessini, L. 2006)

Sobre Cuidados Paliativos responda corretamente:

- (A) O cuidado passa a fazer parte da essência humana, sendo o paciente considerado passivo no seu processo de adoecer.
- (B) Segundo a Organização Mundial de Saúde – OMS (Brasil, 2002), os cuidados paliativos tornam-se parte de uma abordagem multidisciplinar e transdisciplinar para auxiliar as pessoas a viverem e enfrentarem a morte da melhor forma possível.
- (C) Os cuidados paliativos devem ser compreendidos para incluir o controle dos sintomas dolorosos em todos os estágios da doença.
- (D) Ortotanásia é o processo de morte prolongado e repleto de sofrimento.

**QUESTÃO 82**

A Organização Mundial da Saúde definiu cuidado paliativo como uma “abordagem que promove a qualidade de vida de pacientes e familiares que enfrentam problemas associados a doenças que ameaçam a vida, através da prevenção e alívio de sofrimento, por meio da identificação precoce, avaliação e tratamento impecáveis da dor e outros problemas físicos, psicossociais e espirituais”

(WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2014)

Diante do exposto acima, marque a alternativa correta sobre Cuidados Paliativos:

- (A) Os cuidados paliativos trazem um olhar para o cuidado restrito e complexo, voltado para a totalidade da vida do paciente
- (B) Os cuidados paliativos estão disponíveis nas redes de atenção básica, ambulatorial, hospitalar, de urgência e de emergência, não estendendo-se ao domicílio.
- (C) A interação entre os membros da equipe multiprofissional faz-se imprescindível para a qualidade do trabalho em equipe e na qualidade dos cuidados prestados ao paciente e familiar.
- (D) Os cuidados paliativos podem substituir os cuidados curativos apropriados.

Área livre

**QUESTÃO 83**

A Resolução nº 41, de 31 de outubro de 2018, dispõe sobre as diretrizes para organização dos cuidados paliativos, à luz dos cuidados continuados integrados, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).

Sobre a Resolução nº41, assinale a alternativa correta:

- (A) Os cuidados paliativos têm como objetivos promover a melhoria da qualidade de vida do paciente e ofertar educação permanente aos familiares e cuidadores dos pacientes.
- (B) Na atenção básica, prevalece o cuidado transversal, ofertado pelas equipes, em conjunto com o Núcleo Ampliado de Saúde da Família (NASF).
- (C) O financiamento para a organização dos cuidados paliativos deverá ser objeto de pactuação bipartite, observado o planejamento e a organização dos cuidados continuados integrados na RAS.
- (D) Os especialistas em cuidados paliativos atuantes na RAS poderão ser referência e potenciais matriciadores dos demais serviços da rede, in loco ou à distância.

**QUESTÃO 84**

“A vida cotidiana é o ponto de referência que orienta a atuação do Terapeuta Ocupacional. Com base na percepção do contexto do indivíduo é possível favorecer ações terapêuticas que visam reorganizar e cuidar de tal cotidiano, além de estimular a autonomia e a independência dos sujeitos para a vivência na cultura e na sociedade”.

(Castro, Lima & Brunello, 2001)

São objetivos da Terapia Ocupacional na prática em Cuidados Paliativos:

- (A) Adaptação e treino de atividade básica de vida diária (ABVD's) para autonomia e dependência do paciente.
- (B) Prevenção de estímulos sensoriais e cognitivos evitando sobrecarga no cotidiano.
- (C) Minimizar sua independência nas áreas de cuidados pessoais, trabalho e lazer.
- (D) Apoio, escuta e orientação ao familiar e/ou cuidador.

Área livre

**QUESTÃO 85**

A.T, 56 anos, cozinheira, divorciada, 2 filhas, diabética, diagnosticada com câncer na mama esquerda (carcinoma ductal infiltrante grau 3). Em tratamento há 1 ano e 9 meses, onde passou por uma mastectomia radical, radioterapia e quimioterapia. No entanto, houve progressão da doença, evoluindo com metástases pulmonar e óssea. Foi internada no setor de cuidados paliativos com quadro de fadiga e dispnéia aos mínimos esforços; dores intensas no membro superior esquerdo e lombar, incapacitando as atividades básicas de vida diária – ABVD's (banho, vestuário e higiene pessoal) e atividades instrumentais de vida prática – AIVD's (cozinhar, arrumar a casa, estender roupas no varal); permanece boa parte do tempo em repouso; deambula com auxílio de terceiros ou meio auxiliar (cadeira de rodas); ansiosa e com tristeza intensa. Foi encaminhada para a equipe da Terapia Ocupacional e multidisciplinar.

De acordo com o exposto acima, sobre a atuação da Terapia Ocupacional em Cuidados Paliativos, marque a correta:

- (A) Toda intervenção da Terapia Ocupacional está voltada à permanência de atividades significativas no cotidiano do paciente e de sua família.
- (B) Conservação de energia e melhor manejo do tempo para maximizar o desgaste e stress físico.
- (C) As indicações e confecções das adaptações para seu desempenho ocupacional serão descartadas.
- (D) Orientar paciente e família quanto ao melhor posicionamento no repouso e nas mudanças posturais, evitando a sua mobilidade ativa.

**QUESTÃO 86**

O processo de hospitalização acarreta uma perda significativa da autonomia da criança internada, pois esta é submetida às regras e normas pré-estabelecidas pelo ambiente hospitalar que inclui respeitar os horários e a rotina local, aceitar a dieta alimentar, as medicações e os procedimentos que devem ser realizados.

Sobre a atuação da Terapia Ocupacional no Cuidado Paliativo, assinale a correta:

- (A) A criança, através das atividades lúdicas, pode comunicar medo e ansiedade, testar e desenvolver suas inabilidades de desempenho, além de estimular sua criatividade, iniciativa e autoconfiança.
- (B) Controle da dor, suporte à família do paciente e dar significado às atividades para cada indivíduo, são alguns objetivos da Terapia Ocupacional.
- (C) Os cuidados prestados à criança com câncer podem ser preventivos e curativos.
- (D) Todo profissional de saúde deve ser responsável por atender a casos complexos em cuidados paliativos.

Área livre

**QUESTÃO 87**

J.P.A, 3 anos e 3 meses, diagnóstico de neuroblastoma, estágio IV, submetido a cirurgia para ressecção do tumor, seguido de 5 ciclos de quimio. Após 1 ano, apresentou progressão da doença com metástase óssea. A criança deu entrada na unidade de cuidados paliativos com apatia, náuseas, dores intensas, não aceitação de aproximação da equipe e muito choroso. Sua genitora solicitou apoio psicológico e os dois foram encaminhados a intervenção multidisciplinar.

Assinale a questão correta quanto à Terapia Ocupacional, no contexto dos cuidados Paliativos:

- (A) Permitir a regulação emocional e minimizar tensões com o uso de atividades expressivas/lúdicas e do interesse da criança.
- (B) O Terapeuta Ocupacional deve priorizar a cura e/ou desfecho do tratamento, seguindo as prescrições médicas.
- (C) A atuação da Terapia Ocupacional é prioritariamente no âmbito hospitalar.
- (D) O controle da dor pode ser feito por meio de movimentação ativa e redução do gasto energético, evitando atividades diversas.

**QUESTÃO 88**

A Resolução nº 429, de 08 de julho de 2013, reconhece e disciplina a especialidade de Terapia Ocupacional em Contextos Hospitalares, define as áreas de atuação e as competências do Terapeuta Ocupacional especialista em Contextos Hospitalares e dá outras providências.

Dessa forma, assinale a questão correta sobre a Terapia Ocupacional:

- (A) A Terapia Ocupacional atua em duas áreas: Atenção intra-hospitalar e Atenção em Cuidados Paliativos.
- (B) No contexto dos cuidados paliativos, a Terapia Ocupacional intervém somente sob demanda médica.
- (C) A redução da dor pode ser feita com uso de recursos terapêuticos, como massagem e relaxamento, orientação e treinamento para conservação de energia e proteção articular.
- (D) As metas para o planejamento terapêutico devem levar em conta as habilidades remanescentes e limitações do paciente e as necessidades e desejos do Terapeuta Ocupacional.

Área livre

**QUESTÃO 89**

Com ou sem possibilidade de reversão ou tratamento curativo, os cuidados paliativos trazem um olhar para o cuidado amplo e complexo, voltado para a totalidade da vida do paciente, com respeito ao sofrimento dele e de sua família diante da evolução da doença.

Sobre Cuidados Paliativos, assinale a correta:

- (A) Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), em 2019, não há relação entre a maioria dos adultos que necessitam de cuidados paliativos e as doenças crônicas não transmissíveis.
- (B) O término de uma doença curativa para o câncer significa o final de um tratamento ativo.
- (C) O modelo dos Cuidados Paliativos precocemente, traz melhoria na qualidade de vida dos pacientes e familiares e aumenta a sobrevida, além da racionalização no uso dos serviços.
- (D) Na fase final da vida, os Cuidados Paliativos tornam-se dispensáveis, uma vez que todos os suportes já foram utilizados e as demandas supridas.

**QUESTÃO 90**

“Alguns historiadores apontam que a filosofia paliativista começou na antiguidade, com as primeiras definições sobre o cuidar. Na Idade Média, durante as Cruzadas, era comum achar hospícios (hospedarias, em português) em mosteiros, que abrigavam não somente os doentes e moribundos, mas também os famintos, mulheres em trabalho de parto, pobres, órfãos e leprosos. Esta forma de hospitalidade tinha como característica o acolhimento, a proteção, o alívio do sofrimento, mais do que a busca pela cura.”

(<https://paliativo.org.br/cuidados-paliativos/historia-dos-cuidados-paliativos>)

Sobre a visão histórica dos cuidados paliativos, marque a alternativa correta:

- (A) O surgimento oficial dos Cuidados Paliativos, como prática distinta na área de saúde, remonta à década de 80, no Reino Unido, tendo à frente Cicely Saunders.
- (B) A atenção secundária tem sido enfatizada como o local principal para investimento em Cuidados Paliativos, ampliando assim, o seu acesso.
- (C) Para um modelo mais ampliado em Cuidados Paliativos, faz-se necessário aumentar a capacitação dos profissionais da saúde e políticas mais restritivas para prescrição de medicamentos opioides.
- (D) No Brasil, os cuidados paliativos iniciaram-se com a Profa. Dra. Miriam Marteleite, anestesiológica da FMUFPA, que em 1979 fundou o Serviço de Dor no Hospital de Clínicas, e em 1983 o Serviço de Cuidados Paliativos.

Área livre

**QUESTÃO 91**

“Os Cuidados Paliativos envolvem a prevenção e controle de sintomas físicos, principalmente da dor, de forma a garantir maior conforto e dignidade no processo de finitude, demandando uma visão integral do usuário, abarcando as diferentes dimensões do sofrimento (física, psicológica, social e espiritual) e agregando tanto a família e cuidadores quanto a equipe de saúde no processo de cuidado, a partir do entendimento que todos os envolvidos são passíveis de sofrimento.”

(Yamasaki, VS; Bombarda, TB. A Atuação da Terapia Ocupacional nos Cuidados Paliativos: Revisão Integrativa, 2022)

Sobre a relação cuidador-paciente e seu processo de compreensão sobre a vida- morte, responda corretamente sobre a atuação da Terapia Ocupacional nesse contexto:

- (A) O paciente e o cuidador esperam ter uma avaliação sem julgamentos, escuta ativa e com qualidade, que restrinja-se apenas a questões preestabelecidas em protocolos.
- (B) A função de cuidar da pessoa enferma, pode gerar rupturas, stress e pequena sobrecarga, interferindo diretamente na vida do cuidador.
- (C) No estágio de preparação para a morte, o Terapeuta Ocupacional não intervém junto aos familiares/cuidador, sendo de competência exclusiva da equipe de Psicologia.
- (D) Faz-se necessário perceber o cuidador como parte do núcleo paciente-cuidador-equipe de saúde, onde todos precisam ser vistos e cuidados.

**QUESTÃO 92**

Com vistas à abordagem integral dos sujeitos em tratamentos paliativos, é vital que o trabalho seja multiprofissional e interdisciplinar, pois uma categoria profissional sozinha seria insuficiente para lidar com todos os aspectos que envolvem a complexidade da vida dos sujeitos.

Assinale a alternativa correta sobre a atuação da Terapia Ocupacional nos cuidados paliativos:

- (A) O Terapeuta Ocupacional traça o plano terapêutico levando-se em conta os aspectos físicos, cognitivos, emocionais, além da rotina hospitalar do paciente.
- (B) A comunicação de más notícias, pela equipe multiprofissional, ao paciente e familiar, permite um luto menos doloroso e a possibilidade da despedida menos tranquila.
- (C) Os Terapeutas ocupacionais consideram as ocupações multidimensionais e simples.
- (D) O Terapeuta Ocupacional ao estruturar o plano de intervenção, estabelecerá objetivos apenas a curto prazo, não gerando expectativas e ansiedade ao paciente em cuidados paliativos.

Área livre

**QUESTÃO 93**

A.R.T, 60 anos, casado, 2 filhos, professor. Aos 56 anos, iniciou com quadro de cansaço aos médios esforços, episódios de queda da própria altura e perda de força e massa muscular. Buscou atendimento médico, sendo sugerida a hipótese de depressão. Seis meses depois foi levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) com piora do quadro geral, sendo intubado por Insuficiência Respiratória Aguda (IRA). Pela evolução do quadro, foi encaminhado a Unidade Hospitalar, onde foi traqueostomizado e diagnosticado com Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA). Após estabilização do quadro, recebeu alta para ser orientado e acompanhado em domicílio, pela equipe multidisciplinar, com perda significativa de força muscular de membros superiores e inferiores, disartria, humor depressivo e ideação suicida, em uso de cadeira de rodas.

Sabendo da importância da Terapia Ocupacional, como parte da equipe multiprofissional, responda corretamente:

- (A) O Terapeuta Ocupacional oportuniza espaço para ressignificar seu processo de doença, que reflete indiretamente em sua forma de se ver.
- (B) O Terapeuta Ocupacional pode usar a Comunicação Alternativa Ampliada (CAA) para melhorar a comunicação paciente-família, permitindo autonomia e redução da independência com relação à comunicação.
- (C) A Terapia Ocupacional propõe um programa de exercícios, apropriados para amenizar o declínio funcional e muscular; orienta cuidadores e pacientes quanto às técnicas de transferências; adapta ambiente físico e utensílios; adapta órteses para evitar deformidade e minimizar dores.
- (D) O cuidado domiciliar e os cuidados paliativos na Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA) substituem a assistência hospitalar, reduzindo custos e permitindo a autonomia do paciente.

Área livre

**QUESTÃO 94**

B.N, 11 anos, estudante, deu entrada na unidade hospitalar com fortes dores na bexiga, aumento do volume do testículo esquerdo, urinando sangue. Foi submetido a uma orquectomia (retirada do testículo). Após vários exames e biópsia, foi diagnosticado com Rbdomiosarcoma, muito agressivo. Iniciou a quimioterapia, porém o quadro se agravou e não houve resposta positiva. Na tomografia, evidenciou-se uma grande massa que envolve a bexiga, inoperável. Tendo em vista todo o quadro irreversível, a equipe multiprofissional dos cuidados paliativos terá que comunicar a má notícia aos familiares.

Analise os itens e responda corretamente:

- (A) o Protocolo SPIKES serve para orientar os profissionais de saúde a comunicarem más notícias, tendo como abordagens básicas: postura do profissional, percepção do paciente, troca de informações, conhecimento, explorar as emoções e traçar estratégias.
- (B) A Terapia Ocupacional possibilita expressar os sentimentos relacionados ao adoecimento; orientar e supervisionar a realização de exercícios moderados/intensos e reorganizar a rotina do paciente.
- (C) A Terapia Ocupacional oferece adaptações e equipamentos que possam facilitar o desempenho de atividades básicas de vida diária (ABVD's), melhorando o nível de independência, e oferece técnicas invasivas para controle de dor e fadiga.
- (D) Ao se tratar de crianças e adolescentes, a condição de independência traz questões substanciais para a família e os profissionais nos diversos aspectos– afetivos, jurídicos e sociais.

**QUESTÃO 95**

Assinale a resposta correta sobre a relação entre a Terapia Ocupacional e Cuidados Paliativos:

- (A) Em Cuidados Paliativos, a autonomia e a funcionalidade são pontos dissociáveis.
- (B) A Terapia Ocupacional prioriza os casos graves e terminais, em cuidados paliativos.
- (C) A intervenção direta para conservação de energia e amenizar a fadiga; recursos para mobilidade e conforto; orientação para uso de outros serviços na comunidade fazem parte de objetivos da Terapia Ocupacional.
- (D) A qualidade de vida está relacionada com o grau de satisfação objetiva que a pessoa sente pela vida.

Área livre

**QUESTÃO 96**

“Conhecer o perfil dos pacientes em cuidados paliativos possibilita aos profissionais de saúde planejar e desenvolver novas ferramentas de avaliação e estratégias de implementação e assistência ao cuidado, de forma direcionada, proporcionando qualidade de vida ao paciente e seus familiares (CABIANCA et al., 2017; CASTÔR et al., 2019). Para tanto, é recomendada a realização de avaliação para necessidades paliativas, sendo de grande auxílio o uso de algumas ferramentas, como escalas de funcionalidade e outras que indicam condições clínicas e funcionais”.

(Bezerra, TPP. Instrumentos para avaliação de pacientes hospitalizados em cuidados paliativos: revisão integrativa, 2022)

Sobre Cuidados Paliativos, responda corretamente sobre os instrumentos de avaliação:

- (A) Palliative Performance Scale (PPS) avalia a gravidade da doença e capacidade de autocuidado e o Edmonton Symptom Assessment (ESAS) avalia os sintomas físicos e psicológicos.
- (B) Karnofsky Performance Status (KPS) é uma escala demorada e difícil aplicação.
- (C) Palliative Performance Scale (PPS) é uma escala multidimensional e avalia mobilidade, atividade, evolução da doença e autocuidado.
- (D) World Health Organization Quality of Life (WHOQOL) mensura doença de base, doença associada, condição funcional e pessoais do paciente.

**QUESTÃO 97**

No âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) as Práticas Integrativas e Complementares (PICS) foram instituídas, pelo Ministério da Saúde, através da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC) a partir do ano de 2006 e incluem atualmente 29 práticas. As práticas integrativas e complementares (PICS), buscam a promoção da saúde e prevenção das doenças através de práticas milenares e retomam o cuidado holístico do ser humano. (Brasil, 2015).

Unindo as PICS aos Cuidados Paliativos dos pacientes oncológicos, responda corretamente:

- (A) As PICS são práticas inacessíveis aos pacientes oncológicos, por serem onerosas.
- (B) Devido aos sintomas pouco controláveis e de difícil manejo farmacológico, as PICS tornam-se inviáveis.
- (C) As PICS são consideradas como tratamento adjuvante.
- (D) A massagem terapêutica, acupuntura, reiki e aromaterapia são aliadas à melhora dos sintomas dos pacientes oncológicos em cuidados paliativos.

Área livre

**QUESTÃO 98**

“Os cuidados paliativos em Geriatria compõem-se dos cuidados ativos prestados a pacientes idosos com doença progressiva e irreversível, quando não há resposta aos tratamentos específicos de qualquer natureza. O enfoque terapêutico é o alívio do sofrimento do paciente, integrando as ações médicas com a intervenção multiprofissional.”

(Othero, M.B e Costa, D.G, 2007)

Marque a resposta correta sobre a atuação da Terapia Ocupacional em Cuidados Paliativos:

Marque corretamente

- (A) A música é um recurso importante para trazer conforto emocional e espiritual e tornar o ambiente acolhedor ao paciente com prejuízos importantes das funções motoras, cognitivas e de interação.
- (B) O instrumento de avaliação utilizado para avaliar a dor no paciente idoso é a escala de Lawton-Brody.
- (C) As Práticas Integrativas Complementares (PICS) não são efetivas para manejar sintomas de dor-ansiedade-preocupação-dispnéia em pacientes em cuidados paliativos.
- (D) A doença e os cuidados prolongados não modificam a vida da pessoa doente e do familiar cuidador.

**QUESTÃO 99**

Sobre a relação entre Cuidados Paliativos na Pediatria e Atuação da Terapia Ocupacional, marque a correta:

- (A) A Escala Visual Analógica (EVA) é ineficaz para avaliar a dor em paciente pediátrico.
- (B) O Terapeuta Ocupacional tem ferramentas em seu repertório, através de atividades lúdicas, para permitir que a criança expresse seu sofrimento.
- (C) A abordagem em Cuidados Paliativos não difere entre crianças e adultos.
- (D) Após a perda do membro da família pode ocorrer: acomodação ocupacional, assimilação ocupacional e cessação dos laços.

Área livre

**QUESTÃO 100**

No intuito de amenizar o impacto da hospitalização no cotidiano das crianças é preciso considerá-las como indivíduos com demandas, não apenas de ordem médica, mas também sociais e emocionais. Para tanto, torna-se importante compreender a hospitalização pautada pela humanização da atenção à saúde e pela integralidade do cuidado.

Dessa forma, responda corretamente sobre a atuação da Terapia Ocupacional em cuidados paliativos:

- (A) Os cuidados paliativos começam apenas quando os cuidados curativos cessam.
- (B) Frente aos efeitos adversos da hospitalização, o Terapeuta Ocupacional humaniza esse ambiente, permitindo um espaço para criação, acolhimento e resgate da sua singularidade.
- (C) Obstinação Terapêutica é o tratamento necessário e útil para a manutenção da vida do paciente.
- (D) A criança, na fase terminal de vida, passa a interagir cada vez mais, torna-se mais cooperativa ao tratamento e passiva à dor.

**Área livre****Área livre**

**PROVA**  
**ATENÇÃO**

**Aguarde a autorização do  
fiscal para iniciar a prova.**

Realização

**iades**

Instituto Americano de Desenvolvimento