

**ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS
EDITAL NORMATIVO Nº 1 DO CONCURSO PÚBLICO 1/2018 – ANALISTA LEGISLATIVO****COMUNICADO****CONVOCAÇÃO PARA A ETAPA DE PARECER TÉCNICO POR EQUIPE MULTIPROFISSIONAL**

Em conformidade com o item 17 do Edital Normativo nº1, de 25 de outubro de 2018, ficam convocados para a realização da etapa de Parecer técnico por Equipe Multiprofissional do Concurso Público 1/2018 – Analista Legislativo da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, os candidatos relacionados abaixo:

1 DOS CANDIDATOS CONVOCADOS PARA A ETAPA DE PARECER TÉCNICO POR EQUIPE MULTIPROFISSIONAL

Código do Cargo	Inscrição	Nome	Horário
105	227100093	ALISSON BATISTA LINS WANDERLEY	11h
105	227106363	BERNARDO DUTRA VALERIO	11h
109	227101264	FABRICIUS RODRIGUES BORGES	11h
109	227107793	HALENE HELENSIEVA QUEIROZ MORAES	11h
119	227100816	JACKELINE PATRICIA DE ALCANTARA	13h30
119	227112096	JEFFERSON ANGELLIS DE GODOY	13h30
105	227100544	IZABELLA PAVETITS MACHADO DE ARAUJO	13h30
106	227104674	LEONARDO CAETANO DIAS	13h30
104	227107741	ROGERIO ALBINO	13h30
119	227106254	STEPHANIE NOLETO SIQUEIRA	14h
107	227106047	TATIANA LUCIANO SARDEIRO	14h
105	227104000	CAMILA DI ASSIS	14h
105	227108422	DENISE BARBOZA RIBEIRO	14h30
105	227109569	EDSON FRANCISCO LEITE JUNIOR	14h30
106	227107931	FERNANDO SOARES	14h30
106	227101787	GENESIS BATISTA DE FIGUEIREDO	14h30
120	227100575	LEANDRO BARRA SANTANA DE SOUZA	15h
107	227108208	MARA ANDREISA DE ANDRADE E SOUZA	15h
119	227112216	MARILIA CARDOSO LICIO	15h
119	227100357	ROSANGELA DA SILVA GONCALVES	15h
105	227104719	VITOR AMAURI DE SOUSA CHAGAS	15h

2 DO DIA, LOCAL, PERÍODO E HORÁRIO PARA A ETAPA DE PARECER TÉCNICO POR EQUIPE MULTIPROFISSIONAL

2.1 A etapa de perícia médica será realizada no dia **19 de junho de 2019**, na **Central de Atendimento ao Candidato, localizada Avenida 85, nº 2.260, Sala 2, Galeria Posto Xodó – Goiânia – GO- CEP 74.223-01**, conforme horários para comparecimento/credenciamento.

2.2 Os candidatos relacionados ficam convocados para a etapa de Parecer Técnico por Equipe Multiprofissional, de responsabilidade do **IADES**, que verificará a sua qualificação como candidato com deficiência e o grau da deficiência, nos termos da legislação.

2.3 O candidato deverá comparecer à etapa de Parecer Técnico por Equipe Multiprofissional com antecedência de 15 (quinze) minutos munido de laudo médico original, ou de cópia autenticada em cartório, que ateste a espécie e o grau ou o nível de deficiência, com expressa referência ao código correspondente da (CID) e a provável causa da deficiência.

2.4 O laudo médico original ou sua cópia autenticada em cartório serão retidos pelo **IADES** por ocasião da realização da etapa de Parecer Técnico por Equipe Multiprofissional.

2.5 Perderá o direito de concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência o candidato que, por ocasião da etapa de Parecer Técnico por Equipe Multiprofissional, não apresentar laudo médico original ou cópia autenticada em cartório, ou que apresentar laudo que não tenha sido emitido nos últimos 12 (doze) meses, bem como quando na etapa de Parecer Técnico por

Equipe Multiprofissional a deficiência não for considerada compatível com o cargo a ser ocupado, ou, ainda, que não comparecer à etapa.

2.6 O candidato que perder o direito a concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência após a etapa de Parecer Técnico por Equipe Multiprofissional, caso obtenha classificação suficiente, figurará na lista geral de classificação.

3 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

3.1 O resultado preliminar da etapa de Parecer Técnico por Equipe Multiprofissional para o **concurso público destinado ao provimento de vagas e à formação de cadastro de reserva para o cargo de Analista Legislativo**, de nível superior, do **Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás**, será divulgado no endereço eletrônico <http://www.iades.com.br>, após a análise das avaliações feitas pela junta médica e pela banca examinadora.

Brasília/DF, 13 de junho de 2019.

**Diretoria de Concursos
Instituto Americano de Desenvolvimento - IADES**