



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

ESCOLA MUNICIPAL DE SAÚDE/ DIVISÃO DE ENSINO E SERVIÇO

SELEÇÃO PÚBLICA PARA RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL E ÁREA PROFISSIONAL EM SAÚDE – 2023

ENFERMAGEM

- (201) Multiprofissional em Neonatologia,
- (301) Multiprofissional em Atenção Urgência e Emergência,
- (401) Multiprofissional em Atenção à Terapia Intensiva,
- (501) Multiprofissional em Práticas Integrativas e Complementares em Saúde e
- (701) Multiprofissional em Saúde da Família.

Data da prova:

Domingo, 27/11/2022.

INSTRUÇÕES

- Você receberá do fiscal:
 - 1 (um) caderno de questões da prova objetiva contendo 60 (sessenta) questões de múltipla escolha, com 5 (cinco) alternativas de resposta cada uma e apenas 1 (uma) alternativa correta; e
 - 1 (uma) folha de respostas personalizada da prova objetiva.
- Quando autorizado pelo fiscal do IADES, no momento da identificação, escreva no espaço apropriado da folha de respostas da prova objetiva, com a sua caligrafia usual, a seguinte frase:

A sabedoria começa na reflexão.

- Verifique se estão corretas a numeração das questões e a paginação do caderno de questões, bem como a codificação da folha de respostas da prova objetiva.
- Você dispõe de 3 (três) horas e 30 (trinta) minutos para fazer a prova objetiva e deve controlar o tempo, pois não haverá prorrogação desse prazo. Esse tempo inclui a marcação da folha de respostas da prova objetiva.
- Somente 1 (uma) hora após o início da prova, você poderá entregar sua folha de respostas da prova objetiva e o caderno de provas, bem como retirar-se da sala.
- Você somente poderá retirar-se do local de aplicação das provas levando o caderno de prova no decurso dos últimos 30 minutos anteriores ao término do tempo destinado à realização da prova objetiva.
- Após o término da prova, entregue ao fiscal do IADES a folha de respostas da prova objetiva, devidamente assinada.
- Deixe sobre a carteira apenas o documento de identidade e a caneta esferográfica de tinta preta, fabricada com material transparente.
- Não é permitida a utilização de nenhum aparelho eletrônico ou de comunicação.
- Não é permitida a consulta a livros, dicionários, apontamentos e (ou) apostilas.
- Você somente poderá sair e retornar à sala de aplicação de provas na companhia de um fiscal do IADES.
- Não será permitida a utilização de lápis em nenhuma etapa da prova.

INSTRUÇÕES PARA A PROVA OBJETIVA

- Verifique se os seus dados estão corretos na folha de respostas da prova objetiva. Caso haja algum dado incorreto, comunique ao fiscal.
- Leia atentamente cada questão e assinale, na folha de respostas da prova objetiva, uma única alternativa.
- A folha de respostas da prova objetiva não pode ser dobrada, amassada, rasurada ou manchada e nem pode conter nenhum registro fora dos locais destinados às respostas.
- O candidato deverá transcrever, com caneta esferográfica de tinta preta, as respostas da prova objetiva para a folha de respostas.
- A maneira correta de assinalar a alternativa na folha de respostas da prova objetiva é cobrir, fortemente, com caneta esferográfica de tinta preta, o espaço a ela correspondente.
- Marque as respostas assim: ●

Tipo "A"

PROVA OBJETIVA

LÍNGUA PORTUGUESA Questões de 1 a 10

Texto 1 para responder às questões de 1 a 3.

A importância de se ter amigos

1 Sim, ter amigos é fundamental para viver uma vida
mais saudável e até mais longa — e há inúmeros estudos a
respeito disso. Por exemplo, uma revisão de 148 estudos,
4 feita nos Estados Unidos por especialistas da Brigham
Young University e da University of North Carolina,
mostrou que pessoas com amizades sólidas tinham 50%
7 mais chances de sobrevivência.

Mais que isso: os autores concluíram que os efeitos
da falta de amigos são comparáveis aos problemas
10 provocados pela obesidade, pelo abuso de álcool e pelo
consumo de 15 cigarros por dia.

Mais recentemente, um estudo da American Cancer
13 Society concluiu, após analisar dados de mais de 500 mil
adultos, que o isolamento social aumentava os riscos de
15 morte prematura por qualquer causa.

SANCHES, Danielle. Disponível em: <<https://www.uol.com.br/vivabem/noticias/redacao/2019/11/01/a-importancia-de-se-ter-amigos-e-como-mante-los-sempre-perto.htm>>. Acesso em: 24 set. 2022.

QUESTÃO 1 _____

Com base na leitura compreensiva do texto, assinale a alternativa correta.

- (A) A autora defende a ideia de que, assim como pode trazer benefícios à saúde, a amizade também pode ter os efeitos que são comparáveis aos problemas provocados pela obesidade, pelo abuso de álcool e pelo consumo de 15 cigarros por dia.
- (B) De acordo com a revisão de 148 estudos feita por especialistas da Brigham Young University e da University of North Carolina, 50% das pessoas entrevistadas apresentaram mais chances de sobrevivência.
- (C) Segundo os autores da revisão de 148 estudos, a amizade pode ter efeitos comparáveis aos problemas provocados pela obesidade, pelo abuso de álcool e pelo consumo de 15 cigarros por dia.
- (D) Conforme o estudo da American Cancer Society, 500 mil adultos morreram prematuramente porque viviam em isolamento social.
- (E) A ideia principal, que justifica o título, é apresentada logo no início do primeiro parágrafo.

Área livre

QUESTÃO 2 _____

Considerando as construções do texto e as regras de concordância, assinale a alternativa correta.

- (A) A forma verbal sublinhada no trecho “e há inúmeros estudos a respeito disso” (linhas 2 e 3) poderia ser substituída pela forma **existem**.
- (B) A palavra **bastante** poderia ser empregada no lugar do vocábulo “inúmeros” (linha 2).
- (C) A construção “problemas provocados” (linhas 9 e 10) poderia ser substituída pela redação **problemas o qual são provocados**.
- (D) A oração “após analisar dados de mais de 500 mil adultos” (linhas 13 e 14) poderia ser reescrita da seguinte maneira: **após terem sido analisado dados de mais de 500 mil adultos**.
- (E) A autora, caso precisasse dar maior ênfase ao termo “os riscos de morte prematura” (linhas 14 e 15), poderia simplesmente passar a forma verbal “aumentava” (linha 14) para a terceira pessoa do plural.

QUESTÃO 3 _____

Acerca do significado que assume no texto, a palavra

- (A) “fundamental” (linha 1) é antônima de essencial.
- (B) “sólidas” (linha 6) foi empregada em sentido figurado e refere-se especificamente às amizades que são antigas.
- (C) “efeitos” (linha 8) é sinônima de consequências.
- (D) “abuso” (linha 10) remete à ideia de algo que é realizado de forma frequente, mas comedida.
- (E) “prematura” (linha 15) faz referência, de modo figurado, a algo que é considerado infantil, próprio das crianças.

Área livre

Texto 2 para responder às questões de 4 a 7.

O perigo dos chás emagrecedores

1 A promessa de emagrecimento rápido por meio do
consumo de “produtos naturais” faz com que muitas pessoas
comecem a utilizar fórmulas e chás para perder peso. Sem
4 nenhuma prescrição médica ou acompanhamento, acabam
colocando a própria vida em risco.

Hepatite, dependência química, efeito sanfona,
7 alterações gastrointestinais, cardíacas e renais são alguns
dos problemas relacionados ao uso desses artificios em
excesso, sem orientação médica ou supervisão profissional.

10 As misturas preparadas para cápsulas e chás são
muito perigosas. Uma fórmula típica de chá ou cápsulas
para emagrecimento contém de 5 a 15 componentes, o que
13 pode causar interação medicamentosa. Além disso, não se
sabe exatamente o conteúdo dos produtos vendidos, seu
princípio ativo ou se a planta é tóxica para o organismo.

16 Sob a capa de serem produtos “naturais”, como se
isso os isentasse de oferecer riscos à saúde, esses produtos
18 misturam diversas substâncias que podem ser nocivas.

MANZINI, Isabelle. Disponível em: <<https://drauziovarella.uol.com.br/alimentacao/o-perigo-dos-chas-emagrecedores/>>.
Acesso em: 24 set. 2022, com adaptações.

QUESTÃO 4

De acordo com as informações do texto, assinale a alternativa correta.

- (A) Muitas pessoas que conseguiram perder peso rapidamente consumiram fórmulas e chás proibidos pela medicina.
- (B) Os produtos “naturais” para emagrecimento podem oferecer riscos à saúde.
- (C) As misturas preparadas para cápsulas e para chás não provocam o emagrecimento desejado pelas pessoas que as consomem.
- (D) Toda pessoa que utiliza fórmulas e chás de emagrecimento desenvolve pelo menos um dos seguintes problemas: hepatite, dependência química, efeito sanfona ou alterações gastrointestinais, cardíacas e renais.
- (E) A maioria das pessoas que conseguem emagrecer fazendo uso de produtos “naturais” acaba desenvolvendo problemas de saúde.

QUESTÃO 5

No trecho “para perder peso” (linha 3), a palavra sublinhada indica ideia de

- (A) causa.
- (B) consequência.
- (C) comparação.
- (D) finalidade.
- (E) condição.

Área livre

QUESTÃO 6

Considerando o papel dos pronomes e as construções gramaticais do texto, assinale a alternativa correta.

- (A) Na linha 18, o pronome sublinhado na oração “que podem ser nocivas” retoma o termo “substâncias”.
- (B) Na construção “desses artificios” (linha 8), o pronome sublinhado estabelece uma referência ao termo “Hepatite, dependência química, efeito sanfona, alterações gastrointestinais, cardíacas e renais” (linhas 6 e 7).
- (C) Para evitar a repetição desnecessária do termo “o conteúdo dos produtos vendidos” (linha 14), a autora emprega o pronome sublinhado na construção “seu princípio ativo” (linhas 14 e 15). Por isso, também poderia, sem comprometer a relação de sentido, ter empregado a redação **teu princípio ativo** no lugar do trecho original.
- (D) A relação de sentido seria preservada caso a autora substituísse o pronome sublinhado na oração “esses produtos misturam diversas substâncias” (linhas 17 e 18) pela forma **aqueles**.
- (E) O sentido original ficaria comprometido caso a autora empregasse o pronome elas imediatamente antes do vocábulo sublinhado no trecho “acabam colocando a própria vida em risco.” (linhas 4 e 5).

QUESTÃO 7

Na oração “como se isso os isentasse de oferecer riscos à saúde” (linhas 16 e 17), o uso do sinal indicativo de crase

- (A) é opcional.
- (B) seria obrigatório caso a construção “oferecer riscos à saúde” fosse substituída pela redação **expor à saúde a riscos**.
- (C) seria obrigatório caso a construção “oferecer riscos” fosse substituída pela forma **comprometer**.
- (D) seria opcional caso o pronome nossa fosse empregado diante do substantivo “saúde”.
- (E) seria proibido caso a forma **causar** fosse empregada no lugar do verbo “oferecer”.

Área livre

Texto 3 para responder às questões de 8 a 10.**Sons que confortam**

1 Eram quatro da manhã quando seu pai sofreu um colapso cardíaco. Só estavam os três na casa: o pai, a mãe e ele, um garoto de 13 anos. Chamaram o médico da família.

4 E aguardaram. E aguardaram. E aguardaram.

Até que o garoto escutou um barulho lá fora. É ele que conta, hoje, adulto:

7 — Nunca na vida ouvira um som mais lindo, mais calmante do que os pneus daquele carro amassando as folhas de outono empilhadas junto ao meio-fio.

10 Inesquecível, para o menino, foi ouvir o som do carro
11 do médico se aproximando, o homem que salvaria seu pai.

MEDEIROS, Martha. *Feliz por nada*. São Paulo: L&PM Editores, 2011.

QUESTÃO 8

Com base nas sequências apresentadas, esse texto deve ser classificado como predominantemente

- (A) descritivo, visto que tem como objetivo principal apenas o registro das características dos personagens e do ambiente.
- (B) narrativo, pois, por meio de um narrador, apresenta uma sucessão de ações que acontecem em determinado tempo e em certo espaço.
- (C) dissertativo, porque mostra uma relação entre ideias e justificativas para defender uma opinião acerca do tema abordado.
- (D) narrativo, uma vez que expõe uma análise detalhada dos acontecimentos apresentados.
- (E) dissertativo, já que tem como base uma sucessão de explicações dos acontecimentos apresentados que servem para justificar uma opinião.

QUESTÃO 9

A respeito das informações do texto e das relações entre elas, assinale a alternativa correta.

- (A) O pai, a mãe e o filho chamaram o médico às quatro da manhã.
- (B) A construção “E aguardaram. E aguardaram. E aguardaram.” (linha 4) indica o intervalo de tempo entre o colapso cardíaco e a ligação para o médico.
- (C) Caso a autora empregasse apenas uma vez a oração “E aguardaram” (linha 4), o efeito pretendido por ela com a repetição dessa estrutura não ficaria comprometido.
- (D) O pai recuperou-se do colapso cardíaco assim que o médico chegou.
- (E) O depoimento do filho, já adulto, contribui para justificar o título.

Área livre

QUESTÃO 10

De acordo com a função das classes de palavras utilizadas no texto, assinale a alternativa correta.

- (A) A forma verbal “sofreu” (linha 1) indica uma ação do passado que ainda estava em processo.
- (B) A substituição do vocábulo sublinhado na construção “o médico da família” (linha 3) pelo artigo **um** preservaria o sentido original.
- (C) Ao empregar a forma verbal “ouvira” (linha 7), o filho refere-se a um momento no passado anterior a outro momento também situado no passado.
- (D) Na linha 6, o vocábulo “adulto” funciona como substantivo.
- (E) Como se pode observar, os advérbios “lá” (linha 5) e “hoje” (linha 6) devem ser utilizados quando a pessoa que fala deseja indicar a sua inclusão, respectivamente, no espaço e no tempo aos quais se refere.

Área livre

POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE
Questões de 11 a 20

QUESTÃO 11

A Constituição Federal de 1988 estabeleceu princípios básicos para orientar o sistema jurídico em relação ao Sistema Único de Saúde (SUS). Esses princípios e as diretrizes são divididos em doutrinários e organizacionais, de acordo com sua função. Assinale a alternativa que representa o princípio doutrinário.

- (A) Integralidade
- (B) Descentralização
- (C) Regionalização
- (D) Hierarquização
- (E) Participação social

QUESTÃO 12

A Lei nº 8.142/1990 regulamenta a participação da sociedade no Sistema Único de Saúde (SUS) e, para cada esfera de governo, determina duas instâncias de participação, que são

- (A) Reunião Semestral Setorial e Conferência de Saúde.
- (B) Reunião Setorial de Saúde e Conselho Deliberativo em Saúde.
- (C) Conferência de Saúde e Conselhos de Saúde.
- (D) Conselhos de Saúde e Conselhos Deliberativos em Saúde.
- (E) Conferência Social e Conferência de Saúde.

QUESTÃO 13

Assinale a alternativa que contempla o princípio da Política Nacional de Humanização.

- (A) Acolhimento
- (B) Clínica ampliada
- (C) Valorização do trabalhador
- (D) Ambiência
- (E) Transversalidade

QUESTÃO 14

De acordo com os modelos de atenção à saúde no Brasil e com as características dessas práticas, assinale a alternativa correta.

- (A) No sanitismo, encontra-se a proteção social meritocrática, que é o acesso para quem tem vínculo de trabalho ou pagamento direto.
- (B) No assistencialismo médico, têm-se ações curativas.
- (C) No assistencialismo médico, as ações são relacionadas ao ambiente e à coletividade.
- (D) No sanitismo, o processo de saúde-doença é embasado nos determinantes sociais de saúde.
- (E) No assistencialismo médico, as ações são programadas.

QUESTÃO 15

Antônio Sérgio da Silva Arouca era paulista de Ribeirão Preto, médico sanitário e doutor em saúde pública. Foi presidente da Fiocruz entre 1985 e 1989, em uma época marcada por profunda crise de caráter político, social e econômico. Na esteira desses acontecimentos, aconteceu em 1986, em Brasília, um evento que foi presidido por ele, o qual representou a luta pela universalização da saúde no Brasil e contou com a participação de diferentes atores sociais implicados na transformação dos serviços de saúde.

Esse evento ficou conhecido como

- (A) Constituição Federal de 1988.
- (B) Regime Militar.
- (C) Modelo Biomédico de Saúde.
- (D) VIII Conferência Nacional de Saúde.
- (E) Assembleia Constituinte.

QUESTÃO 16

O Sistema de Vigilância em Saúde no Brasil foi criado concomitantemente com

- (A) a tomada do poder político pelos militares nos anos de 1960.
- (B) a revolução verde e o aumento do uso de agrotóxicos na produção agrícola.
- (C) a reforma sanitária e a construção do Sistema Único de Saúde.
- (D) o aprimoramento dos métodos epidemiológicos e da análise espacial.
- (E) o aumento de doenças infectocontagiosas e o desenvolvimento industrial.

QUESTÃO 17

Incidência e prevalência medem diferentes aspectos das doenças (morbidades) e, em geral, são mais expressadas pelas relações entre casos e populações. Acerca da prevalência, assinale a alternativa correta.

- (A) A quantidade de óbitos de determinada doença influencia essa medida.
- (B) Reflete a dinâmica com que os casos aparecem no grupo.
- (C) Apresenta uma medida dinâmica e não pode ser estática.
- (D) É influenciada pelos casos novos.
- (E) Gera dados qualitativos, atuando apenas na atividade de rotina e em investigações especiais.

Área livre

QUESTÃO 18

As definições de determinantes sociais da saúde (DSS) expressam, de forma bem generalizada, como as condições de vida e de trabalho da população interferem em sua situação de saúde. Acerca dos DSS, assinale a alternativa correta.

- (A) Países com produto interno bruto (PIB) *per capita* ou PIB bruto maior têm indicadores de saúde mais satisfatórios.
- (B) O nível de saúde individual é um reflexo do nível de saúde dos grupos de uma sociedade.
- (C) Mesmo com o avanço dos estudos a respeito dos DSS, o Brasil ainda não dispõe de uma política de Estado ou comissão para estudo e para análise dos DSS.
- (D) A coesão social, ao influenciar todo um grupo ou uma sociedade, pode causar impacto negativo nas relações entre os indivíduos, o que compromete o seu estado de saúde.
- (E) Ações em saúde no nível coletivo têm maior impacto na vida e na saúde dos indivíduos do que ações em saúde no nível individual.

QUESTÃO 19

No que tange à Educação Permanente em Saúde e à Política Nacional de Educação Permanente em Saúde, assinale a alternativa correta.

- (A) A Lei nº 8.142/1990, no art. 14, trata da criação e das funções das comissões permanentes de integração entre os serviços de saúde e as instituições de ensino.
- (B) O Plano Regional de Educação Permanente em Saúde deve ser submetido à Comissão Intergestores Bipartite (CIB) para sua homologação.
- (C) A Educação Permanente em Saúde é composta por capacitações, por *workshops*, por palestras e por atualizações, ou seja, atividades que têm o intuito de transmitir conhecimentos e que podem ser realizadas no próprio ambiente de trabalho.
- (D) Uma crítica contundente à educação permanente é o fato de ela separar, muitas vezes, profissionais por categorias, com enfoque quase sempre na categoria médica. Tal fato evidencia a necessidade constante da luta por um Sistema Único de Saúde (SUS) que não privilegie categorias profissionais em detrimento de outras.
- (E) A educação permanente em saúde consiste, em síntese, na introdução, na modificação e no desenvolvimento de novas habilidades específicas dos profissionais de saúde.

Área livre

QUESTÃO 20

Segundo a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) e a Política Nacional de Humanização no Sistema Único de Saúde (SUS), o acolhimento é a postura, a atitude e a tecnologia do cuidado, e se estabelece nas relações entre os usuários e os trabalhadores. Considerando o contexto de uma unidade básica de saúde (UBS), a respeito do acolhimento, assinale a alternativa correta.

- (A) O acolhimento deve ocorrer em uma sala destinada a esse serviço, com horário definido na UBS, para que ocorra de forma efetiva.
- (B) O acolhimento de cada UBS deve ser reservado à população adscrita ao território de cada UBS.
- (C) O acolhimento deve ser realizado pelo enfermeiro e (ou) pelo técnico de enfermagem dentro das UBS.
- (D) É dever da equipe da UBS acolher, sem exceção, todas as pessoas que chegarem à unidade, independentemente do agravo que elas possuam.
- (E) A triagem baseia-se na escuta qualificada e comprometida com a avaliação do potencial de risco, do agravo à saúde e do grau de sofrimento dos usuários.

Área livre

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Questões de 21 a 60
QUESTÃO 21

A epinefrina é um fármaco simpatomimético, agonista dos receptores α e β , e, por esse motivo, consiste em um potente vasoconstritor. A respeito de sua administração no atendimento de parada cardiorrespiratória (PCR), assinale a alternativa correta.

- (A) Quando em PCR, o paciente que apresentar um ritmo não chocável pode receber a epinefrina assim que for possível.
- (B) Em ritmos não chocáveis, é aconselhável administrar epinefrina após falha nas tentativas de desfibrilação.
- (C) O uso da epinefrina ativa os receptores β_2 em alguns vasos, levando à vasoconstrição.
- (D) A administração de epinefrina durante a PCR não aumenta o retorno da circulação espontânea, apenas a sobrevivência.
- (E) A principal função da epinefrina é hormonal, sendo liberada pela hipófise.

QUESTÃO 22

Uma gestante de 18 anos de idade, IG de 30 semanas, compareceu ao serviço de emergência queixando-se de tonturas. Ao ser admitida, apresentou PA = 200 mmHg x 130 mmHg. Após 30 minutos da admissão, a paciente sofreu uma parada cardiorrespiratória (PCR). No que se refere a casos como o descrito, assinale a alternativa correta.

- (A) O ideal é que a cesariana de emergência seja realizada em até 10 minutos.
- (B) O posicionamento do acesso venoso não interfere na qualidade do atendimento de gestantes em PCR.
- (C) O objetivo da cesariana de emergência é melhorar os resultados para a mãe.
- (D) A prioridade para mulheres grávidas em PCR deve incluir o deslocamento uterino lateral para compressão aortocaval.
- (E) A hipertensão arterial pode ter sido uma possível causa da PCR nesse caso.

QUESTÃO 23

Segundo definição do Conselho Federal de Medicina, morte encefálica é a perda irreversível das funções do encéfalo. Quanto ao processo doação-transplante, assinale a alternativa correta.

- (A) A prevenção de infecções não consta como uma medida de manutenção do possível doador.
- (B) Caso a doação não seja autorizada, a equipe responsável deverá suspender a ventilação mecânica.
- (C) Ao detectar contraindicações relativas, o processo de doação deve ser interrompido.
- (D) Rins, córneas e pele podem ser removidos após a alocação.
- (E) O objetivo do processo doação-transplante é efetivar pelo menos 60% dos potenciais doadores.

QUESTÃO 24

No que tange ao processo doação-transplante, assinale a alternativa correta.

- (A) O diagnóstico de morte encefálica deve ser feito somente diante da possibilidade de doação.
- (B) O protocolo de morte encefálica pode ser iniciado mesmo na presença de quadro neurológico de etiologia não identificada.
- (C) Para fins de diagnóstico, são necessários dois médicos participantes das equipes de transplante e de remoção.
- (D) Em caso de bebês prematuros com idade gestacional de 37 semanas, deve-se aguardar mais sete dias antes de iniciar o protocolo.
- (E) No caso de suspeita de intoxicação exógena, deve-se aguardar no mínimo 72 horas para iniciar o protocolo.

QUESTÃO 25

A interação fármaco-nutriente ocorre quando algum alimento interfere na farmacocinética ou na farmacodinâmica de determinada medicação administrada de forma concomitante, podendo ou não ser clinicamente significativa. Acerca desse tema, assinale a alternativa correta.

- (A) O suco de laranja, rico em vitamina C, pode interagir com o atenolol, aumentando sua biodisponibilidade.
- (B) A ação antioxidante do mirtilo pode interagir com a sinvastatina, aumentando o nível sérico do fármaco e ocasionando rabdomiólise.
- (C) É comum que as possíveis interações droga-nutriente estejam descritas na prescrição medicamentosa.
- (D) A furosemida deve ser administrada com alimentos para aumentar a sua absorção no estômago.
- (E) A interação entre cafeína e diazepam é um exemplo de agonismo.

QUESTÃO 26

A varfarina é um anticoagulante amplamente utilizado, principalmente em razão do baixo custo. Seu uso exige manejo adequado para evitar tanto a subdosagem quanto a superdosagem. No que concerne à administração da varfarina, assinale a alternativa correta.

- (A) Seu efeito pode ser monitorado por meio da dosagem do TP/INR, que deverá ficar entre 3 e 5.
- (B) Em situações de alto risco trombótico, pode ser iniciada em regime ambulatorial.
- (C) O efeito da varfarina ocorre imediatamente após a sua administração.
- (D) A varfarina estimula a síntese de fatores de coagulação dependentes da vitamina K.
- (E) É recomendável evitar o consumo concomitante de alimentos como couve, brócolis e agrião, por serem ricos em vitamina K.

Área livre

QUESTÃO 27

A morfina é um analgésico opioide que atua principalmente sobre o sistema nervoso central e os órgãos com musculatura lisa. Pode ser utilizada em casos de dor moderada a grave, aguda ou crônica. Quanto à administração da morfina, assinale a alternativa correta.

- (A) A morfina pode ser utilizada para aliviar a dor em casos de litíase biliar.
- (B) A depressão respiratória gerada pela morfina é consequência da resposta aumentada do centro respiratório ao dióxido de carbono.
- (C) A miose gerada pela morfina se dá pela estimulação do núcleo oculomotor.
- (D) O uso da morfina é contraindicado durante a gestação, mas pode ser liberado para lactantes.
- (E) Para administração pela via subcutânea, recomenda-se o preparo da solução decimal.

QUESTÃO 28

A nutrição parenteral consiste no fornecimento de nutrientes pela via intravenosa e é indicada quando o indivíduo não pode ser nutrido por via oral ou enteral. A respeito da nutrição parenteral, assinale a alternativa correta.

- (A) A osmolaridade da solução parenteral determina o local da inserção do cateter.
- (B) Quanto menor a osmolaridade, maior o valor energético da solução parenteral.
- (C) Pacientes com restrição hídrica são bons candidatos à nutrição parenteral periférica.
- (D) As soluções de nutrição parenteral periférica devem ser hiperosmolares, ou seja, de 800 a 900 mOsm/kg.
- (E) O ferro é um componente essencial nas infusões parenterais.

QUESTÃO 29

A teoria das relações interpessoais, idealizada por Hildegard Peplau em 1952, é amplamente aplicada nos cuidados de enfermagem psiquiátrica. No que tange ao papel do enfermeiro no contexto da saúde mental, assinale a alternativa correta.

- (A) Em sua teoria, Peplau descreve três níveis de ansiedade, que são a leve, a moderada e a grave.
- (B) A ansiedade grave, de acordo com Peplau, envolve perda de pensamento racional e alucinações.
- (C) Segundo Peplau, as quatro fases da relação terapêutica consistem em orientação, identificação, exploração e resolução.
- (D) Peplau defende que a relação enfermeiro-paciente é infundável.
- (E) Peplau estabelece alguns papéis do enfermeiro na relação terapêutica. O papel do professor é oferecer uma direção ao cliente ou ao grupo.

Área livre

QUESTÃO 30

Os principais desafios para o controle da hanseníase são a dificuldade para vigilância dos contatos, a transmissão do bacilo e o conhecimento limitado acerca da transmissão. No que se refere à hanseníase, assinale a alternativa correta.

- (A) O teste de monofilamento é utilizado para avaliação da sensibilidade, no qual a cor verde corresponde a 0,2 g, ou seja, equivale à sensibilidade diminuída na mão e normal no pé.
- (B) A hanseníase pode ser transmitida por relações sexuais, bem como de forma congênita.
- (C) O tratamento é realizado por meio da poliquimioterapia. Um paciente adulto classificado como paucibacilar deverá fazer uso de 12 cartelas com rifampicina, dapsona e clofazimina.
- (D) O *Mycobacterium leprae* é um bacilo em forma de bastonete, álcool-ácido resistente e gram-negativo.
- (E) A hanseníase é uma doença que acomete principalmente a pele e os nervos periféricos, mas também pode se manifestar nos olhos, nos testículos, nos gânglios e em outros órgãos.

QUESTÃO 31

A transmissão da tuberculose está diretamente ligada aos determinantes sociais de saúde. Apesar de sua alta mortalidade, possui elevada chance de cura, a depender do sucesso da adesão ao tratamento. Em relação à tuberculose, assinale a alternativa correta.

- (A) A busca de casos deve ser feita principalmente entre sintomáticos respiratórios, isto é, aqueles que apresentam tosse há pelo menos quatro semanas.
- (B) A principal fonte de infecção é o doente bacilífero, ou seja, com baciloscopia direta negativa.
- (C) Para fins de diagnóstico, a primeira coleta da amostra de escarro deve ser realizada com o paciente em jejum.
- (D) Indivíduos vacinados com BCG nos últimos dois anos podem apresentar 10 mm ou mais na leitura do PPD.
- (E) A prova tuberculínica é suficiente para o diagnóstico da doença.

QUESTÃO 32

A diabetes *mellitus* (DM) é uma doença crônica não transmissível, considerada um transtorno metabólico de grande importância. Acerca da diabetes *mellitus*, assinale a alternativa correta.

- (A) A meta para o tratamento de hiperglicemia em adultos é alcançar hemoglobina glicada < 7%.
- (B) A metformina diminui a captação de glicose no músculo esquelético e reduz a resistência à insulina, diminuindo os níveis de glicemia.
- (C) A insulina deve ser considerada quando os níveis de glicose plasmática estiverem maiores que 500 mg/dL.
- (D) É recomendada a pesquisa de corpos cetônicos na urina em pacientes com DM tipo 1, se a glicemia for maior que 500 mg/dL.
- (E) O diagnóstico de cetoacidose consiste na presença de hiperglicemia maior que 300 mg/dL e acidose metabólica.

QUESTÃO 33

De acordo com a Sociedade Brasileira de Cardiologia, os principais fatores de risco para a hipertensão arterial sistêmica (HAS) são sexo, idade, obesidade, hábitos de vida e fatores socioeconômicos. Com relação à HAS, assinale a alternativa correta.

- (A) Caso a pressão arterial se mostre refratária ao tratamento medicamentoso com quatro drogas anti-hipertensivas em doses plenas, pode ser considerada hipertensão resistente.
- (B) As pessoas com alto risco cardiovascular podem não se beneficiar do tratamento medicamentoso desde o diagnóstico, sendo preferível a mudança de estilo de vida.
- (C) A associação entre inibidores da enzima conversora de angiotensina e diuréticos tiazídicos deve ser evitada, pois aumenta o risco de disfunção renal.
- (D) Os betabloqueadores podem exacerbar distúrbios de condução atrioventricular, insuficiência circulatória periférica e doença pulmonar crônica obstrutiva.
- (E) A restrição de sal na dieta é responsável por grande redução da pressão arterial, apesar de não ser a única medida que reduz o risco de desenvolver doença cardiovascular.

QUESTÃO 34

Considere um suposto paciente HIV positivo que adquiriu a infecção compartilhando agulhas contaminadas ao fazer uso de drogas injetáveis. No que concerne ao manejo do HIV, assinale a alternativa correta.

- (A) Entende-se por droga qualquer substância psicoativa, exceto as legalmente permitidas.
- (B) Entre jovens, os anabolizantes de uso veterinário representam alto risco e podem também gerar problemas como cirrose hepática.
- (C) A transmissão vertical do HIV acontece durante o trabalho de parto e pela amamentação, sem maiores riscos no período gestacional.
- (D) O aconselhamento coletivo como abordagem em salas de espera não deve ser utilizado em casos de infecção por HIV, e deve-se optar por atendimentos privativos.
- (E) Vulnerabilidade é a exposição de indivíduos a situações que os tornam suscetíveis a infecções e ao adoecimento.

QUESTÃO 35

Quanto à infecção pelo HIV, assinale a alternativa correta.

- (A) O HIV é um retrovírus com genoma RNA, da família *Retroviridae* e da subfamília *Lentivirinae*; pertence ao grupo dos retrovírus citopáticos e oncogênicos.
- (B) Janela imunológica é o tempo compreendido entre a aquisição da infecção e a apresentação dos sintomas.
- (C) As chamadas infecções oportunistas não precisam necessariamente assumir um caráter de maior gravidade ou agressividade, basta desencadarem doenças.
- (D) A relação sexual durante o período menstrual pode aumentar o risco de transmissão do HIV.
- (E) Produtos espermicidas à base de nonoxinol-9 podem ser utilizados em relações sexuais diárias sem aumento do risco de transmissão do HIV.

QUESTÃO 36

O enfermeiro é considerado elemento chave na vacinação populacional. Seu papel consiste, entre outros, na supervisão e na capacitação da equipe, na orientação dos usuários e no registro de dados. No que tange à vacinação, assinale a alternativa correta.

- (A) Crianças que não apresentarem cicatriz vacinal após receberem a dose da BCG não precisam ser revacinadas.
- (B) Em idosos, recomenda-se a vacinação rotineira da tríplice viral, pois se trata de indivíduos suscetíveis.
- (C) A vacina tríplice bacteriana acelular do tipo adulto não é recomendada para indivíduos que já tiveram coqueluche, visto que a proteção conferida pela infecção é permanente.
- (D) A vacina contra a varicela pode ser administrada até 6 anos, 11 meses e 29 dias de idade, inclusive entre a população indígena.
- (E) Gestantes que não foram vacinadas durante o período gestacional não precisam receber doses de dTpa.

QUESTÃO 37

Cada vez mais os enfermeiros vêm ocupando espaços na gestão das instituições de saúde. O enfermeiro possui uma capacitação diferenciada e habilidades específicas como administrador. No que se refere à administração em enfermagem, assinale a alternativa correta.

- (A) Segundo Donabedian, qualidade é a obtenção de maiores benefícios em proveito de menores riscos para o usuário.
- (B) A carga média de trabalho da unidade de assistência de enfermagem é a multiplicação do produto da quantidade média diária de pacientes assistidos, conforme o grau de dependência da equipe de enfermagem ou do tipo de intervenção, pelo tempo médio de assistência de enfermagem despendido por paciente, de acordo com o grau de dependência ou intervenção realizada.
- (C) O planejamento estratégico situacional é um método voltado para o processamento de problemas atuais, problemas potenciais e macroproblemas.
- (D) Consideram-se cuidados semi-intensivos aqueles dispensados a pacientes crônicos que requerem avaliações médicas e de enfermagem, e que se encontram estáveis sob o ponto de vista clínico, porém com total dependência das ações de enfermagem quanto ao atendimento das necessidades humanas básicas.
- (E) O planejamento estratégico situacional é composto por cinco momentos: o da problematização, o explicativo, o normativo, o estratégico e o tático-operacional.

Área livre

QUESTÃO 38

A respeito do calendário vacinal, assinale a alternativa correta.

- (A) Recém-nascidos pré-termo e com baixo peso ao nascer têm maior risco para desenvolvimento de doença pneumocócica invasiva e devem ser vacinados na idade cronológica aos 2 meses de vida.
- (B) É desaconselhável o uso de paracetamol profilático nas primeiras 24 horas após a vacinação de meningocócicas B em prematuros.
- (C) A vacina de febre amarela é indicada mesmo em casos de imunodeficiência.
- (D) Pode-se utilizar a VOP em crianças que ainda não tenham recebido as três doses da VIP.
- (E) A vacina da febre amarela é contraindicada em nutrízes até que o bebê complete 6 meses de vida. Caso necessário, deve-se suspender a amamentação por 15 dias.

QUESTÃO 39

O Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem é um documento de fácil acesso, parte importante de medidas de capacitação para expandir a autonomia dos profissionais de enfermagem. No que tange à deontologia profissional, assinale a alternativa correta.

- (A) É considerado um direito do trabalhador da enfermagem recusar-se a executar prescrição medicamentosa e terapêutica em que não conste a assinatura e o número de registro do profissional, inclusive em situações de urgência e de emergência.
- (B) É um dever responsabilizar-se por falta cometida em suas atividades profissionais, independentemente de ter sido praticada de forma individual ou em equipe.
- (C) É vedada ao profissional de enfermagem a suspensão de suas atividades, individual ou coletivamente, quando a instituição pública ou privada para a qual trabalhe não oferecer condições dignas para o exercício profissional.
- (D) A advertência verbal consiste em repreensão que será divulgada nas publicações oficiais dos Conselhos Federal e Regional de Enfermagem e em jornais de grande circulação.
- (E) É facultativo ao profissional de enfermagem divulgar ou fazer referência a casos, situações ou fatos de forma que os envolvidos possam ser identificados.

Área livre

QUESTÃO 40

De acordo com a Organização Mundial da Saúde, segurança do paciente é a ausência de danos desnecessários ou potenciais para o paciente, em conjunto com os cuidados de saúde. Acerca da segurança do paciente, assinale a alternativa correta.

- (A) Evento adverso é a probabilidade de um incidente ocorrer.
- (B) Incidente é o comprometimento da estrutura ou da função do corpo e (ou) qualquer efeito oriundo dele, incluindo-se doenças, lesão, sofrimento, morte, incapacidade ou disfunção, podendo ser físico, social ou psicológico.
- (C) Risco é o incidente ocorrido, que não atingiu o paciente.
- (D) Circunstância notificável é um incidente com potencial dano ou lesão.
- (E) Dano é um evento ou uma circunstância que poderia ter resultado, ou que resultou, em dano desnecessário ao paciente.

QUESTÃO 41

Em relação à segurança do paciente, assinale a alternativa correta.

- (A) Indicadores são sinalizadores de não conformidade e independem do contexto em que estiverem inseridos.
- (B) Em caso de dano ao paciente, tanto o profissional quanto a instituição deverão arcar com o ônus da reparação, mesmo que comprovada a culpa exclusiva do profissional.
- (C) Segundo Donabedian, a qualidade da assistência é construída pela avaliação de três dimensões: estrutura, processo e resultado.
- (D) O Programa Nacional de Segurança do Paciente está estruturado em três eixos, a saber: estímulo à prática assistencial segura; envolvimento dos usuários em sua segurança; e inserção da temática segurança do paciente no ensino.
- (E) A Joint Commission on Accreditation of Hospitals (JCAH), de natureza pública, tem objetivo de introduzir conceitos de qualidade para análise de casos por meio de auditoria.

Área livre

QUESTÃO 42

Um paciente foi admitido em um serviço de emergência com dores no corpo, dificuldade respiratória, tosse e febre de 38,8 °C há três dias, com diagnóstico de pneumonia. Negou internação anterior ou ter procurado um serviço de saúde. Com base nas informações apresentadas, esse quadro infeccioso pode ser classificado como infecção

- (A) hospitalar.
- (B) cruzada.
- (C) generalizada.
- (D) potencializada.
- (E) comunitária.

QUESTÃO 43

Assinale a alternativa correspondente à equipe mínima exigida para compor a parte consultiva da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar em uma instituição com 50 leitos.

- (A) Dois médicos e um enfermeiro
- (B) Um enfermeiro e um técnico de enfermagem
- (C) Um médico e um enfermeiro
- (D) Dois médicos e dois enfermeiros
- (E) Um médico, um enfermeiro e um técnico de enfermagem

QUESTÃO 44

De acordo com a Classificação de Risco de Manchester, assinale a alternativa correta.

- (A) A classificação amarela representa urgência com gravidade extrema; o paciente deve ser atendido em até 10 minutos.
- (B) O paciente classificado como verde tem prioridade zero, portanto pode ser orientado a procurar, por meios próprios, a atenção secundária.
- (C) O paciente classificado como azul tem prioridade moderada e deve procurar atendimento na atenção especializada imediatamente.
- (D) O paciente classificado na cor laranja pode esperar por aproximadamente 3 horas para atendimento, e é aconselhada nova classificação em 1 hora e 30 minutos, pois a classificação de risco é sempre dinâmica.
- (E) A obstrução de vias aéreas pode gerar um quadro grave, e a sua classificação seria vermelha, exigindo atendimento imediato por risco de morte.

Área livre

QUESTÃO 45

No que se refere à classificação de risco, assinale a alternativa correta.

- (A) A classificação de risco é uma ferramenta criada para regular as filas nas portas das emergências hospitalares e tem como premissa o atendimento por ordem de chegada.
- (B) O ato de se realizar a classificação de risco isoladamente não garante a melhoria da qualidade da assistência. É necessária a construção de acordos internos e externos dentro das instituições de saúde para a viabilização do processo, com a elaboração de fluxos esclarecidos quanto ao grau de risco e correspondente ao atendimento adequado.
- (C) Não há necessidade de informar o paciente com baixo grau de risco para atendimento, pois o tempo dispendido nesse processo atrasaria o atendimento de outro paciente com grau de risco mais elevado.
- (D) O trabalho em equipe por meio da avaliação contínua do processo de classificação de risco acaba sendo menos priorizado que a própria classificação, isto é, depois de implantada no serviço, não há necessidade de avaliação das ações.
- (E) A classificação de risco leva maior satisfação aos usuários porque faz a fila andar mais rápido, independentemente do nível de gravidade que os outros pacientes apresentem.

QUESTÃO 46

Medida, de ordem quantitativa ou qualitativa, que possui um significado particular referido, utilizada para identificar, mensurar, acompanhar e comunicar o desenvolvimento de determinado aspecto da realidade, assim como a intervenção proposta para ele.

Essa descrição refere-se a

- (A) meta.
- (B) diretriz.
- (C) planejamento.
- (D) indicador.
- (E) painel.

QUESTÃO 47

A incidência da úlcera de pressão e o índice de quedas em um serviço de internação hospitalar são entendidos como indicadores

- (A) de iatrogenias.
- (B) quantitativos.
- (C) de qualidade assistencial.
- (D) de moderação.
- (E) seletivos.

Área livre

QUESTÃO 48

Em 2002, foi criada a Rede Sentinela, que trabalha com o gerenciamento de risco sobre três pilares. Quais são esses pilares?

- (A) Averiguação da incidência de eventos adversos, detecção das causas dos eventos e aplicação da punição efetiva para os causadores desses eventos.
- (B) Busca ativa do bom uso das tecnologias em saúde, fiscalização de boa conduta dos profissionais de saúde e controle de frequência dos eventos adversos.
- (C) Busca ativa de situações de risco, notificação dessas situações e seus desdobramentos.
- (D) Uso das tecnologias em saúde, busca ativa das situações de possível risco e aplicação de metodologias preventivas de eventos adversos na saúde.
- (E) Busca ativa de eventos adversos, notificação de eventos adversos e uso racional das tecnologias em saúde.

QUESTÃO 49

O instrumento que verifica a pressão do átrio direito (PAD), a pressão da artéria pulmonar (PAP), a pressão capilar pulmonar (PCP), além do débito cardíaco (DC) e do índice cardíaco (IC) denomina-se cateter de

- (A) Tenckhoff.
- (B) Swan Ganz.
- (C) Seldinger.
- (D) Sengstaken-Blakemore.
- (E) Levine.

QUESTÃO 50

A pressão que o sangue exerce na veia cava superior, equivalente à pressão que ela exerce no átrio direito, é conhecida como

- (A) pressão venosa central (PVC).
- (B) pressão de oclusão da artéria pulmonar.
- (C) resistência vascular periférica (RVP).
- (D) pressão arterial média (PAM).
- (E) perfusão tissular.

QUESTÃO 51

A sistematização da assistência de enfermagem (SAE) é uma metodologia utilizada na prática profissional da enfermagem, que visa ao aperfeiçoamento e à adequação do cuidado. É constituída por cinco etapas. Em uma dessas etapas, são utilizadas bibliografias específicas que possuem a taxonomia adequada, as definições e as causas prováveis levantadas pelo enfermeiro para proporcionar a elaboração de um plano de cuidados único e adequado para cada paciente.

Assinale a alternativa que indica a etapa à qual pertence o conceito apresentado.

- (A) Coleta de dados de enfermagem ou histórico de enfermagem
- (B) Diagnóstico de enfermagem
- (C) Planejamento de enfermagem
- (D) Implementação
- (E) Avaliação de enfermagem (evolução)


QUESTÃO 52

Quando se aborda o tema relativo ao controle da dor, comumente remete-se aos anti-inflamatórios não esteroides (AINE).

Quanto à indicação dessa classe de medicamentos, assinale a alternativa correta.

- (A) Podem ser utilizados para sedação prolongada.
- (B) São recomendados em curativos dolorosos, em dores pós-operatórias e em desbridamento de queimados.
- (C) São contraindicados no tratamento prolongado de dor aguda intensa, em razão de sua baixa potência e dos efeitos colaterais que atuam em estruturas periféricas e centrais, inibindo a gênese e a condução do estímulo doloroso (inibição da Cox).
- (D) São prescritos para controle da dor em pacientes hemodinamicamente instáveis, provocando analgesia sistêmica da dor aguda.
- (E) São indicados para sedação contínua de curta duração.

QUESTÃO 53



A figura exposta apresenta o modelo de queijo suíço de James Reason que é a teoria mais utilizada na análise de erros e de incidentes relacionados à segurança do paciente. No caso o vetor indica que o risco não encontrou barreira e ocasionou o acidente. Para minimizar alguns erros, é necessária a instituição de mecanismos de barreira mais efetivos. Assinale a alternativa em que o mecanismo de barreira seria considerado ineficiente e poderia gerar dano ao paciente.

- (A) Protocolos de higiene das mãos.
- (B) Uso de protocolos clínicos.
- (C) Atualizações profissionais.
- (D) Uso de *check list* cirúrgico.
- (E) Medicamentos distribuídos para a enfermagem e não em dispensação individualizada.

Área livre

QUESTÃO 54

A avaliação da dor é uma tarefa subjetiva e difícil para quem possui conhecimentos restritos em algumas áreas. Os membros da equipe de enfermagem são os profissionais que estão em posição estratégica no que se refere à avaliação da experiência dolorosa vivenciada pelos pacientes, uma vez que lhes prestam assistência integral durante as 24 horas do dia. O quadro doloroso recente, bem localizado, em que a influência de fatores emocionais e culturais é, na maioria das vezes, de menor magnitude, é identificado como dor

- (A) visceral.
- (B) crônica.
- (C) aguda.
- (D) somática.
- (E) sensitivo-discriminativa.

QUESTÃO 55

Acerca dos fatores que podem acarretar hipocalemia em paciente crítico neonatal, assinale a alternativa correta.

- (A) Drenagem por sonda orogástrica ou ileostomia, uso crônico de diuréticos e defeitos tubulares renais.
- (B) Aumento da liberação por traumatismo, céfalo-hematoma, hipotermia, sangramentos, hemólise, asfíxia/isquemia, insuficiência renal, oligúria, hiponatremia e hiperplasia de suprarrenal.
- (C) Administração excessiva de solução cristalóide ou de colóide isotônico.
- (D) Recém-nascido de muito baixo peso (RNMBP), com perdas renais e insensíveis aumentadas, e deficiência de ADH.
- (E) Associação com níveis baixos de T4.

QUESTÃO 56

Cerca de 6,3 milhões de crianças de até 5 anos de idade podem morrer de pneumonia entre os anos de 2020 e 2030, de acordo com estudo realizado pela Universidade Johns Hopkins. Na avaliação do perfil respiratório da criança, a frequência respiratória é um fator importante para o diagnóstico de agravos. Qual é a frequência respiratória normal em uma criança de três anos de idade?

- (A) Até 15 movimentos respiratórios por minuto (mrm)
- (B) Até 18 mrm
- (C) Até 50 mrm
- (D) Até 40 mrm
- (E) Até 80 mrm

QUESTÃO 57

As doenças cardiovasculares têm se apresentado, nas últimas décadas, em grandes proporções, entre as causas de morbidade e de mortalidade, tanto nos países desenvolvidos quanto naqueles em desenvolvimento. Assinale a alternativa correspondente à medicação que **não** está inserida na lista de tratamento da angina estável no adulto.

- (A) Nitratos
- (B) Betabloqueadores
- (C) Bloqueadores do canal de cálcio
- (D) Aspirina
- (E) Trombolíticos (estreptoquinase)

QUESTÃO 58

Assinale a alternativa que indica características do tumor maligno.

- (A) Possui massa bem delimitada, expansiva; não invade e nem infiltra tecidos adjacentes.
- (B) Tem crescimento progressivo; pode regredir; apresenta mitoses normais e raras.
- (C) É formado por células anaplásicas (diferentes das do tecido normal); é atípico; falta diferenciação.
- (D) Não apresenta metástase.
- (E) É formado por células bem diferenciadas (semelhantes às do tecido normal); tem estrutura típica do tecido de origem.

QUESTÃO 59



Disponível em: <www.grandequeimado.com.br>. Acesso em: 9 nov. 2022.

A epiderme e toda a espessura da derme, anexos epidérmicos e vasos sanguíneos são atingidos, podendo também chegar ao tecido muscular, de cor marrom acastanhada, amarela ou esbranquiçada; enrijecida, apresentando edema, dor diminuída ou ausente.

Assinale a alternativa que indica o tipo de queimadura apresentado.

- (A) Primeiro grau
- (B) Segundo grau profunda
- (C) Segundo grau superficial
- (D) Terceiro grau
- (E) Terceiro grau superficial

QUESTÃO 60

A equipe de enfermagem tem um papel fundamental no acompanhamento do paciente em pós-operatório imediato de cirurgias de grande porte. Os diagnósticos da NANDA constituem uma ferramenta ideal para o levantamento das necessidades e para a implantação dos cuidados com esse tipo de paciente. Que diagnóstico **não** se enquadra nesse tipo de paciente?

- (A) Risco para injúria
- (B) Risco para infecção
- (C) Risco de lesão ocupacional
- (D) Padrão respiratório ineficaz
- (E) Integridade da tissular prejudicada

Área livre