



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

ESCOLA MUNICIPAL DE SAÚDE/ DIVISÃO DE ENSINO E SERVIÇO

SELEÇÃO PÚBLICA PARA RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL E ÁREA PROFISSIONAL EM SAÚDE – 2023

ODONTOLOGIA

(106) Profissional em Cirurgia e Traumatologia Buco Maxilo Facial e
(706) Multiprofissional em Saúde da Família.

Data da prova:

Domingo, 27/11/2022.

INSTRUÇÕES

- Você receberá do fiscal:
 - 1 (um) caderno de questões da prova objetiva contendo 60 (sessenta) questões de múltipla escolha, com 5 (cinco) alternativas de resposta cada uma e apenas 1 (uma) alternativa correta; e
 - 1 (uma) folha de respostas personalizada da prova objetiva.
- Quando autorizado pelo fiscal do IADES, no momento da identificação, escreva no espaço apropriado da folha de respostas da prova objetiva, com a sua caligrafia usual, a seguinte frase:

A sabedoria começa na reflexão.

- Verifique se estão corretas a numeração das questões e a paginação do caderno de questões, bem como a codificação da folha de respostas da prova objetiva.
- Você dispõe de 3 (três) horas e 30 (trinta) minutos para fazer a prova objetiva e deve controlar o tempo, pois não haverá prorrogação desse prazo. Esse tempo inclui a marcação da folha de respostas da prova objetiva.
- Somente 1 (uma) hora após o início da prova, você poderá entregar sua folha de respostas da prova objetiva e o caderno de provas, bem como retirar-se da sala.
- Você somente poderá retirar-se do local de aplicação das provas levando o caderno de prova no decurso dos últimos 30 minutos anteriores ao término do tempo destinado à realização da prova objetiva.
- Após o término da prova, entregue ao fiscal do IADES a folha de respostas da prova objetiva, devidamente assinada.
- Deixe sobre a carteira apenas o documento de identidade e a caneta esferográfica de tinta preta, fabricada com material transparente.
- Não é permitida a utilização de nenhum aparelho eletrônico ou de comunicação.
- Não é permitida a consulta a livros, dicionários, apontamentos e (ou) apostilas.
- Você somente poderá sair e retornar à sala de aplicação de provas na companhia de um fiscal do IADES.
- Não será permitida a utilização de lápis em nenhuma etapa da prova.

INSTRUÇÕES PARA A PROVA OBJETIVA

- Verifique se os seus dados estão corretos na folha de respostas da prova objetiva. Caso haja algum dado incorreto, comunique ao fiscal.
- Leia atentamente cada questão e assinale, na folha de respostas da prova objetiva, uma única alternativa.
- A folha de respostas da prova objetiva não pode ser dobrada, amassada, rasurada ou manchada e nem pode conter nenhum registro fora dos locais destinados às respostas.
- O candidato deverá transcrever, com caneta esferográfica de tinta preta, as respostas da prova objetiva para a folha de respostas.
- A maneira correta de assinalar a alternativa na folha de respostas da prova objetiva é cobrir, fortemente, com caneta esferográfica de tinta preta, o espaço a ela correspondente.
- Marque as respostas assim: ●

Tipo "B"

Realização **iades**
Instituto Americano de Desenvolvimento

PROVA OBJETIVA

LÍNGUA PORTUGUESA Questões de 1 a 10

Texto 1 para responder às questões de 1 a 4.

O perigo dos chás emagrecedores

1 A promessa de emagrecimento rápido por meio do
consumo de “produtos naturais” faz com que muitas pessoas
comecem a utilizar fórmulas e chás para perder peso. Sem
4 nenhuma prescrição médica ou acompanhamento, acabam
colocando a própria vida em risco.

Hepatite, dependência química, efeito sanfona,
7 alterações gastrointestinais, cardíacas e renais são alguns
dos problemas relacionados ao uso desses artificios em
excesso, sem orientação médica ou supervisão profissional.

10 As misturas preparadas para cápsulas e chás são
muito perigosas. Uma fórmula típica de chá ou cápsulas
para emagrecimento contém de 5 a 15 componentes, o que
13 pode causar interação medicamentosa. Além disso, não se
sabe exatamente o conteúdo dos produtos vendidos, seu
princípio ativo ou se a planta é tóxica para o organismo.

16 Sob a capa de serem produtos “naturais”, como se
isso os isentasse de oferecer riscos à saúde, esses produtos
18 misturam diversas substâncias que podem ser nocivas.

MANZINI, Isabelle. Disponível em: <<https://drauziovarella.uol.com.br/alimentacao/o-perigo-dos-chas-emagrecedores/>>.
Acesso em: 24 set. 2022, com adaptações.

QUESTÃO 1

De acordo com as informações do texto, assinale a alternativa correta.

- (A) Muitas pessoas que conseguiram perder peso rapidamente consumiram fórmulas e chás proibidos pela medicina.
- (B) Os produtos “naturais” para emagrecimento podem oferecer riscos à saúde.
- (C) As misturas preparadas para cápsulas e para chás não provocam o emagrecimento desejado pelas pessoas que as consomem.
- (D) Toda pessoa que utiliza fórmulas e chás de emagrecimento desenvolve pelo menos um dos seguintes problemas: hepatite, dependência química, efeito sanfona ou alterações gastrointestinais, cardíacas e renais.
- (E) A maioria das pessoas que conseguem emagrecer fazendo uso de produtos “naturais” acaba desenvolvendo problemas de saúde.

QUESTÃO 2

No trecho “para perder peso” (linha 3), a palavra sublinhada indica ideia de

- (A) causa.
- (B) consequência.
- (C) comparação.
- (D) finalidade.
- (E) condição.

QUESTÃO 3

Considerando o papel dos pronomes e as construções gramaticais do texto, assinale a alternativa correta.

- (A) Na linha 18, o pronome sublinhado na oração “que podem ser nocivas” retoma o termo “substâncias”.
- (B) Na construção “desses artificios” (linha 8), o pronome sublinhado estabelece uma referência ao termo “Hepatite, dependência química, efeito sanfona, alterações gastrointestinais, cardíacas e renais” (linhas 6 e 7).
- (C) Para evitar a repetição desnecessária do termo “o conteúdo dos produtos vendidos” (linha 14), a autora emprega o pronome sublinhado na construção “seu princípio ativo” (linhas 14 e 15). Por isso, também poderia, sem comprometer a relação de sentido, ter empregado a redação **teu princípio ativo** no lugar do trecho original.
- (D) A relação de sentido seria preservada caso a autora substituisse o pronome sublinhado na oração “esses produtos misturam diversas substâncias” (linhas 17 e 18) pela forma **aqueles**.
- (E) O sentido original ficaria comprometido caso a autora empregasse o pronome elas imediatamente antes do vocábulo sublinhado no trecho “acabam colocando a própria vida em risco.” (linhas 4 e 5).

QUESTÃO 4

Na oração “como se isso os isentasse de oferecer riscos à saúde” (linhas 16 e 17), o uso do sinal indicativo de crase

- (A) é opcional.
- (B) seria obrigatório caso a construção “oferecer riscos à saúde” fosse substituída pela redação **expor à saúde a riscos**.
- (C) seria obrigatório caso a construção “oferecer riscos” fosse substituída pela forma **comprometer**.
- (D) seria opcional caso o pronome nossa fosse empregado diante do substantivo “saúde”.
- (E) seria proibido caso a forma **causar** fosse empregada no lugar do verbo “oferecer”.

Área livre

Texto 2 para responder às questões de 5 a 7.

Sons que confortam

1 Eram quatro da manhã quando seu pai sofreu um colapso cardíaco. Só estavam os três na casa: o pai, a mãe e ele, um garoto de 13 anos. Chamaram o médico da família.

4 E aguardaram. E aguardaram. E aguardaram.

Até que o garoto escutou um barulho lá fora. É ele que conta, hoje, adulto:

7 — Nunca na vida ouvira um som mais lindo, mais calmante do que os pneus daquele carro amassando as folhas de outono empilhadas junto ao meio-fio.

10 Inesquecível, para o menino, foi ouvir o som do carro
11 do médico se aproximando, o homem que salvaria seu pai.

MEDEIROS, Martha. *Feliz por nada*. São Paulo: L&PM Editores, 2011.

QUESTÃO 5

Com base nas sequências apresentadas, esse texto deve ser classificado como predominantemente

- (A) descritivo, visto que tem como objetivo principal apenas o registro das características dos personagens e do ambiente.
- (B) narrativo, pois, por meio de um narrador, apresenta uma sucessão de ações que acontecem em determinado tempo e em certo espaço.
- (C) dissertativo, porque mostra uma relação entre ideias e justificativas para defender uma opinião acerca do tema abordado.
- (D) narrativo, uma vez que expõe uma análise detalhada dos acontecimentos apresentados.
- (E) dissertativo, já que tem como base uma sucessão de explicações dos acontecimentos apresentados que servem para justificar uma opinião.

QUESTÃO 6

A respeito das informações do texto e das relações entre elas, assinale a alternativa correta.

- (A) O pai, a mãe e o filho chamaram o médico às quatro da manhã.
- (B) A construção “E aguardaram. E aguardaram. E aguardaram.” (linha 4) indica o intervalo de tempo entre o colapso cardíaco e a ligação para o médico.
- (C) Caso a autora empregasse apenas uma vez a oração “E aguardaram” (linha 4), o efeito pretendido por ela com a repetição dessa estrutura não ficaria comprometido.
- (D) O pai recuperou-se do colapso cardíaco assim que o médico chegou.
- (E) O depoimento do filho, já adulto, contribui para justificar o título.

Área livre

QUESTÃO 7

De acordo com a função das classes de palavras utilizadas no texto, assinale a alternativa correta.

- (A) A forma verbal “sofreu” (linha 1) indica uma ação do passado que ainda estava em processo.
- (B) A substituição do vocábulo sublinhado na construção “o médico da família” (linha 3) pelo artigo **um** preservaria o sentido original.
- (C) Ao empregar a forma verbal “ouvira” (linha 7), o filho refere-se a um momento no passado anterior a outro momento também situado no passado.
- (D) Na linha 6, o vocábulo “adulto” funciona como substantivo.
- (E) Como se pode observar, os advérbios “lá” (linha 5) e “hoje” (linha 6) devem ser utilizados quando a pessoa que fala deseja indicar a sua inclusão, respectivamente, no espaço e no tempo aos quais se refere.

Área livre

Texto 3 para responder às questões de 8 a 10.

A importância de se ter amigos

1 Sim, ter amigos é fundamental para viver uma vida
 mais saudável e até mais longa — e há inúmeros estudos a
 respeito disso. Por exemplo, uma revisão de 148 estudos,
 4 feita nos Estados Unidos por especialistas da Brigham
 Young University e da University of North Carolina,
 mostrou que pessoas com amizades sólidas tinham 50%
 7 mais chances de sobrevivência.

Mais que isso: os autores concluíram que os efeitos
 da falta de amigos são comparáveis aos problemas
 10 provocados pela obesidade, pelo abuso de álcool e pelo
 consumo de 15 cigarros por dia.

Mais recentemente, um estudo da American Cancer
 13 Society concluiu, após analisar dados de mais de 500 mil
 adultos, que o isolamento social aumentava os riscos de
 15 morte prematura por qualquer causa.

SANCHES, Danielle. Disponível em: <<https://www.uol.com.br/vivabem/noticias/redacao/2019/11/01/a-importancia-de-se-ter-amigos-e-como-mante-los-sempr-perto.htm>>. Acesso em: 24 set. 2022.

QUESTÃO 8

Com base na leitura compreensiva do texto, assinale a alternativa correta.

- (A) A autora defende a ideia de que, assim como pode trazer benefícios à saúde, a amizade também pode ter os efeitos que são comparáveis aos problemas provocados pela obesidade, pelo abuso de álcool e pelo consumo de 15 cigarros por dia.
- (B) De acordo com a revisão de 148 estudos feita por especialistas da Brigham Young University e da University of North Carolina, 50% das pessoas entrevistadas apresentaram mais chances de sobrevivência.
- (C) Segundo os autores da revisão de 148 estudos, a amizade pode ter efeitos comparáveis aos problemas provocados pela obesidade, pelo abuso de álcool e pelo consumo de 15 cigarros por dia.
- (D) Conforme o estudo da American Cancer Society, 500 mil adultos morreram prematuramente porque viviam em isolamento social.
- (E) A ideia principal, que justifica o título, é apresentada logo no início do primeiro parágrafo.

Área livre

QUESTÃO 9

Considerando as construções do texto e as regras de concordância, assinale a alternativa correta.

- (A) A forma verbal sublinhada no trecho “e há inúmeros estudos a respeito disso” (linhas 2 e 3) poderia ser substituída pela forma **existem**.
- (B) A palavra **bastante** poderia ser empregada no lugar do vocábulo “inúmeros” (linha 2).
- (C) A construção “problemas provocados” (linhas 9 e 10) poderia ser substituída pela redação **problemas o qual são provocados**.
- (D) A oração “após analisar dados de mais de 500 mil adultos” (linhas 13 e 14) poderia ser reescrita da seguinte maneira: **após terem sido analisado dados de mais de 500 mil adultos**.
- (E) A autora, caso precisasse dar maior ênfase ao termo “os riscos de morte prematura” (linhas 14 e 15), poderia simplesmente passar a forma verbal “aumentava” (linha 14) para a terceira pessoa do plural.

QUESTÃO 10

Acerca do significado que assume no texto, a palavra

- (A) “fundamental” (linha 1) é antônima de essencial.
- (B) “sólidas” (linha 6) foi empregada em sentido figurado e refere-se especificamente às amizades que são antigas.
- (C) “efeitos” (linha 8) é sinônima de consequências.
- (D) “abuso” (linha 10) remete à ideia de algo que é realizado de forma frequente, mas comedida.
- (E) “prematura” (linha 15) faz referência, de modo figurado, a algo que é considerado infantil, próprio das crianças.

Área livre

POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE
Questões de 11 a 20

QUESTÃO 11

As definições de determinantes sociais da saúde (DSS) expressam, de forma bem generalizada, como as condições de vida e de trabalho da população interferem em sua situação de saúde. Acerca dos DSS, assinale a alternativa correta.

- (A) Países com produto interno bruto (PIB) *per capita* ou PIB bruto maior têm indicadores de saúde mais satisfatórios.
- (B) O nível de saúde individual é um reflexo do nível de saúde dos grupos de uma sociedade.
- (C) Mesmo com o avanço dos estudos a respeito dos DSS, o Brasil ainda não dispõe de uma política de Estado ou comissão para estudo e para análise dos DSS.
- (D) A coesão social, ao influenciar todo um grupo ou uma sociedade, pode causar impacto negativo nas relações entre os indivíduos, o que compromete o seu estado de saúde.
- (E) Ações em saúde no nível coletivo têm maior impacto na vida e na saúde dos indivíduos do que ações em saúde no nível individual.

QUESTÃO 12

No que tange à Educação Permanente em Saúde e à Política Nacional de Educação Permanente em Saúde, assinale a alternativa correta.

- (A) A Lei nº 8.142/1990, no art. 14, trata da criação e das funções das comissões permanentes de integração entre os serviços de saúde e as instituições de ensino.
- (B) O Plano Regional de Educação Permanente em Saúde deve ser submetido à Comissão Intergestores Bipartite (CIB) para sua homologação.
- (C) A Educação Permanente em Saúde é composta por capacitações, por *workshops*, por palestras e por atualizações, ou seja, atividades que têm o intuito de transmitir conhecimentos e que podem ser realizadas no próprio ambiente de trabalho.
- (D) Uma crítica contundente à educação permanente é o fato de ela separar, muitas vezes, profissionais por categorias, com enfoque quase sempre na categoria médica. Tal fato evidencia a necessidade constante da luta por um Sistema Único de Saúde (SUS) que não privilegie categorias profissionais em detrimento de outras.
- (E) A educação permanente em saúde consiste, em síntese, na introdução, na modificação e no desenvolvimento de novas habilidades específicas dos profissionais de saúde.

Área livre

QUESTÃO 13

Segundo a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) e a Política Nacional de Humanização no Sistema Único de Saúde (SUS), o acolhimento é a postura, a atitude e a tecnologia do cuidado, e se estabelece nas relações entre os usuários e os trabalhadores. Considerando o contexto de uma unidade básica de saúde (UBS), a respeito do acolhimento, assinale a alternativa correta.

- (A) O acolhimento deve ocorrer em uma sala destinada a esse serviço, com horário definido na UBS, para que ocorra de forma efetiva.
- (B) O acolhimento de cada UBS deve ser reservado à população adscrita ao território de cada UBS.
- (C) O acolhimento deve ser realizado pelo enfermeiro e (ou) pelo técnico de enfermagem dentro das UBS.
- (D) É dever da equipe da UBS acolher, sem exceção, todas as pessoas que chegarem à unidade, independentemente do agravo que elas possuam.
- (E) A triagem baseia-se na escuta qualificada e comprometida com a avaliação do potencial de risco, do agravo à saúde e do grau de sofrimento dos usuários.

QUESTÃO 14

A Constituição Federal de 1988 estabeleceu princípios básicos para orientar o sistema jurídico em relação ao Sistema Único de Saúde (SUS). Esses princípios e as diretrizes são divididos em doutrinários e organizacionais, de acordo com sua função. Assinale a alternativa que representa o princípio doutrinário.

- (A) Integralidade
- (B) Descentralização
- (C) Regionalização
- (D) Hierarquização
- (E) Participação social

Área livre

QUESTÃO 15

A Lei nº 8.142/1990 regulamenta a participação da sociedade no Sistema Único de Saúde (SUS) e, para cada esfera de governo, determina duas instâncias de participação, que são

- (A) Reunião Semestral Setorial e Conferência de Saúde.
- (B) Reunião Setorial de Saúde e Conselho Deliberativo em Saúde.
- (C) Conferência de Saúde e Conselhos de Saúde.
- (D) Conselhos de Saúde e Conselhos Deliberativos em Saúde.
- (E) Conferência Social e Conferência de Saúde.

QUESTÃO 16

Assinale a alternativa que contempla o princípio da Política Nacional de Humanização.

- (A) Acolhimento
- (B) Clínica ampliada
- (C) Valorização do trabalhador
- (D) Ambiência
- (E) Transversalidade

QUESTÃO 17

De acordo com os modelos de atenção à saúde no Brasil e com as características dessas práticas, assinale a alternativa correta.

- (A) No sanitarismo, encontra-se a proteção social meritocrática, que é o acesso para quem tem vínculo de trabalho ou pagamento direto.
- (B) No assistencialismo médico, têm-se ações curativas.
- (C) No assistencialismo médico, as ações são relacionadas ao ambiente e à coletividade.
- (D) No sanitarismo, o processo de saúde-doença é embasado nos determinantes sociais de saúde.
- (E) No assistencialismo médico, as ações são programadas.

QUESTÃO 18

Antônio Sérgio da Silva Arouca era paulista de Ribeirão Preto, médico sanitário e doutor em saúde pública. Foi presidente da Fiocruz entre 1985 e 1989, em uma época marcada por profunda crise de caráter político, social e econômico. Na esteira desses acontecimentos, aconteceu em 1986, em Brasília, um evento que foi presidido por ele, o qual representou a luta pela universalização da saúde no Brasil e contou com a participação de diferentes atores sociais implicados na transformação dos serviços de saúde.

Esse evento ficou conhecido como

- (A) Constituição Federal de 1988.
- (B) Regime Militar.
- (C) Modelo Biomédico de Saúde.
- (D) VIII Conferência Nacional de Saúde.
- (E) Assembleia Constituinte.

QUESTÃO 19

O Sistema de Vigilância em Saúde no Brasil foi criado concomitantemente com

- (A) a tomada do poder político pelos militares nos anos de 1960.
- (B) a revolução verde e o aumento do uso de agrotóxicos na produção agrícola.
- (C) a reforma sanitária e a construção do Sistema Único de Saúde.
- (D) o aprimoramento dos métodos epidemiológicos e da análise espacial.
- (E) o aumento de doenças infectocontagiosas e o desenvolvimento industrial.

QUESTÃO 20

Incidência e prevalência medem diferentes aspectos das doenças (morbidades) e, em geral, são mais expressadas pelas relações entre casos e populações. Acerca da prevalência, assinale a alternativa correta.

- (A) A quantidade de óbitos de determinada doença influencia essa medida.
- (B) Reflete a dinâmica com que os casos aparecem no grupo.
- (C) Apresenta uma medida dinâmica e não pode ser estática.
- (D) É influenciada pelos casos novos.
- (E) Gera dados qualitativos, atuando apenas na atividade de rotina e em investigações especiais.

Área livre

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Questões de 21 a 60
Texto para responder às questões 21 e 22.

Aproximadamente cinco minutos após ser anestesiado com mepivacaína a 2% com epinefrina 1:100.000 para cirurgia de remoção de terceiros molares inferiores, um paciente hígido de 21 anos de idade apresentou perda temporária da consciência, extremidades frias e palidez. Os sinais vitais aferidos foram os seguintes: FC = 120 bpm; PA = 90 mmHg x 50 mmHg; e FR = 25 movimentos/minuto.

QUESTÃO 21

Nessa situação hipotética, o paciente foi diagnosticado com

- (A) crise hipertensiva.
- (B) acidente vascular encefálico.
- (C) reação anafilática.
- (D) hiperventilação.
- (E) síncope vasovagal.

QUESTÃO 22

Considerando a situação descrita, assinale a alternativa que apresenta o tratamento imediato do quadro apresentado pelo paciente.

- (A) Elevação vertical do encosto da cadeira odontológica.
- (B) Posicionamento horizontal da cadeira odontológica com os membros inferiores acima do nível do coração.
- (C) Administração subcutânea ou intramuscular de adrenalina a 0,1%.
- (D) Administração intramuscular de benzodiazepínico.
- (E) Administração sublingual de vasodilatador coronariano.

QUESTÃO 23

Durante um atendimento odontológico, um paciente adulto com história de asma teve uma crise caracterizada por broncoespasmo intenso e dispneia. Assinale a alternativa que apresenta o tratamento imediato a ser empregado nessa situação hipotética.

- (A) Corticoide por via oral
- (B) Propranolol por via oral
- (C) Salbutamol por via inalatória
- (D) Óxido nítrico a 70% + oxigênio a 30%
- (E) Óxido nítrico a 40% + oxigênio a 60%

Área livre

QUESTÃO 24

No que tange à confecção de retalhos cirúrgicos em cirurgia oral, caso haja uma condição patológica que cause erosão da lâmina óssea vestibular ou se o osso for removido sobre um dente em particular, a distância entre a área de osso intacto ou do defeito ósseo criado pela cirurgia e a incisão deverá ser, respectivamente, pelo menos, de

- (A) 6 mm a 8 mm e de 6 mm a 8 mm.
- (B) 2 mm a 4 mm e de 3 mm a 6 mm.
- (C) 3 mm a 6 mm e de 2 mm a 4 mm.
- (D) 4 mm a 6 mm e de 6 mm a 8 mm.
- (E) 2 mm e de 2 mm.

QUESTÃO 25

Com relação à gravidade relativa das infecções dos espaços faciais profundos, assinale a alternativa que indica apenas espaços cuja infecção é considerada de gravidade moderada.

- (A) Retrofaríngeo e mediastino
- (B) Vestibular e submassetérico
- (C) Infraorbitário e pré-traqueal
- (D) Submandibular e faríngeo lateral
- (E) Sublingual e pterigomandibular

QUESTÃO 26

Acerca dos métodos para tratamento dos cistos dos ossos gnáticos, assinale a alternativa correspondente ao método que se refere à criação de uma janela cirúrgica na parede do cisto, esvaziando seu conteúdo e mantendo a continuidade entre a lesão e a cavidade oral.

- (A) Ressecção composta
- (B) Enucleação com curetagem
- (C) Marsupialização
- (D) Combinação entre marsupialização e enucleação
- (E) Ressecção marginal (ou segmentar)

QUESTÃO 27

Tendo em vista a conduta atual para profilaxia antibiótica da endocardite infecciosa, assinale a alternativa que contém uma condição na qual não é necessária a prescrição de antibióticos antes de procedimentos dentários.

- (A) Válvulas cardíacas protéticas
- (B) Angioplastia da artéria coronária com a colocação de *stents*
- (C) Endocardite infecciosa prévia
- (D) Doença cardíaca congênita
- (E) Receptores transplantados cardíacos que têm valvulopatia cardíaca

Área livre

QUESTÃO 28

No que concerne à avaliação clínica da área facial nos traumatismos bucomaxilofaciais, assinale a alternativa correta.

- (A) Equimoses no assoalho da boca usualmente indicam fratura bilateral de mandíbula em região posterior.
- (B) Equimoses localizadas atrás da orelha ou sinal de Battle sugerem fraturas do arco zigomático.
- (C) A avaliação da área facial deverá ser aleatória, buscando priorizar apenas as possíveis fraturas ósseas.
- (D) Equimose periorbitária, especialmente associada à hemorragia subconjuntival, costuma ser indicativa de fratura orbitária ou do complexo zigomático.
- (E) Raramente as lesões naso-orbito-etmoidais causam cominuição dos ossos nasais e deslocamento dos ligamentos cantais mesiais, resultando em telecanto traumático por diminuição da distância intercantal.

QUESTÃO 29

Assinale a alternativa que apresenta o conceito correto a respeito das áreas e dos artigos odontológicos.

- (A) Áreas críticas são locais onde não se realizam procedimentos invasivos, mas se manipulam produtos e materiais com alto risco de contaminação.
- (B) Áreas semicríticas são locais onde se realizam procedimentos de baixo risco de infecção ou de contaminação.
- (C) Áreas não críticas são locais onde são realizados apenas procedimentos de risco de infecção ou de contaminação.
- (D) Artigos críticos são materiais que entram em contato com as membranas mucosas íntegras e com a pele não íntegra e requerem a desinfecção de alto ou médio nível ou a esterilização para uso.
- (E) Artigos semicríticos são materiais utilizados em procedimentos de alto risco para desenvolvimento de infecções ou que penetram em tecido conjuntivo ou ósseo e requerem esterilização para uso.

QUESTÃO 30

Assinale a alternativa correspondente à denominação da fratura complexa da maxila, que se caracteriza por ocorrer na região anterior da face e ser composta por uma fratura vertical bilateral na região de caninos até a sutura frontonasal, associada a uma fratura horizontal na altura dessa sutura.

- (A) Le Fort II
- (B) Huet
- (C) Walther
- (D) Le Fort III
- (E) Bessareau

Área livre

QUESTÃO 31

Quanto às fraturas do complexo zigomático, assinale a alternativa correta.

- (A) Equimose e edema são os sinais clínicos precoces mais comuns.
- (B) A projeção de Waters é o padrão-ouro para avaliação das fraturas do complexo zigomático.
- (C) A hemorragia subconjuntival não é um sinal observado com frequência.
- (D) As lesões de alta energia são caracterizadas por fratura completa de todas as articulações, com deslocamento leve a moderado.
- (E) Essas fraturas são potencialmente fatais e devem ser tratadas imediatamente.

QUESTÃO 32

“É o processo físico ou químico que destrói a maioria dos microrganismos de artigos semicríticos, inclusive micobactérias e fungos, exceto um número elevado de esporos bacterianos”.

Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), esse conceito se refere a

- (A) barreira técnica.
- (B) assepsia.
- (C) esterilização.
- (D) desinfecção de alto nível.
- (E) antissepsia.

QUESTÃO 33

De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), no que tange à segurança dos pacientes em serviços de saúde, entre os fatores que favorecem a contaminação do ambiente dos serviços de saúde, é (são) elencada(s) a(s)

- (A) manutenção de matéria inorgânica.
- (B) manutenção de superfícies secas e livres de umidade ou molhamento.
- (C) condições precárias de revestimentos.
- (D) mãos dos profissionais de saúde sem proteção com equipamentos de proteção individual.
- (E) manutenção de superfícies com pouca ou sem poeira.

Área livre

QUESTÃO 34

Endocardite infecciosa é a doença que acomete a superfície endocárdica, que tem importantes repercussões na mortalidade e na morbidade das pessoas acometidas. A respeito da microbiologia envolvida nesse processo, assinale a alternativa correta.

- (A) Estreptococos é o agente mais frequentemente encontrado.
- (B) A infecção causada por Enterococos tem evolução predominantemente aguda.
- (C) A infecção causada por Estafilococos tem evolução frequentemente subaguda.
- (D) O prognóstico das endocardites causadas por bactérias gram-negativas é bom e geralmente não há necessidade de tratamento cirúrgico.
- (E) A infecção causada por fungos tem excelente prognóstico.

QUESTÃO 35

Em relação à resposta imune e à inflamação, assinale a alternativa correta.

- (A) As citocinas estimulam a síntese do vasoconstritor óxido nítrico, que, por sua vez, aumenta a permeabilidade vascular.
- (B) O exsudato contém cascatas de enzimas que produzem complemento (a partir do cininogênio), além de C5a e C3a (a partir da bradicinina). Uma cascata de óxido nítrico lisa bactérias.
- (C) O resultado normal da resposta é a cura, sem formação de cicatrização. De modo alternativo, com persistência da causa subjacente, o resultado é uma inflamação aguda.
- (D) A resposta inflamar usualmente possui dois componentes: uma resposta inata adaptativa (adquirida ou específica) e uma resposta imunológica não adaptativa.
- (E) O exsudato resultante contém componentes para quatro cascatas enzimáticas proteolíticas: o sistema de complemento, o sistema de coagulação, o sistema fibrinolítico e o sistema de cininas.

QUESTÃO 36

No que concerne à microbiologia das infecções odontogênicas, assinale a alternativa correta.

- (A) As bactérias que causam infecções são mais comumente parte das bactérias não nativas, que normalmente não vivem sobre o hospedeiro ou nele.
- (B) São causadas principalmente por bastonetes aeróbios gram-positivos.
- (C) Quase todas as infecções odontogênicas são causadas por múltiplas bactérias.
- (D) Os subprodutos metabólicos oriundos dos estreptococos criam um ambiente desfavorável para o crescimento dos anaeróbios: liberação de nutrientes essenciais, pH reduzido nos tecidos e consumo do suprimento local de nitrogênio.
- (E) No estágio de abscesso, as bactérias aeróbias predominam e podem eventualmente se tornar os únicos microrganismos encontrados na cultura.

QUESTÃO 37

No que tange à anatomia radiográfica normal do complexo maxilomandibular, assinale a alternativa correta.

- (A) A lâmina dura é a estrutura mais radiopaca do complexo maxilomandibular.
- (B) O esmalte é a estrutura anatômica mais radiopaca.
- (C) É possível diferenciar o aspecto radiográfico do cimento normal e da dentina.
- (D) O espaço do ligamento periodontal é mais radiopaco que a dentina.
- (E) A polpa dentária é visualizada radiograficamente.

QUESTÃO 38

Quanto aos princípios de proteção radiológica e à biologia das radiações, assinale a alternativa correta.

- (A) As barreiras de proteção radiológica são suficientes para estabelecer um sistema de radioproteção em uma instalação física.
- (B) Os efeitos biológicos das radiações não têm relação com a dose absorvida.
- (C) A maioria dos efeitos biológicos produzidos pela radiação são diretos, ou seja, ocorrem por danos em macromoléculas do organismo.
- (D) Para diferentes tipos de radiação, para uma mesma dose de absorção, podem aparecer diferentes efeitos biológicos.
- (E) Não há limite de idade para a exposição ocupacional à radiação X.

QUESTÃO 39

Acerca da indicação de exames por imagem em odontologia, assinale a alternativa correta.

- (A) A radiografia panorâmica, apesar de uma visão ampla do complexo maxilomandibular, tem pouco detalhe.
- (B) As radiografias interproximais são dispensáveis quando não são evidenciadas lesões de cárie proximais durante o exame clínico.
- (C) A radiografia oclusal tem ampla indicação na odontologia.
- (D) A radiografia periapical é a mais indicada para lesões de cárie proximais em dentes posteriores.
- (E) Protocolos rígidos de indicação de exames por imagem sempre são mais eficientes.

Área livre

QUESTÃO 40

A síndrome de Gorlin é hereditária autossômica dominante e apresenta diversos componentes. Com base nisso, assinale a alternativa que indica o componente mais frequente.

- (A) Anomalias das costelas
- (B) Queratocistos odontogênicos
- (C) Múltiplos carcinomas de células basais
- (D) Anomalias das vértebras
- (E) Calcificações intracranianas

QUESTÃO 41

A candidose é a infecção fúngica bucal mais comum no ser humano. A esse respeito, assinale a alternativa correta.

- (A) Por apresentar diversas manifestações clínicas, é fácil fazer o seu diagnóstico.
- (B) É causada pela presença da *Candida albicans*.
- (C) O estado imunológico do paciente influencia pouco a doença.
- (D) A variante pseudomembranosa é a mais reconhecida.
- (E) Todas as variantes são assintomáticas.

QUESTÃO 42

No que se refere à estomatite aftosa recorrente, assinale a alternativa correta.

- (A) As três variantes clínicas são: menor, maior e herpetiforme.
- (B) As úlceras aftosas maiores têm menor duração.
- (C) As úlceras aftosas menores têm maior taxa de recorrência.
- (D) As úlceras aftosas herpetiformes são causadas por herpes simples.
- (E) A biópsia é sempre necessária para o diagnóstico.

QUESTÃO 43

O tipo mais comum de câncer que acomete a boca é o

- (A) adenocarcinoma.
- (B) carcinoma de células claras.
- (C) carcinoma verrucoso.
- (D) osteossarcoma.
- (E) carcinoma espinocelular.

Área livre

QUESTÃO 44

Assinale a alternativa que corresponde à característica típica do quadro microscópico de líquen plano.

- (A) Presença de infiltrado inflamatório polimorfonuclear (neutrófilos) perivascular
- (B) Destruição da camada de células basais do epitélio (degeneração hidrópica), acompanhada por um intenso infiltrado inflamatório linfocitário, em banda, abaixo do epitélio subjacente
- (C) Graus variados de ortoqueratose e paraqueratose
- (D) Destruição da camada de queratina superficial e infiltrado inflamatório polimorfonuclear
- (E) Presença de infiltrado inflamatório eosinofílico em banda, subepitelial

QUESTÃO 45

Um paciente de 54 anos de idade apresenta erosões e ulcerações dispersas na mucosa bucal, com fundo eritematoso e ardor bucal intenso. Após biópsia incisional, o exame histopatológico revelou acantólise com fenda intraepitelial, células de Tzanck e infiltrado inflamatório no tecido conjuntivo. A imunofluorescência evidenciou a presença de IgG antidesmossomos. Nessa situação hipotética, o diagnóstico possível é de

- (A) leucoplasia.
- (B) penfigoide.
- (C) líquen plano.
- (D) pênfigo.
- (E) sífilis.

QUESTÃO 46

Determinada paciente de 53 anos de idade foi encaminhada à clínica odontológica com queixa de dor durante a mastigação. Na anamnese, foram relatados febre baixa e trismo. Após o exame físico, constataram-se o aumento de volume e eritema na região da parótida do lado esquerdo. No exame intrabucal, observou-se secreção purulenta na carúncula parotídea do mesmo lado. Com base nesse relato clínico, a manobra semiotécnica realizada especificamente para avaliação das glândulas salivares é a

- (A) auscultação.
- (B) diascopia.
- (C) ordenha.
- (D) percussão.
- (E) raspagem.

Área livre

QUESTÃO 47

Um paciente de 64 anos de idade chegou para atendimento odontológico com uma placa branca na mucosa jugal medindo 4 cm de diâmetro. Durante o exame físico intrabucal, observou-se que a placa não era removida por raspagem e que a localização descartava a hipótese de trauma. O paciente relatou que a lesão era assintomática e com tempo de evolução desconhecido. Considerando essas informações, o tipo de exame complementar mais indicado e a principal hipótese de diagnóstico são, respectivamente, biópsia

- (A) excisional e leucoplasia.
- (B) incisional e leucoplasia.
- (C) excisional e nevo.
- (D) incisional e mácula melanótica oral.
- (E) excisional e eritroplasia.

QUESTÃO 48

Um paciente de 58 anos de idade foi encaminhado à clínica para avaliação de lesão na língua. Na história médica, relatou ser fumante e etilista diariamente há mais de 30 anos. Ao exame físico intrabucal, observou-se uma úlcera de aproximadamente 1,5 cm de diâmetro, localizada na lateral da língua do lado esquerdo, com leito necrótico e heterogêneo, infiltrativa, base endurecida e assintomática. De acordo com essa situação, assinale a alternativa que indica a principal hipótese diagnóstica.

- (A) Candidose pseudomembranosa
- (B) Língua geográfica
- (C) Líquen plano erosivo
- (D) Ulceração aftosa recorrente
- (E) Carcinoma de células escamosas

Área livre

QUESTÃO 49

As células-tronco são definidas como as células que têm a habilidade de perpetuar a si mesmas indefinidamente mediante a autorrenovação e gerar células maduras de um tecido em particular, quando convenientemente estimuladas, por meio de diferenciação, potencialidade preservada ao longo da vida adulta. A respeito das células-tronco, assinale a alternativa correta.

- (A) As células-tronco adultas dão origem aos três folhetos germinativos, que são endoderma, mesoderma e ectoderma.
- (B) Por causa da manutenção da atividade de telomerase, as células-tronco embrionárias podem dividir-se infinitamente sem perder a capacidade replicativa, quando da ausência de estímulos.
- (C) As células-tronco pluripotentes induzidas são as que residem em todos os tecidos já formados, local onde mantêm a homeostase e respondem aos estímulos nocivos.
- (D) As células-tronco adultas adquirem características de pluripotência semelhantes às das células-tronco embrionárias e são “reprogramadas” a fim de expressarem definidos fatores de transcrição – Oct4, Sox2, Klf4 e c-Myc – importantes para a manutenção da funcionalidade das células-tronco embrionárias.
- (E) Apesar de pesquisas indicarem a existência de um viés patológico com a presença de células-tronco tumorais, essas não interferem na manutenção e resistência a terapias de cânceres, como os carcinomas espinocelulares de cabeça e pescoço e tumores malignos de mama.

QUESTÃO 50

Esmalte, dentina e polpa originam-se

- (A) todos do ectomesênquima.
- (B) todos do epitélio da lâmina oral.
- (C) do epitélio da lâmina oral, do epitélio da lâmina oral e do ectomesênquima, respectivamente.
- (D) do epitélio da lâmina oral, do ectomesênquima e do ectomesênquima, respectivamente.
- (E) do epitélio da lâmina oral, do epitélio da lâmina oral e do ectomesênquima, respectivamente.

Área livre

QUESTÃO 51

Em relação às entidades com atividades no âmbito da odontologia e à responsabilidade técnica, assinale a alternativa correta.

- (A) Às clínicas, às policlínicas, às cooperativas, aos planos de assistência à saúde, aos convênios ou a outras entidades do tipo pessoa jurídica aplicam-se as disposições do Código de Ética Odontológico, mas responderão somente na justiça cível as possíveis infrações após denúncia do Conselho Regional.
- (B) Somente sócio ou responsável técnico pela entidade com atividades da odontologia respondem por infrações éticas praticadas na entidade.
- (C) Ao responsável técnico cabe a fiscalização técnica e ética da instituição pública ou privada pela qual é responsável, devendo orientá-la por escrito, inclusive acerca das técnicas de propaganda utilizadas.
- (D) O responsável técnico pode informar ao Conselho Regional, por denúncia anônima, quando da constatação de infração ética ocorrida na empresa em que exerça sua responsabilidade.
- (E) O cirurgião-dentista deve comunicar, por escrito ou pessoalmente, ao Conselho Regional que deixou de ser o responsável técnico pela entidade para ser considerado desobrigado.

QUESTÃO 52

O disco articular é uma pequena placa fibrocartilaginosa de forma elíptica, que se localiza entre as superfícies articulares da cabeça da mandíbula e do osso temporal. Quanto ao disco articular, assinale a alternativa correta.

- (A) O disco articular é altamente innervado e vascularizado.
- (B) No plano sagital, o disco pode ser dividido em três regiões, de acordo com a sua espessura. A área central é mais fina, e a borda anterior é mais espessa que a borda posterior.
- (C) O disco articular é composto pelo tecido conjuntivo frouxo.
- (D) O disco articular não acompanha o côndilo durante a movimentação mandibular.
- (E) Na articulação normal, a superfície articular do côndilo está localizada na zona intermediária do disco, circundada pelas regiões anteriores e posteriores mais espessas.

QUESTÃO 53

O músculo da mastigação, que se insere no processo zigomático e no ramo da mandíbula, cobrindo quase todo o ramo, com exceção do processo condilar (cabeça da mandíbula), denomina-se músculo

- (A) temporal.
- (B) masseter.
- (C) facial.
- (D) pterigoideo lateral.
- (E) pterigoideo medial.

QUESTÃO 54

Qual é o principal músculo da mastigação, responsável pelo movimento de lateralidade mandibular?

- (A) Pterigoideo lateral
- (B) Pterigoideo medial
- (C) Masseter
- (D) Temporal
- (E) Facial

QUESTÃO 55

No que se refere à etiologia da disfunção temporomandibular (DTM), assinale a alternativa correta.

- (A) É considerada uma doença de etiologia bem limitada e específica, de caráter cíclico e remissão espontânea.
- (B) É uma patologia oclusal, sendo necessários ajustes oclusais para a redução da sintomatologia dolorosa.
- (C) É considerada complexa e específica, sendo interpretada pelos modelos psicossociais (ansiedade, estresse e depressão), por histórico de trauma ou por alguma doença sistêmica que possa atuar nas articulações, independentes entre si.
- (D) O modelo biopsicossocial atualmente é o que melhor explica as teorias para um entendimento da DTM, levando em consideração a abordagem psicossocial, uma avaliação fisiológica do paciente e o meio em que ele está inserido.
- (E) Não se sabe a etiologia das DTMs e, assim, limita-se o tratamento dessas desordens.

QUESTÃO 56

O Critério Diagnóstico para Disfunção Temporomandibular e a Academia Americana de Dor Orofacial classificam as doenças degenerativas dolorosas da articulação temporomandibular como

- (A) osteoartrite.
- (B) osteoartrose.
- (C) deslocamento de disco com redução.
- (D) deslocamento de disco sem redução.
- (E) crepitação.

QUESTÃO 57

Em uma ordem de maior relevância, sendo a primeira a etapa mais importante durante o atendimento do paciente com disfunção temporomandibular (DTM), assinale a alternativa correspondente à situação que melhor exemplifica o processo de diagnóstico.

- (A) Exame físico e palpação, avaliação oclusal, anamnese e, se necessário, exames complementares
- (B) Exames complementares, anamnese, exame físico e palpação.
- (C) Anamnese, exame físico e palpação e, se necessário, exames complementares.
- (D) Exame físico e palpação, anamnese e, se necessário, exames complementares.
- (E) Anamnese, exames complementares, exame físico e palpação, bem como avaliação oclusal.

QUESTÃO 58

Considerando o controle medicamentoso de dor dentária decorrente de pulpite em um paciente com doença renal crônica, o fármaco contraindicado por apresentar risco de redução da taxa de filtração glomerular é

- (A) dipirona.
- (B) paracetamol.
- (C) dextropropoxifeno.
- (D) codeína.
- (E) diclofenaco potássico.

QUESTÃO 59

Vasoconstritores são associados aos anestésicos odontológicos com o objetivo de aumentar a duração e a potência da anestesia, bem como a sua segurança. Qual é o vaso constritor que apresenta mecanismo de ação não adrenérgico?

- (A) Adrenalina
- (B) Noradrenalina
- (C) Fenilefrina
- (D) Felipressina
- (E) Levonordefrina

QUESTÃO 60

A osteonecrose de ossos maxilares é um efeito adverso relacionado a fármacos utilizados para o tratamento da osteoporose (bisfosfonatos). Um desses fármacos é o (a)

- (A) ácido zoledrônico.
- (B) gabapentina.
- (C) sinvastatina.
- (D) furosemida.
- (E) zolpidem.

Área livre

Área livre