PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
ESCOLA MUNICIPAL DE SAÚDE/ DIVISÃO DE ENSINO E SERVIÇO
SELEÇÃO PÚBLICA PARA RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL E ÁREA PROFISSIONAL EM SAÚDE – 2023

TERAPIA OCUPACIONAL

(509) Multiprofissional em Práticas Integrativas e Complementares em Saúde e
(609) Multiprofissional em Saúde Mental.

Data da prova:
Domingo, 27/11/2022.

INSTRUÇÕES

- Você receberá do fiscal:
  - 1 (um) caderno de questões da prova objetiva contendo 60 (sessenta) questões de múltipla escolha, com 5 (cinco) alternativas de resposta cada uma e apenas 1 (uma) alternativa correta; e
  - 1 (uma) folha de respostas personalizada da prova objetiva.
- Quando autorizado pelo fiscal do IADES, no momento da identificação, escreva no espaço apropriado da folha de respostas da prova objetiva, com a sua caligrafia usual, a seguinte frase:

A sabedoria começa na reflexão.

- Verifique se estão corretas a numeração das questões e a paginação do caderno de questões, bem como a codificação da folha de respostas da prova objetiva.
- Você dispõe de 3 (três) horas e 30 (trinta) minutos para fazer a prova objetiva e deve controlar o tempo, pois não haverá prorrogação desse prazo. Esse tempo inclui a marcação da folha de respostas da prova objetiva.
- Somente 1 (uma) hora após o início da prova, você poderá entregar sua folha de respostas da prova objetiva e o caderno de provas, bem como retirar-se da sala.
- Você somente poderá retirar-se do local de aplicação das provas levando o caderno de prova no decurso dos últimos 30 minutos anteriores ao término do tempo destinado à realização da prova objetiva.
- Após o término da prova, entregue ao fiscal do IADES a folha de respostas da prova objetiva, devidamente assinada.
- Deixe sobre a carteira apenas o documento de identidade e a caneta esferográfica de tinta preta, fabricada com material transparente.
- Não é permitida a utilização de nenhum aparelho eletrônico ou de comunicação.
- Não é permitida a consulta a livros, dicionários, apontamentos e (ou) apostilas.
- Você somente poderá sair e retornar à sala de aplicação de provas na companhia de um fiscal do IADES.
- Não será permitida a utilização de lápis em nenhuma etapa da prova.

INSTRUÇÕES PARA A PROVA OBJETIVA

- Verifique se os seus dados estão corretos na folha de respostas da prova objetiva. Caso haja algum dado incorreto, comunique ao fiscal.
- Leia atentamente cada questão e assinale, na folha de respostas da prova objetiva, uma única alternativa.
- A folha de respostas da prova objetiva não pode ser dobrada, amassada, rasurada ou manchada e nem pode conter nenhum registro fora dos locais destinados às respostas.
- O candidato deverá transcrever, com caneta esferográfica de tinta preta, as respostas da prova objetiva para a folha de respostas.
- A maneira correta de assinalar a alternativa na folha de respostas da prova objetiva é cobrir, fortemente, com caneta esferográfica de tinta preta, o espaço a ela correspondente.
- Marque as respostas assim: ●

Tipo "U"

Realização iades

PROVA APLICADA

PROVA OBJETIVA

LÍNGUA PORTUGUESA
Questões de 1 a 10

Texto 1 para responder às questões de 1 a 3.

A importância de se ter amigos

Sim, ter amigos é fundamental para viver uma vida mais saudável e até mais longa — e há inúmeros estudos a respeito disso. Por exemplo, uma revisão de 148 estudos, feita nos Estados Unidos por especialistas da Brigham Young University e da University of North Carolina, mostrou que pessoas com amizades sólidas tinham 50% mais chances de sobrevivência.

Mais que isso: os autores concluíram que os efeitos da falta de amigos são comparáveis aos problemas provocados pela obesidade, pelo abuso de álcool e pelo consumo de 15 cigarros por dia.

Mais recentemente, um estudo da American Cancer Society concluiu, após analisar dados de mais de 500 mil adultos, que o isolamento social aumentava os riscos de morte prematura por qualquer causa.

SANCHES, Danielle. Disponível em: <https://www.uol.com.br/vivabem/noticias/redacao/2019/11/01/a-importancia-de-se-ter-amigos-e-como-mante-los-sempre-perto.htm>. Acesso em: 24 set. 2022.

QUESTÃO 1

Com base na leitura compreensiva do texto, assinale a alternativa correta.

(A) A autora defende a ideia de que, assim como pode trazer benefícios à saúde, a amizade também pode ter os efeitos que são comparáveis aos problemas provocados pela obesidade, pelo abuso de álcool e pelo consumo de 15 cigarros por dia.
(B) De acordo com a revisão de 148 estudos feita por especialistas da Brigham Young University e da University of North Carolina, 50% das pessoas entrevistadas apresentaram mais chances de sobrevivência.
(C) Segundo os autores da revisão de 148 estudos, a amizade pode ter efeitos comparáveis aos problemas provocados pela obesidade, pelo abuso de álcool e pelo consumo de 15 cigarros por dia.
(D) Conforme o estudo da American Cancer Society, 500 mil adultos morreram prematuramente porque viviam em isolamento social.
(E) A ideia principal, que justifica o título, é apresentada logo no início do primeiro parágrafo.

Área livre

QUESTÃO 2

Considerando as construções do texto e as regras de concordância, assinale a alternativa correta.

(A) A forma verbal sublinhada no trecho "e <u>há</u> inúmeros estudos a respeito disso" (linhas 2 e 3) poderia ser substituída pela forma **existem**.
(B) A palavra **bastante** poderia ser empregada no lugar do vocábulo "inúmeros" (linha 2).
(C) A construção "problemas provocados" (linhas 9 e 10) poderia ser substituída pela redação **problemas o qual são provocados**.
(D) A oração "após analisar dados de mais de 500 mil adultos" (linhas 13 e 14) poderia ser reescrita da seguinte maneira: **após terem sido analisado dados de mais de 500 mil adultos**.
(E) A autora, caso precisasse dar maior ênfase ao termo "os riscos de morte prematura" (linhas 14 e 15), poderia simplesmente passar a forma verbal "aumentava" (linha 14) para a terceira pessoa do plural.

QUESTÃO 3

Acerca do significado que assume no texto, a palavra

(A) "fundamental" (linha 1) é antônima de <u>essencial</u>.
(B) "sólidas" (linha 6) foi empregada em sentido figurado e refere-se especificamente às amizades que são antigas.
(C) "efeitos" (linha 8) é sinônima de <u>consequências</u>.
(D) "abuso" (linha 10) remete à ideia de algo que é realizado de forma frequente, mas comedida.
(E) "prematura" (linha 15) faz referência, de modo figurado, a algo que é considerado infantil, próprio das crianças.

Área livre

PROVA APLICADA

Texto 2 para responder às questões de 4 a 7.

O perigo dos chás emagrecedores

A promessa de emagrecimento rápido por meio do consumo de "produtos naturais" faz com que muitas pessoas comecem a utilizar fórmulas e chás para perder peso. Sem nenhuma prescrição médica ou acompanhamento, acabam colocando a própria vida em risco.

Hepatite, dependência química, efeito sanfona, alterações gastrointestinais, cardíacas e renais são alguns dos problemas relacionados ao uso desses artifícios em excesso, sem orientação médica ou supervisão profissional.

As misturas preparadas para cápsulas e chás são muito perigosas. Uma fórmula típica de chá ou cápsulas para emagrecimento contém de 5 a 15 componentes, o que pode causar interação medicamentosa. Além disso, não se sabe exatamente o conteúdo dos produtos vendidos, seu princípio ativo ou se a planta é tóxica para o organismo.

Sob a capa de serem produtos "naturais", como se isso os isentasse de oferecer riscos à saúde, esses produtos misturam diversas substâncias que podem ser nocivas.

MANZINI, Isabelle. Disponível em: <https://drauziovarella.uol.com.br/alimentacao/o-perigo-dos-chas-emagrecedores/>. Acesso em: 24 set. 2022, com adaptações.

QUESTÃO 4

De acordo com as informações do texto, assinale a alternativa correta.

(A) Muitas pessoas que conseguiram perder peso rapidamente consumiram fórmulas e chás proibidos pela medicina.
(B) Os produtos "naturais" para emagrecimento podem oferecer riscos à saúde.
(C) As misturas preparadas para cápsulas e para chás não provocam o emagrecimento desejado pelas pessoas que as consomem.
(D) Toda pessoa que utiliza fórmulas e chás de emagrecimento desenvolve pelo menos um dos seguintes problemas: hepatite, dependência química, efeito sanfona ou alterações gastrointestinais, cardíacas e renais.
(E) A maioria das pessoas que conseguem emagrecer fazendo uso de produtos "naturais" acaba desenvolvendo problemas de saúde.

QUESTÃO 5

No trecho "para perder peso" (linha 3), a palavra sublinhada indica ideia de

(A) causa.
(B) consequência.
(C) comparação.
(D) finalidade.
(E) condição.

Área livre

QUESTÃO 6

Considerando o papel dos pronomes e as construções gramaticais do texto, assinale a alternativa correta.

(A) Na linha 18, o pronome sublinhado na oração "que podem ser nocivas" retoma o termo "substâncias".
(B) Na construção "desses artifícios" (linha 8), o pronome sublinhado estabelece uma referência ao termo "Hepatite, dependência química, efeito sanfona, alterações gastrointestinais, cardíacas e renais" (linhas 6 e 7).
(C) Para evitar a repetição desnecessária do termo "o conteúdo dos produtos vendidos" (linha 14), a autora emprega o pronome sublinhado na construção "seu princípio ativo" (linhas 14 e 15). Por isso, também poderia, sem comprometer a relação de sentido, ter empregado a redação **teu princípio ativo** no lugar do trecho original.
(D) A relação de sentido seria preservada caso a autora substituísse o pronome sublinhado na oração "esses produtos misturam diversas substâncias" (linhas 17 e 18) pela forma **aqueles**.
(E) O sentido original ficaria comprometido caso a autora empregasse o pronome elas imediatamente antes do vocábulo sublinhado no trecho "acabam colocando a própria vida em risco." (linhas 4 e 5).

QUESTÃO 7

Na oração "como se isso os isentasse de oferecer riscos à saúde" (linhas 16 e 17), o uso do sinal indicativo de crase

(A) é opcional.
(B) seria obrigatório caso a construção "oferecer riscos à saúde" fosse substituída pela redação **expor à saúde a riscos**.
(C) seria obrigatório caso a construção "oferecer riscos" fosse substituída pela forma **comprometer**.
(D) seria opcional caso o pronome nossa fosse empregado diante do substantivo "saúde".
(E) seria proibido caso a forma **causar** fosse empregada no lugar do verbo "oferecer".

Área livre

PROVA APLICADA

Texto 3 para responder às questões de 8 a 10.

Sons que confortam

Eram quatro da manhã quando seu pai sofreu um colapso cardíaco. Só estavam os três na casa: o pai, a mãe e ele, um garoto de 13 anos. Chamaram o médico da família. E aguardaram. E aguardaram. E aguardaram.

Até que o garoto escutou um barulho lá fora. É ele que conta, hoje, adulto:

— Nunca na vida ouvira um som mais lindo, mais calmante do que os pneus daquele carro amassando as folhas de outono empilhadas junto ao meio-fio.

Inesquecível, para o menino, foi ouvir o som do carro do médico se aproximando, o homem que salvaria seu pai.

MEDEIROS, Martha. *Feliz por nada*. São Paulo: L&PM Editores, 2011.

QUESTÃO 8

Com base nas sequências apresentadas, esse texto deve ser classificado como predominantemente

(A) descritivo, visto que tem como objetivo principal apenas o registro das características dos personagens e do ambiente.
(B) narrativo, pois, por meio de um narrador, apresenta uma sucessão de ações que acontecem em determinado tempo e em certo espaço.
(C) dissertativo, porque mostra uma relação entre ideias e justificativas para defender uma opinião acerca do tema abordado.
(D) narrativo, uma vez que expõe uma análise detalhada dos acontecimentos apresentados.
(E) dissertativo, já que tem como base uma sucessão de explicações dos acontecimentos apresentados que servem para justificar uma opinião.

QUESTÃO 9

A respeito das informações do texto e das relações entre elas, assinale a alternativa correta.

(A) O pai, a mãe e o filho chamaram o médico às quatro da manhã.
(B) A construção "E aguardaram. E aguardaram. E aguardaram." (linha 4) indica o intervalo de tempo entre o colapso cardíaco e a ligação para o médico.
(C) Caso a autora empregasse apenas uma vez a oração "E aguardaram" (linha 4), o efeito pretendido por ela com a repetição dessa estrutura não ficaria comprometido.
(D) O pai recuperou-se do colapso cardíaco assim que o médico chegou.
(E) O depoimento do filho, já adulto, contribui para justificar o título.

Área livre

QUESTÃO 10

De acordo com a função das classes de palavras utilizadas no texto, assinale a alternativa correta.

(A) A forma verbal "sofreu" (linha 1) indica uma ação do passado que ainda estava em processo.
(B) A substituição do vocábulo sublinhado na construção "o médico da família" (linha 3) pelo artigo **um** preservaria o sentido original.
(C) Ao empregar a forma verbal "ouvira" (linha 7), o filho refere-se a um momento no passado anterior a outro momento também situado no passado.
(D) Na linha 6, o vocábulo "adulto" funciona como substantivo.
(E) Como se pode observar, os advérbios "lá" (linha 5) e "hoje" (linha 6) devem ser utilizados quando a pessoa que fala deseja indicar a sua inclusão, respectivamente, no espaço e no tempo aos quais se refere.

Área livre

PROVA APLICADA

POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE
Questões de 11 a 20

QUESTÃO 11

A Constituição Federal de 1988 estabeleceu princípios básicos para orientar o sistema jurídico em relação ao Sistema Único de Saúde (SUS). Esses princípios e as diretrizes são divididos em doutrinários e organizacionais, de acordo com sua função. Assinale a alternativa que representa o princípio doutrinário.

(A) Integralidade
(B) Descentralização
(C) Regionalização
(D) Hierarquização
(E) Participação social

QUESTÃO 12

A Lei nº 8.142/1990 regulamenta a participação da sociedade no Sistema Único de Saúde (SUS) e, para cada esfera de governo, determina duas instâncias de participação, que são

(A) Reunião Semestral Setorial e Conferência de Saúde.
(B) Reunião Setorial de Saúde e Conselho Deliberativo em Saúde.
(C) Conferência de Saúde e Conselhos de Saúde.
(D) Conselhos de Saúde e Conselhos Deliberativos em Saúde.
(E) Conferência Social e Conferência de Saúde.

QUESTÃO 13

Assinale a alternativa que contempla o princípio da Política Nacional de Humanização.

(A) Acolhimento
(B) Clínica ampliada
(C) Valorização do trabalhador
(D) Ambiência
(E) Transversalidade

QUESTÃO 14

De acordo com os modelos de atenção à saúde no Brasil e com as características dessas práticas, assinale a alternativa correta.

(A) No sanitarismo, encontra-se a proteção social meritocrática, que é o acesso para quem tem vínculo de trabalho ou pagamento direto.
(B) No assistencialismo médico, têm-se ações curativas.
(C) No assistencialismo médico, as ações são relacionadas ao ambiente e à coletividade.
(D) No sanitarismo, o processo de saúde-doença é embasado nos determinantes sociais de saúde.
(E) No assistencialismo médico, as ações são programadas.

QUESTÃO 15

Antônio Sérgio da Silva Arouca era paulista de Ribeirão Preto, médico sanitarista e doutor em saúde pública. Foi presidente da Fiocruz entre 1985 e 1989, em uma época marcada por profunda crise de caráter político, social e econômico. Na esteira desses acontecimentos, aconteceu em 1986, em Brasília, um evento que foi presidido por ele, o qual representou a luta pela universalização da saúde no Brasil e contou com a participação de diferentes atores sociais implicados na transformação dos serviços de saúde.

Esse evento ficou conhecido como

(A) Constituição Federal de 1988.
(B) Regime Militar.
(C) Modelo Biomédico de Saúde.
(D) VIII Conferência Nacional de Saúde.
(E) Assembleia Constituinte.

QUESTÃO 16

O Sistema de Vigilância em Saúde no Brasil foi criado concomitantemente com

(A) a tomada do poder político pelos militares nos anos de 1960.
(B) a revolução verde e o aumento do uso de agrotóxicos na produção agrícola.
(C) a reforma sanitária e a construção do Sistema Único de Saúde.
(D) o aprimoramento dos métodos epidemiológicos e da análise espacial.
(E) o aumento de doenças infectocontagiosas e o desenvolvimento industrial.

QUESTÃO 17

Incidência e prevalência medem diferentes aspectos das doenças (morbidades) e, em geral, são mais expressadas pelas relações entre casos e populações. Acerca da prevalência, assinale a alternativa correta.

(A) A quantidade de óbitos de determinada doença influencia essa medida.
(B) Reflete a dinâmica com que os casos aparecem no grupo.
(C) Apresenta uma medida dinâmica e não pode ser estática.
(D) É influenciada pelos casos novos.
(E) Gera dados qualitativos, atuando apenas na atividade de rotina e em investigações especiais.

Área livre

PROVA APLICADA

QUESTÃO 18

As definições de determinantes sociais da saúde (DSS) expressam, de forma bem generalizada, como as condições de vida e de trabalho da população interferem em sua situação de saúde. Acerca dos DSS, assinale a alternativa correta.

(A) Países com produto interno bruto (PIB) *per capita* ou PIB bruto maior têm indicadores de saúde mais satisfatórios.
(B) O nível de saúde individual é um reflexo do nível de saúde dos grupos de uma sociedade.
(C) Mesmo com o avanço dos estudos a respeito dos DSS, o Brasil ainda não dispõe de uma política de Estado ou comissão para estudo e para análise dos DSS.
(D) A coesão social, ao influenciar todo um grupo ou uma sociedade, pode causar impacto negativo nas relações entre os indivíduos, o que compromete o seu estado de saúde.
(E) Ações em saúde no nível coletivo têm maior impacto na vida e na saúde dos indivíduos do que ações em saúde no nível individual.

QUESTÃO 19

No que tange à Educação Permanente em Saúde e à Política Nacional de Educação Permanente em Saúde, assinale a alternativa correta.

(A) A Lei nº 8.142/1990, no art. 14, trata da criação e das funções das comissões permanentes de integração entre os serviços de saúde e as instituições de ensino.
(B) O Plano Regional de Educação Permanente em Saúde deve ser submetido à Comissão Intergestores Bipartite (CIB) para sua homologação.
(C) A Educação Permanente em Saúde é composta por capacitações, por *workshops*, por palestras e por atualizações, ou seja, atividades que têm o intuito de transmitir conhecimentos e que podem ser realizadas no próprio ambiente de trabalho.
(D) Uma crítica contundente à educação permanente é o fato de ela separar, muitas vezes, profissionais por categorias, com enfoque quase sempre na categoria médica. Tal fato evidencia a necessidade constante da luta por um Sistema Único de Saúde (SUS) que não privilegie categorias profissionais em detrimento de outras.
(E) A educação permanente em saúde consiste, em síntese, na introdução, na modificação e no desenvolvimento de novas habilidades específicas dos profissionais de saúde.

Área livre

QUESTÃO 20

Segundo a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) e a Política Nacional de Humanização no Sistema Único de Saúde (SUS), o acolhimento é a postura, a atitude e a tecnologia do cuidado, e se estabelece nas relações entre os usuários e os trabalhadores. Considerando o contexto de uma unidade básica de saúde (UBS), a respeito do acolhimento, assinale a alternativa correta.

(A) O acolhimento deve ocorrer em uma sala destinada a esse serviço, com horário definido na UBS, para que ocorra de forma efetiva.
(B) O acolhimento de cada UBS deve ser reservado à população adscrita ao território de cada UBS.
(C) O acolhimento deve ser realizado pelo enfermeiro e (ou) pelo técnico de enfermagem dentro das UBS.
(D) É dever da equipe da UBS acolher, sem exceção, todas as pessoas que chegarem à unidade, independentemente do agravo que elas possuam.
(E) A triagem baseia-se na escuta qualificada e comprometida com a avaliação do potencial de risco, do agravo à saúde e do grau de sofrimento dos usuários.

Área livre

PROVA APLICADA

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Questões de 21 a 60

QUESTÃO 21

De acordo com a Resolução Coffito nº 425/2013, que estabelece o Código de Ética e Deontologia da Terapia Ocupacional, considera-se proibido ao terapeuta ocupacional

(A) prestar ao cliente/paciente/usuário/família/grupo/comunidade assistência que, por sua natureza, incumbe a outro profissional.
(B) pertencer às entidades associativas da classe de caráter cultural, social, científico ou sindical em nível local e (ou) nacional.
(C) ter como parâmetro básico o cumprimento do Referencial Nacional de Procedimentos Terapêuticos Ocupacionais da Terapia Ocupacional.
(D) divulgar sua atividade profissional em anúncio coletivo observando os preceitos desse código e a dignidade da profissão.
(E) deixar de cobrar honorários por assistência prestada ao paciente reconhecidamente hipossuficiente de recursos econômicos.

QUESTÃO 22

O Código de Ética e Deontologia da Terapia Ocupacional está expresso na Resolução Coffito nº 425/2013. Acerca das responsabilidades fundamentais do terapeuta ocupacional, assinale a alternativa correta.

(A) A atualização cadastral do terapeuta ocupacional deve ocorrer minimamente a cada 2 anos, respeitadas as regras específicas quanto ao recadastramento nacional.
(B) O terapeuta ocupacional protege o paciente apenas contra danos decorrentes de imprudência por parte de qualquer membro da equipe profissional.
(C) O terapeuta ocupacional presta assistência ao ser humano, tanto no plano individual quanto no coletivo.
(D) O terapeuta ocupacional deve portar sua identificação profissional, apenas excepcionalmente, quando em exercício público.
(E) A inscrição no Conselho Regional da circunscrição em que atua é dispensável para os profissionais de ensino e de pesquisa, na forma da legislação em vigor.

Área livre

QUESTÃO 23

A Resolução Coffito nº 425/2013 discorre, em 11 capítulos, acerca do Código de Ética e Deontologia da Terapia Ocupacional. Quanto ao que é permitido ao terapeuta ocupacional, assinale a alternativa correta.

(A) Prestar assistência ao ser humano respeitando seus direitos e sua dignidade, de modo que a prioridade no atendimento obedeça a razões relativas à raça e à etnia.
(B) Substituir a titulação de terapeuta ocupacional por expressões como terapeuta funcional, terapeuta corporal, terapeuta holístico, entre outros.
(C) Divulgar terapia infalível, secreta ou descoberta cuja eficácia não seja comprovada.
(D) Permitir o acesso do responsável, do cuidador, do familiar ou do representante legal durante a avaliação e (ou) tratamento/assistência, quando for pertinente ao projeto terapêutico.
(E) Anunciar, para fins de autopromoção, atestado, declaração e imagem emitida por paciente, em razão de serviço profissional prestado.

QUESTÃO 24

A Organização Mundial de Saúde, reconhece que a saúde do indivíduo pode ser afetada por sua incapacidade de desempenhar atividades e participar em situações de vida, para além dos problemas que existem com as estruturas e funções do seu corpo.

CAVALCANTI, Alessandra; GALVÃO, Cláudia. *Terapia ocupacional*: fundamentação e prática. Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2007. E-book. ISBN 978-85-277-1959-9.

Diante do exposto, quais são os dois aspectos centrais da estrutura da prática da terapia ocupacional?

(A) Doença e ocupação
(B) Patologia e processo terapêutico
(C) Componente patológico e ambiente
(D) Estrutura e sistemas do corpo
(E) Domínio e processo

QUESTÃO 25

A estrutura da Prática da Terapia Ocupacional busca compreender os aspectos do desempenho que estão afetando a capacidade do indivíduo de se engajar em ocupações e em atividades.

CAVALCANTI, Alessandra; GALVÃO, Cláudia. *Terapia ocupacional*: fundamentação e prática. Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2007. E-book. ISBN 978-85-277-1959-9.

Assinale a alternativa que indica o modelo de abordagem utilizada na estrutura da prática ocupacional.

(A) Modelo processo patológico
(B) Abordagem centrada no paciente
(C) Modelo biomédico
(D) Abordagem enfática na saúde-doença
(E) Plano assistencial do adoecimento

PROVA APLICADA

QUESTÃO 26

A Classificação Internacional da Funcionalidade, Incapacidade e Saúde, conhecida como CIF, tem como objetivo geral proporcionar uma linguagem unificada e padronizada, assim como uma estrutura de trabalho para a descrição da saúde e de estados relacionados com a saúde.

No que tange aos conceitos abordados na CIF, assinale a alternativa correta.

(A) As limitações de atividade são os problemas que um indivíduo pode enfrentar quando está envolvido em situações da vida real.
(B) A atividade é o envolvimento do indivíduo em determinada situação da vida, e a participação se refere à execução de uma tarefa ou de uma ação por um indivíduo.
(C) A CIF possui duas partes, contendo um componente cada: funções/estruturas do corpo e fatores ambientais, respectivamente.
(D) As estruturas do corpo são as funções do corpo, sendo elas as fisiológicas dos sistemas orgânicos, incluindo as funções psicológicas.
(E) A funcionalidade é um termo abrangente para funções do corpo, estruturas do corpo, atividades e participação.

QUESTÃO 27

A CIF esclarece que nós não podemos, por exemplo, inferir a participação na vida do dia a dia apenas com base no diagnóstico médico.

Organização Mundial da Saúde (OMS). *Como usar a CIF*: um manual prático para o uso da Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF). Versão preliminar para discussão. Outubro de 2013. Genebra: OMS, 2013.

De acordo com a Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF) e considerando a estrutura da prática organizacional do terapeuta, assinale a alternativa correta.

(A) A CIF pode ser aplicada a qualquer pessoa e classifica as pessoas em si.
(B) O modelo e o conjunto de itens da CIF podem ser usados para a descrição e para a mensuração da funcionalidade.
(C) A CIF é o padrão nacional para a conceitualização e para a classificação da funcionalidade e da incapacidade.
(D) Os fatores contextuais são subdivididos em dois componentes: os fatores estruturais do corpo e os fatores ambientais.
(E) Os constructos e (ou) os qualificadores do componente atividade e participação são o desempenho e os facilitadores/barreiras.

Área livre

QUESTÃO 28

O terapeuta ocupacional para estar inserido em um ambiente de atendimento a vítimas de queimaduras, necessita de conhecimentos prévios sobre os primeiros socorros, além de noções contra contaminação hospitalar.

CAVALCANTI, Alessandra; GALVÃO, Cláudia. *Terapia ocupacional*: fundamentação e prática. Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2007. E-book. ISBN 978-85-277-1959-9.

Acerca da biossegurança e da segurança do paciente em atendimento hospitalar, assinale a alternativa correta.

(A) As medidas de proteção contra a contaminação e o controle de transmissão interpacientes são medidas necessárias para o controle da infecção.
(B) As medidas de prevenção e de cuidados de antissepsia consistem no método de lavagem de mãos, excepcionalmente, no pré-atendimento.
(C) O toque, valores como empatia, solidariedade e escuta ativa são condutas peculiares no controle de infecções bacterianas.
(D) A assepsia dos recursos terapêuticos ocupacionais sempre deve ser mantida com álcool a 50%, a fim de realizar o controle de infecções.
(E) O controle de infecção e a biossegurança, no que se refere a vítimas de queimaduras, são práticas exclusivas do profissional enfermeiro.

QUESTÃO 29

Um local de trabalho adequadamente limpo e organizado reduz os riscos biológicos aos profissionais e aos pacientes de um determinado setor.

HIRATA, Mario H.; MANCINI FILHO, Jorge; HIRATA, Rosario Dominguez C. *Manual de biossegurança*. 3 ed. Barueri, SP: Editora Manole, 2017. E-book. ISBN 9788520461419.

No que se refere à biossegurança, qual a definição de esterilização?

(A) Passo crucial para tornar os instrumentos inócuos e descontaminados, realizado com água corrente e sabão líquido ou detergente.
(B) Procedimento que elimina quase todos os microrganismos patogênicos reconhecidos, mas não necessariamente todas as formas microbianas em objetos inanimados.
(C) Série de passos que torna inócuo o manuseio de um instrumento ao reduzir sua contaminação com microrganismos ou com outras substâncias nocivas.
(D) Processo de destruição de todos os microrganismos em um instrumento mediante a exposição a agentes físicos ou químicos.
(E) Medida utilizada para reduzir o risco do manuseio de materiais e para fornecer proteção ao pessoal de laboratório e ao meio ambiente.

Área livre

PROVA APLICADA

QUESTÃO 30

Há relatos na literatura sobre a relação positiva entre a presença de condições adquiridas e o aumento do tempo de permanência hospitalar, quando casos e controles são comparados.

COUTO, Renato C.; PEDROSA, Tania Moreira G.; AMARAL, Débora Borges D. *Segurança do paciente*. Rio de Janeiro: MedBook Editora, 2017. E-book. ISBN 9786557830574.

Assinale a alternativa correspondente ao controle de infecção e à promoção da biossegurança.

(A) Uma medida eficaz de substituição da lavagem das mãos é a utilização de luvas descartáveis.
(B) O mesmo par de luvas para o atendimento a mais de um paciente é recomendado em casos de compartilhamento de quarto hospitalar.
(C) As regiões subungueais abrigam baixas e médias concentrações de bactérias, de modo que se faz necessária a utilização de luvas estéreis.
(D) A lavagem das mãos consiste no enxágue das mãos com solução antibacteriana e água.
(E) O sabão e a solução alcoólica não devem ser usados concomitantemente.

QUESTÃO 31

A Terapia Ocupacional atua com os projetos de vida, com as atividades do cotidiano, com a rotina do indivíduo. No cotidiano do indivíduo observa-se o uso do tempo, o ambiente onde ele está inserido, quais são as atividades do seu dia a dia e os papéis que ele representa na vida.

CAVALCANTE, Alessandra; GALVÃO, Claudia. *Sobre os fundamentos da terapia ocupacional*. Rio de Janeiro: Guanabara, 2007.

Com relação aos fundamentos da terapia ocupacional, assinale a alternativa correta.

(A) A profissão surgiu no exterior, no início do século 20, com o objetivo de ensinar novos ofícios a soldados mutilados em decorrência da Segunda Guerra Mundial.
(B) O foco da profissão assim como suas ações são abordadas no campo do processo.
(C) Eleanor Clark Slagle baseou-se no princípio de que o comportamento organiza-se por meio da ação e da utilização do tempo, de forma ativa e intencional, no contexto de uma vida normal.
(D) Em 1963, foi aprovado o currículo do curso de terapia ocupacional com 2.160 horas, com duração de três anos letivos e em nível superior.
(E) A "Escola do Tratamento Ativo", baseada na filosofia humanista, foi a escola precursora da terapia ocupacional.

Área livre

QUESTÃO 32

A Terapia Ocupacional é a arte e a ciência de habilitar o engajamento em atividades cotidianas, através da ocupação; de habilitar pessoas a realizar as ocupações que estimulam sua saúde e bem-estar; e de habilitar uma sociedade justa e inclusiva de modo que todos possam participar em seu potencial nas ocupações da vida cotidiana.

PONTES, Tatiana; POLATAJKO, Helene. *Habitando ocupações*: Prática baseada na ocupação e centrada no cliente na Terapia Ocupacional. Caderno de terapia ocupacional. UFSCAR, São Carlos: 2016.

No que se refere aos modelos e às abordagens da terapia ocupacional, assinale a alternativa correta.

(A) A prática baseada na ocupação é fundamentada em um modelo médico curativo.
(B) A prática baseada na ocupação tem como foco de tratamento, as necessidades ocupacionais do cliente, sendo os objetivos traçados em parceria entre terapeuta e cliente.
(C) A Medida Canadense de Desempenho Ocupacional (COPM) tem como foco as seguintes áreas de desempenho ocupacional: autocuidado, cognição e lazer.
(D) O princípio básico da abordagem do neurodesenvolvimento considera o desenvolvimento uma espiral, onde há ligação entre a entrada sensorial e a saída motora, levando à percepção.
(E) A COPM é uma medida individualizada, por meio de entrevista estruturada.

QUESTÃO 33

Na Terapia Ocupacional, as atividades são recursos que proporcionam um conhecimento e uma experiência que auxiliam na transformação de rotinas e ordens estabelecidas e oferecem às pessoas instrumentos que sejam para seu próprio uso, ampliando a comunicação, permitindo crescimento pessoal, autonomia, interação social e inclusão cultural.

SALLES, Mariana M.; MATSUKURA, Thelma S. *O uso dos conceitos de ocupações e atividade na terapia ocupacional*: uma revisão sistemática na literatura. Cadernos de Terapia Ocupacional. São Carlos: UFSCAR, 2016.

Em relação às atividades em terapia ocupacional, assinale a alternativa correta.

(A) A atividade é o elemento que promove ligação e diálogo entre sujeito x grupo social x tempo histórico x cultura.
(B) A análise de atividades ocorre em dois níveis: com ênfase na tarefa e no indivíduo.
(C) Toda atividade, por si só, traz propriedade terapêutica.
(D) A atividade é um elemento limitador de comunicação, que por intermédio do fazer traz elementos do mundo interior para a vivência externa.
(E) As atividades expressivas, físicas e lúdicas possibilitam ao indivíduo desenvolver seu fazer artístico, sendo potencializador da experiência de uma nova realidade.

PROVA APLICADA

QUESTÃO 34

Com relação aos métodos e às técnicas de avaliação da terapia ocupacional, assinale a alternativa correta.

(A) A Avaliação da Coordenação e Destreza Motora (Accordem) é um instrumento avaliativo utilizada em pacientes idosos.
(B) Loewenstein Occupational Therapy Cognitive Assessment (LOTCA) é utilizado para avaliar capacidades cognitivas básicas de crianças, de 4 a 8 anos de idade, com alguma lesão cerebral.
(C) Autoavaliação do Funcionamento Ocupacional (SAOF) é um instrumento semiestruturado, que possui duas versões: simplificada e longa.
(D) Inventário de Avaliação Pediátrica de Incapacidade (PEDI) é um instrumento avaliativo infantil, não padronizado, que descreve o desempenho funcional da criança.
(E) Autoavaliação do Funcionamento Ocupacional (SAOF) tem como fundamentos: o tratamento colaborativo em terapia ocupacional e a base teórica do modelo de ocupação humana.

QUESTÃO 35

De acordo com a Resolução nº 425/2013, que estabelece o Novo Código de Ética e Deontologia da Terapia Ocupacional e suas alterações, assinale a alternativa correta.

(A) Os Conselhos Regionais de Fisioterapia e Terapia Ocupacional funcionam como Conselho Superior de Ética e Deontologia Profissional.
(B) Em razão do serviço profissional prestado, pode-se divulgar imagem, declaração, áudio ou carta de agradecimento, emitida por paciente/família/comunidade, para fins de autopromoção.
(C) É vedado ao profissional substituir sua titulação de terapeuta ocupacional por expressões genéricas, como: terapeuta de mão, terapeuta funcional, terapeuta corporal.
(D) A responsabilidade do terapeuta ocupacional por erro cometido em sua atuação profissional será diminuída quando ocorrer na coletividade de uma equipe ou instituição.
(E) A presença do capítulo "Do Relacionamento Cliente/Paciente/Usuário", no antigo código de ética, concretiza a interdisciplinaridade e a humanização, proposta pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

QUESTÃO 36

Segundo a Resolução nº 425/2013, que estabelece o Novo Código de Ética e Deontologia da Terapia Ocupacional, assinale a alternativa correta.

(A) O profissional pode negar a assistência ao ser humano ou à coletividade em caso de indubitável urgência.
(B) O terapeuta ocupacional que recebe paciente encaminhado por colega, por impedimento eventual de atendimento, não necessita reencaminhá-lo ao colega após cessado o impedimento.
(C) A educação realizada, a partir desse novo código de ética, pode aproximar as questões bioéticas da prática profissional do terapeuta ocupacional.
(D) O princípio da beneficência estabelece que todas as pessoas devem ter o poder de tomar decisões racionais e escolhas morais.
(E) O profissional pode abandonar o paciente em meio ao tratamento, sem a garantia de continuidade de assistência.

QUESTÃO 37

Teixeira e Valle conceituam biossegurança como "o conjunto de ações voltadas para a prevenção, minimização ou eliminação de riscos inerentes às atividades de pesquisa, produção, ensino, desenvolvimento tecnológico e prestação de serviços, visando a saúde do homem, dos animais, a preservação do meio ambiente e a qualidade dos resultados.

GARCIA, Leila Posenato; ZANETE, Betina Giehl Ramos. *Gerenciamento dos resíduos de serviços de saúde*: uma questão de biossegurança. Card. Saúde Pública, Rio de Janeiro: 2003.

No que se refere à biossegurança e à segurança do paciente, assinale a alternativa correta.

(A) A RDC 36/2013, aplica-se aos serviços de saúde, sejam públicos e privados, civis ou militares, serviços móveis e de atenção domiciliar.
(B) Incidente é a redução, a um nível aceitável, do risco de dano desnecessário associado à atenção à saúde.
(C) O monitoramento dos incidentes e dos eventos adversos será realizado pela Anvisa.
(D) Compete ao núcleo de segurança do paciente (NSP) implantar os Protocolos de Segurança do Paciente e realizar o monitoramento dos seus indicadores.
(E) Os eventos adversos que evoluírem para óbito devem ser notificados em até 48 horas a partir do ocorrido.

QUESTÃO 38

A Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF) é um modelo para a organização e documentação de informações acerca da funcionalidade e da incapacidade (OMS, 2001). Em relação à CIF e à atuação da terapia ocupacional, assinale a alternativa correta.

(A) Os códigos da CIF requerem o uso de um ou mais qualificadores que denotam a magnitude ou a gravidade do problema. Os qualificadores são codificados como um ou mais números após um ponto decimal.
(B) O uso da CIF nos serviços de saúde possibilita heterogeneidade das informações coletadas e identificação das demandas funcionais do paciente.
(C) A CIF pode ser usada como ferramenta de política estatística, de pesquisa clínica e social ou para fins educacionais, aplicada apenas no setor de saúde.
(D) A funcionalidade e a incapacidade não resultam da interação entre as condições de saúde da pessoa e do seu ambiente.
(E) O componente atividades e a participação estabelecem maior interlocução com a prática profissional da terapia ocupacional, pois indicam as funções fisiológicas dos sistemas do corpo.

PROVA APLICADA

QUESTÃO 39

Caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrange a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, a redução de danos e a manutenção da saúde com o objetivo de desenvolver uma atenção integral que impacte na situação de saúde e autonomia das pessoas e nos determinantes e condicionantes de saúde das coletividades. É desenvolvida com o mais alto grau de descentralização e capilaridade, próxima da vida das pessoas. Orienta-se pelos princípios da universalidade, da acessibilidade, do vínculo, da continuidade do cuidado, da integralidade da atenção, da responsabilização, da humanização, da equidade e da participação social.

BRASIL. Ministério da Saúde, 2012.

Essa definição se refere à Política Nacional de

(A) Saúde Mental.
(B) Atenção Integral à Saúde da Mulher.
(C) Humanização.
(D) Atenção Básica.
(E) Saúde da Pessoa Idosa.

QUESTÃO 40

Uma paciente de 65 anos de idade, aposentada, sedentária, obesa, diabética e hipertensa apresenta quadro de pós acidente vascular cerebral (AVC) isquêmico, com diminuição de força muscular no hemicorpo esquerdo; constata-se, ainda, que realiza as atividades básicas de vida diária (ABVD's) com dependência modificada, necessitando de até 25% do auxílio do outro para vestuário, banho e higiene pessoal, com rotina alterada. Acerca das atribuições da terapia ocupacional na Atenção Primária de Saúde (APS), assinale a alternativa correta.

(A) As diversas atividades individuais ou grupais utilizadas pela terapia ocupacional na AVP têm como objetivo a reorganização do cotidiano para a mínima desenvoltura do desempenho ocupacional na vida pessoal e social.
(B) O terapeuta ocupacional deve realizar cuidados de saúde junto à população apenas no âmbito das unidades de saúde.
(C) Por meio de reunião entre todos os profissionais, é possível acordar a corresponsabilização no cuidado, cogestão e coordenação dos casos e a definição das tecnologias a serem empregadas.
(D) A intervenção terapêutica ocupacional na APS deverá ser pautada pelas demandas existentes nas patologias ou nos ciclos de vida do paciente.
(E) O Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) atua como porta de entrada para o Sistema Único de Saúde (SUS) e configura-se como equipe de apoio.

QUESTÃO 41

As ações e os procedimentos considerados de média e de alta complexidade ambulatorial e hospitalar constituem-se para os gestores um importante elenco de responsabilidades, de serviços e de procedimentos relevantes para a garantia da resolutividade e integralidade da assistência ao cidadão.

Ministério da Saúde, 2004.

Em relação à assistência de média a alta complexidade e à atuação da terapia ocupacional, assinale a alternativa correta.

(A) O radiodiagnóstico, as próteses e as órteses, a anestesia e a cirurgia de implante coclear são alguns procedimentos de média complexidade elencados no Sistema de Informações Ambulatoriais (SIA/SUS)
(B) Para contribuir no processo de hospitalização, o terapeuta ocupacional utiliza como recurso os grupos terapêuticos, beneficiando aspectos físicos, mudança de hábitos, elaboração de sentimentos e a convivência social.
(C) As ações de reabilitação em grupo, pelo terapeuta ocupacional, promovem e estimulam a independência e a autonomia do paciente o que maximiza os efeitos do processo adoecimento-incapacidade e favorece a participação social.
(D) A assistência aos portadores de queimaduras ocorre no nível da média complexidade.
(E) A atenção de média complexidade e sua interface com a reabilitação fundamenta-se na dimensão biológica, na doença e na disfunção.

QUESTÃO 42

Um paciente de 12 anos de idade, mora com os pais e a irmã de 7 anos de idade, frequenta escola regular, cursando o quarto ano do ensino fundamental. Sua mãe procurou o Centro de Atenção Psicossional infantojuvenil (CAPSi), relatando que o seu filho apresenta estereotipias e tiques vocais constantes, medo de relacionar-se com outras crianças e isolamento social. Refere, ainda que realiza as atividades básicas de vida diária (ABVD) de forma independente, mas que apresenta dificuldade na organização da rotina. Após avaliação psiquiátrica, foi diagnosticado com síndrome de Tourette. Paciente faz uso de haloperidol 0,2%, 20 gotas, 2x ao dia, sendo encaminhado para equipe interdisciplinar para acompanhamento.

No que diz respeito à atuação da terapia ocupacional na saúde mental, assinale a alternativa correta.

(A) A Política Nacional de Saúde Mental infantojuvenil tem como diretrizes: acolhimento universal, tratamento e abordagem terapêutica homogênea, encaminhamento implicado e rede diversificada de serviços de base territorial.
(B) Os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) realizam o acolhimento e direcionam o cuidado das pessoas em situações de crise à rede hospitalar.
(C) Todo problema ou sofrimento vivenciado pelo indivíduo necessita de tratamento periódico e sistemático na rede de saúde.
(D) Os Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF) apoiam as Equipes de Saúde da Família e da Atenção Básica, mas não possuem manejo com situações relativas ao sofrimento ou transtorno mental.
(E) O atendimento terapêutico ocupacional terá como objetivos: aumentar vínculo terapêutico, consciência e controle corporal, autoestima e autoconfiança, iniciativa e detectar situações que propiciem o aumento dos tiques.

O1 APLICADA

QUESTÃO 43

A respeito da atuação da terapia ocupacional no contexto da saúde mental, assinale a alternativa correta.

(A) O matriciamento consiste em ações verticais que integrem os profissionais e seus saberes nos diferentes níveis assistenciais, ampliando as articulações entre especialidades e profissões.
(B) Ter garantia de sigilo e receber, de forma breve, informações a respeito de sua doença e de seu tratamento são direitos da pessoa com transtorno mental.
(C) A internação psiquiátrica somente será realizada mediante parecer psicossocial, em conformidade com a Política Nacional de Saúde Mental.
(D) O término da internação voluntária ocorrerá por solicitação escrita do familiar ou responsável legal, ou pelo especialista responsável pelo tratamento, segundo a Política Nacional de Saúde Mental (Lei nº 10.216/2001).
(E) Por intermédio do cuidado integrado, o Terapeuta Ocupacional busca, junto ao usuário da saúde mental, reinventar o cotidiano multifacetado de atividades/ações, no sentido de transformar e de produzir novas formas de pensar.

QUESTÃO 44

O mais importante no acompanhamento ao paciente, quer ele possa se curar ou não, é a busca em direção à melhoria na qualidade de sua vida ou a qualidade de sua morte, num percurso compartilhado, de força e muita coragem.

OTHERO, Marília Bense; PALM, R D C M. *Terapia ocupacional em oncologia*. São Paulo: ROCA, 2010.

Em relação à atuação da terapia ocupacional no contexto dos cuidados paliativos, assinale a alternativa correta.

(A) As ações de cuidados paliativos ainda não foram inseridas na atenção primária, mas encontram-se presentes na atenção secundária e na terciária.
(B) É princípio norteador a aceitação e a evolução natural da doença, cabendo ao paciente, acelerar ou não, o processo de morte.
(C) O terapeuta ocupacional com sua visão abrangente e integradora, pode ser o facilitador na adaptação do paciente e de seus cuidadores, as perdas decorrentes da evolução da doença e ao processo de terminalidade.
(D) O terapeuta ocupacional intervém junto aos pacientes e aos cuidadores, minimizando sofrimentos e desconfortos, por meio do controle de sintomas e na manutenção da "vida ativa", com o máximo de autonomia e de dependência.
(E) Os componentes essenciais dos cuidados paliativos são o alívio e o controle de sintomas, o apoio psicossocial e espiritual e o atendimento individual, tendo como características específicas, a atuação centrada no paciente e não na doença.

Área livre

QUESTÃO 45

Uma paciente de 55 anos de idade, professora, casada, três filhas, hipertensa, que foi diagnosticada com câncer na mama direita (carcinoma ductal infiltrante grau 3) em janeiro de 2022. Completou os três ciclos de quimioterapia em março. Apresentou dispneia recorrente de derrame pleural à esquerda, sendo submetida à drenagem torácica seguida de pleurodese. Em razão do quadro persistente de dispneia, aos mínimos e médios esforços, encontra-se dependente de oxigenoterapia e suas atividades básicas de vida diária (ABVD) estão comprometidas, necessitando de auxílio de até 50% do outro para executá-las. Em setembro, com a progressão da doença, por causa da piora do padrão pulmonar e do comprometimento hepático, foi internada no setor de cuidados paliativos e encaminhada para equipe da terapia ocupacional e multidisciplinar.

No que concerne à atuação da terapia ocupacional em cuidados paliativos, assinale a alternativa correta.

(A) A experiência do adoecimento deve ser compreendida de uma maneira global, contudo os aspectos espirituais não são incorporados na promoção do cuidado.
(B) A intervenção terapêutica ocupacional em oncologia requer uma análise cuidadosa em relação às habilidades requeridas, ao consumo energético, ao tempo, à organização do cotidiano e à forma de realização, para a melhor execução das atividades do dia a dia.
(C) A assistência encerra-se com a morte do paciente, não estendendo-se à família em luto.
(D) A música é a atividade que pouco possibilita estímulo à memória afetiva do sujeito, tornando o ambiente menos acolhedor.
(E) A atenção domiciliar deverá ser estruturada para atender às demandas em cuidados paliativos provenientes de outros pontos de atenção da rede.

QUESTÃO 46

A respeito da terapia ocupacional no contexto hospitalar, assinale a alternativa correta.

(A) A integralidade dos cuidados compreende a articulação entre os profissionais dos diversos serviços da rede de atendimento, reconhecendo a dependência dos atores e a organização para o desenvolvimento de ações.
(B) O terapeuta ocupacional tem sua intervenção voltada para o paciente, sendo responsabilidade da equipe psicológica acompanhar a família o cuidador.
(C) A atuação da terapia ocupacional hospitalar deve ser prescrita pela equipe médica, em função da complexidade dos quadros clínicos dos pacientes.
(D) A Resolução nº 429/2013 define as áreas de atuação e de competência do terapeuta ocupacional especialista em contexto hospitalar.
(E) As ações da terapia ocupacional partem de uma escuta mais ampla das necessidades do sujeito, tendo como abordagem a teórico-metodológica.

Área livre

PROVA APLICADA

QUESTÃO 47

O adoecer, segundo Giuliano (2009), é um estado para o qual o ser humano não está preparado. Neste processo ocorrem várias transformações físicas e psíquicas, temporárias ou definitivas, que modificam sua rotina e fazem com que se depare com novas situações. Estas situações, muitas vezes, ficam além do controle pessoal e despertam sentimentos como medo e angústia e com isso, além dos cuidados clínicos, tornam-se necessários a escuta e o acolhimento no período de internação.

NASCIMENTO, Luiara Fernanda Alves do. *Terapia ocupacional na hospitalização infantil*. Brasília: UnB, 2013.

Quanto ao processo saúde-doença, assinale a alternativa correta.

(A) Os determinantes da saúde estão localizados dentro do sistema de assistência à saúde.
(B) A saúde e o adoecimento são experiências subjetivas e coletivas, conhecidas de maneira intuitiva, dificilmente descritas ou quantificáveis.
(C) A Política Nacional de Humanização pauta-se em três princípios: inseparabilidade entre a atenção e a gestão dos processos de produção de saúde, transversalidade e autonomia e protagonismo dos sujeitos.
(D) A família de um paciente que tem o diagnóstico de uma doença grave, não passa pelos mesmos estágios que o paciente, cabendo à família apenas entender e oferecer apoio.
(E) A terapia ocupacional utiliza as atividades artísticas e corporais para colocar o foco da atenção na doença, para assim conseguir seu processo de cura mais rápido.

QUESTÃO 48

Uma paciente de 28 anos de idade, casada, três filhas, foi internada com diagnóstico de lúpus eritematoso sistêmico. Apresenta edema nos membros inferiores, sintomas álgicos e fadiga ao menor esforço. Somando a isso, apresenta dificuldade na mobilidade de joelho, dificuldade em realizar atividades que exijam maior amplitude de movimento de membros superiores, tais como pentear o cabelo, vestir a blusa, alcançar objetos acima ou abaixo da altura do ombro, bem como atividades realizadas no trabalho. A paciente foi encaminhada ao setor de terapia ocupacional.

Acerca da atuação da terapia ocupacional no contexto hospitalar, assinale a alternativa correta.

(A) O terapeuta ocupacional deve considerar os fatores ambientais (físicos, sociais e culturais) e temporais, como a idade cronológica, o estágio de desenvolvimento no ciclo de vida e as limitações ou incapacidades que podem ter se instalado.
(B) O posicionamento no leito, para maior conforto corporal, bem como a mobilização articular, para maior segurança e fadiga durante a realização das atividades de autocuidado e conservação de energia, minimizam sintomas e dificuldades na execução de atividades durante a internação.
(C) O contexto hospitalar limita qualquer intervenção que busca promover a escuta, o acolhimento e a criação de vínculo.
(D) O ambiente hospitalar impossibilita a utilização de atividades artísticas e corporais.
(E) A terapia ocupacional em contextos hospitalares, segundo a Resolução nº 429/ 2013, apresenta duas áreas de atuação: atenção intra-hospitalar e atenção em cuidados paliativos.

QUESTÃO 49

No que se refere à Política Nacional de Humanização (PNH), assinale a alternativa correta.

(A) Apresenta como diretrizes a clínica ampliada, a defesa dos direitos da equipe, a cogestão e o acolhimento.
(B) Preconiza que a transversalidade é a diminuição do grau de comunicação intra e intergrupos.
(C) Possui como proposta o trabalho individual para que o Sistema Único de Saúde seja mais acolhedor, ágil e resolutivo.
(D) Caminha no sentido da tríplice inclusão: dos diferentes sujeitos, dos analisadores sociais e do coletivo.
(E) Afirma que a terapia ocupacional tem a possibilidade de atuar, por meio dos dispositivos da PNH, como gestão participativa e cogestão, no modelo biomédico e no projeto terapêutico singular.

QUESTÃO 50

Conforme a Resolução COFFITO nº 459/2015, em seu art. 4º, o terapeuta ocupacional que atua em saúde e segurança do trabalhador intitula-se terapeuta ocupacional do trabalho, utilizando os princípios da Política Nacional da Saúde do Trabalhador (PNST), fundamentados nos conhecimentos técnicos e científicos da ergonomia e na Classificação Internacional de Funcionalidade (CIF).

Com base na referida resolução, em relação à atuação da terapia ocupacional na saúde do trabalhador, assinale a alternativa correta.

(A) PNST tem como princípios e diretrizes a universalidade, a integralidade, a centralização e a equidade.
(B) A atuação do terapeuta ocupacional não se dá apenas com o indivíduo em relação ao próprio sofrimento, mas abrange também o ambiente e a organização de trabalho.
(C) A saúde do trabalhador deve ser concebida como uma ação vertical, devendo a relação saúde-trabalho ser identificada em todos os pontos.
(D) O ambiente de trabalho e sua organização não são determinantes no processo saúde-doença dos indivíduos e da coletividade.
(E) Os terapeutas ocupacionais vêm desenvolvendo diversos trabalhos na área da Saúde do Trabalhador, mas ainda não atuam na Vigilância em Saúde do Trabalhador (VISAT).

Área livre

PROVA APLICADA

QUESTÃO 51

Um paciente de 40 anos de idade, casado, 1 filho de 7 meses de vida, ciclista, trabalha como operador de empilhadeira. Há 1 ano, foi diagnosticado com LER/DORT, mas não realizou tratamento de forma adequada. Atualmente, procurou atendimento ambulatorial com piora do quadro: diminuição da sensibilidade nas mãos, parestesia forte e com irradiação, edema, dor que alivia em repouso e, consequentemente, queda da produtividade laboral, além da perda da força muscular, impossibilitando-o de segurar o filho no colo, praticar ciclismo e realizar suas atividades básicas de vida diária (ABVD's) de modo mais independente. Encontra-se ansioso e depressivo e foi encaminhado ao setor de terapia ocupacional.

Quanto à atuação da terapia ocupacional na saúde do trabalhador, assinale a alternativa correta.

(A) O terapeuta ocupacional vem exercendo diferentes papéis na saúde do trabalhador e atuando na prevenção de doenças, na reabilitação, na promoção da saúde e social e em atividades laborais.
(B) As doenças relacionadas ao trabalho, assim como as doenças não ocupacionais, quando identificadas, devem ser notificadas compulsoriamente.
(C) A intensificação do trabalho, a diminuição real das jornadas, a competitividade, a alta demanda de movimentos repetitivos, o mobiliário e os equipamentos que não propiciam conforto são fatores que levam à alta prevalência de LER/DORT.
(D) As ações em grupo não são indicadas aos pacientes com LER/DORT em virtude do processo psicossocial presente.
(E) O terapeuta ocupacional busca o melhor desempenho global do paciente, seja com órtese dinâmica, orientação funcional para as atividades cotidianas, facilitando postura adequada e orientando conservação de energia.

Área livre

QUESTÃO 52

Uma paciente de 70 anos de idade, aposentada, viúva, reside com a sobrinha e tem diagnóstico de demência de Alzheimer. Ela procurou atendimento ambulatorial com queixa de esquecimento de fatos recentes, confusa quanto ao espaço e tempo, com resistência em realizar autocuidado, dependência modificada nas atividades instrumentais da vida diária, insônia e agitação vespertina. Tem histórico de quedas repetidas em 1 ano.

Em relação à atuação da terapia ocupacional na saúde do idoso, assinale a alternativa correta.

(A) Somente os instrumentos de avaliação padronizados possibilitam o rastreio de diversas alterações no decorrer do envelhecimento e servem para constatar, acompanhar e nortear as intervenções terapêuticas ocupacionais.
(B) CICAc e ACCORDEM são escalas de avaliação disponíveis para o público idoso.
(C) EOITO e IQCODE são escalas de avaliação disponíveis para o público idoso.
(D) Essa paciente encontra-se na fase moderada da doença de Alzheimer, necessitando de assistência integral, podendo apresentar dificuldades de deglutição, incontinência urinária e fecal.
(E) O tratamento terapêutico ocupacional consiste em minimizar as limitações nas atividades básicas da vida diária, estimular as habilidades cognitivas remanescentes, controlar as alterações comportamentais e psicológicas da demência, estratégias de adaptação do ambiente, orientação e treino da cuidadora.

QUESTÃO 53

Acerca da Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa, assinale a alternativa correta.

(A) O conceito de saúde para o indivíduo idoso se traduz mais pela presença ou ausência de doença orgânica do que por sua condição de autonomia e independência.
(B) A Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa tem o intuito de buscar a qualidade da atenção aos indivíduos idosos, por meio de ações fundamentadas no paradigma da reabilitação.
(C) Incapacidade funcional e limitações físicas, cognitivas e sensoriais são consequências inevitáveis do envelhecimento.
(D) A abordagem do envelhecimento ativo baseia-se no reconhecimento dos direitos das pessoas idosas e nos princípios de independência, participação, dignidade, assistência e autorrealização determinados pela Organização das Nações Unidas.
(E) Considera-se idoso frágil ou em situação de fragilidade aquele que é capaz de realizar sem dificuldades e sem ajuda todas as atividades de vida diária.

Área livre

PROVA APLICADA

QUESTÃO 54

Uma paciente de 60 anos de idade, aposentada, solteira, assumiu o papel de cuidadora da sua mãe com doença de Alzheimer, de 82 anos e viúva. Possui um irmão, mas assume sozinha todo o cuidado, inclusive acompanhar todos os tratamentos médicos e terapêuticos ambulatoriais de que a mãe participa. Em uma sessão no setor de terapia ocupacional com os cuidadores, ela relatou quadro de insônia e de sonolência diurna, preocupação excessiva com a evolução da doença da mãe, não conseguindo sair de casa para fazer pagamentos, compras ou ir à missa como de costume, além de atividades de lazer prejudicada também. Sente-se deprimida e muito sobrecarregada.

No que diz respeito à atuação da terapia ocupacional na assistência aos cuidadores, assinale a alternativa correta.

(A) Os sintomas produzidos pelos processos de adoecimento não são compartilhados por gerações familiares.
(B) O terapeuta ocupacional atua oferecendo ações de apoio, escuta e acolhimento; reorganizando o cotidiano dos cuidadores; resgatando a realização de atividades que foram abdicadas e estimulando uma rede de suporte no cuidado compartilhado.
(C) O grupo familiar, no processo de adoecimento, não é incluído na intervenção terapêutica, apenas o indivíduo em sofrimento.
(D) O familiar sempre é o cuidador principal do indivíduo que necessita de cuidados.
(E) O terapeuta ocupacional oferece o treinamento e a orientação aos cuidadores, de modo a auxiliá-los na realização das atividades de cuidado, maximizando, assim, a sobrecarga vivenciada por eles e contribuindo para um cuidar melhor.

Área livre

QUESTÃO 55

O Decreto 3.298/1999 regulamenta a Lei nº 7.853/1989, que dispõe sobre o apoio às pessoas portadoras de deficiência, sua integração social, sobre a Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência - Corde, institui a tutela jurisdicional de interesses coletivos ou difusos dessas pessoas, disciplina a atuação do Ministério Público, define crimes, e dá outras providências."

Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7853.htm>. Acesso em: 16 nov. 2022.

No que tange à atuação da terapia ocupacional e da Política Nacional para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, assinale a alternativa correta.

(A) A percepção da deficiência apresenta um caráter multidimensional, resultando da interação entre a pessoa com deficiência e as barreiras ou os elementos facilitadores da sua plena participação social, não se limitando a atributos biológicos, condição pessoal ou individual.
(B) O Benefício de Prestação Continuada (BPC), concedido ao portador de deficiência, impossibilitado de trabalhar e em extrema pobreza, é passível de cancelamento diante do eventual ingresso no mercado de trabalho.
(C) A Política Nacional para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência estabelece mecanismos que arrefecem e favorecem a inclusão social da pessoa portadora de deficiência.
(D) A Política Nacional para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência vai garantir o efetivo atendimento das necessidades da pessoa portadora de deficiência com cunho assistencialista.
(E) Todo profissional de saúde está apto a prescrever órteses, próteses e adaptações, de acordo com a demanda do paciente.

Área livre

PROVA APLICADA

QUESTÃO 56

A Convenção Internacional de Direitos da Pessoa com Deficiência, aprovada em 13 de dezembro de 2006 pela Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, impulsionou modificações profundas no conceito e na abordagem da deficiência, tratando-a sob as perspectivas dos direitos humanos e do modelo social, ressaltando a importância de ações políticas e de intervenção do Estado.

Em relação à atuação da terapia ocupacional em equipe multiprofissional e à Política Nacional para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, assinale a alternativa correta.

(A) As propostas de atenção à pessoa com deficiência e a seus a familiares devem iniciar pela atenção secundária, na qual o tratamento é especializado.
(B) A avaliação da qualidade de vida (QV), especificamente voltada às pessoas com deficiência física e intelectual, é a World Health Organization Quality of Life (WHOQOL-DIS).
(C) O grupo interdisciplinar pautará os objetivos e as metas de forma conjunta, havendo hierarquia da profissão que iniciar o projeto.
(D) Cabe ao terapeuta ocupacional a construção de parcerias com as pessoas com deficiência e sua família e comunidade, com o intuito de fragmentar e dar sentido ao cotidiano dessas pessoas.
(E) A educação do aluno com deficiência deverá iniciar-se no ensino fundamental a partir de 6 anos de idade.

QUESTÃO 57

As Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS) são recursos terapêuticos que buscam a prevenção de doenças e a recuperação da saúde, com ênfase na escuta acolhedora, no desenvolvimento do vínculo terapêutico e na integração do ser humano com o meio ambiente e a sociedade. Essas práticas são transversais em suas ações no Sistema Único de Saúde (SUS) e podem estar presentes em todos os pontos da Rede de Atenção à Saúde, de forma integral e gratuita, prioritariamente na Atenção Primária com grande potencial de atuação. Atualmente, são 29 procedimentos de PICS à população.

Disponível em: <https://aps.saude.gov.br/ape/pics>. Acesso em: 16 nov. 2022, com adaptações.

Assinale a alternativa correspondente a um procedimento que integra ao PICS.

(A) Biopuntura
(B) Agulhamento seco
(C) Terapia BEMER
(D) Constelação familiar
(E) Eletroneuroestimulação

Área livre

QUESTÃO 58

Segundo a Resolução nº 429/2013, a atuação do terapeuta ocupacional em contextos hospitalares visa à proteção, à promoção, à prevenção, à recuperação, à reabilitação e aos cuidados paliativos do indivíduo e da coletividade, pautado na concepção de integralidade e humanização da atenção à saúde.

Disponível em: <https://www.coffito.gov.br>. Acesso em: 15 nov. 2022, com adaptações.

Conforme a mencionada resolução, o terapeuta ocupacional

(A) realiza a consulta e a avaliação terapêutica ocupacional com paciente, cliente, usuário, família, cuidadores e grupos, deixando a interconsulta para a equipe psicológica.
(B) pode emitir laudos, atestados, pareceres e relatórios terapêuticos ocupacionais, com autorização médica.
(C) estabelece o diagnóstico terapêutico ocupacional, podendo solicitar interconsulta, exames complementares e pareceres para definir a conduta e o prognóstico terapêutico-ocupacional.
(D) determina, segundo autorização médica, as condições de alta terapêutica ocupacional e possíveis encaminhamentos.
(E) realiza o planejamento do tratamento e a intervenção adequados ao paciente, monitorando seu desempenho ocupacional apenas nas ABVDS e AIVDS.

QUESTÃO 59

Uma paciente de 2 anos de idade, com síndrome de Down, apresenta atraso no desenvolvimento motor, locomoção com base alargada, precisando de apoio físico ou humano para andar; cai com frequência; não brinca com funcionalidade; imita gestos simples de forma precária; e tem a linguagem defasada. Foi encaminhada ao setor interdisciplinar para acompanhamento.

Quanto à avaliação utilizada pela terapia ocupacional, assinale a alternativa correta.

(A) Inventário de Avaliação Pediátrica de Incapacidade (PEDI)
(B) Avaliação da Coordenação e Destreza Manual (ACCORDEM)
(C) Entrevista da História do Desempenho Ocupacional (EHDO)
(D) Autoavaliação do Funcionamento Ocupacional (SAOF)
(E) Loewenstein Occupational Therapy Cognitive Assessment (LOTCA)

Área livre

PROVA APLICADA

QUESTÃO 60 _____

Segundo Azevedo (2011), "a utilização do brincar no ambiente hospitalar promove uma ação terapêutica, além de auxiliar na atenção integral às necessidades da criança".

GIARDINETTO, ARSB. *A importância da atuação da Terapia Ocupacional com a população infantil hospitalizada*: a visão dos profissionais da saúde. São Carlos: UFSCAR, 2009.

Acerca do contexto hospitalar e da atuação da terapia ocupacional junto a uma equipe multiprofissional, assinale a alternativa correta.

(A) A ruptura brusca do cotidiano, no processo de hospitalização, não tem impacto no desenvolvimento físico, mental e social na população infantil.
(B) Os processos invasivos, afastamentos familiar, social e escolar interferem indiretamente na qualidade de vida do paciente.
(C) As atividades grupais às mães de crianças hospitalizadas buscam a melhora de sua autoestima, a diminuição do impacto hospitalar, a troca de experiências, a maximização de angústias, além de fortalecer o vínculo mãe-filho.
(D) O brincar pode servir como elo entre a criança e os profissionais de saúde, mas pode interferir na dinâmica dos cuidados hospitalares.
(E) O terapeuta ocupacional, por meio de atividades, busca prevenir atrasos no desenvolvimento motor e cognitivo da criança por causa dos longos períodos de internação, a fim diminuir o *stress* causado pelos procedimentos médicos e pela ociosidade.

Área livre

Área livre

PROVA APLICADA