

**SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO – ATUB**

1 DO RESULTADO PRELIMINAR NA ETAPA DE PROVA DISCURSIVA

Em atendimento à decisão judicial proferida nos autos do Processo nº 0715935-64.2023.8.07.0001, publica-se o resultado preliminar da etapa da prova discursiva para candidato, na condição de *sub judice*, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato (em ordem alfabética), pontuação no item Tema/Texto; (TX), pontuação no item Argumentação (AR); pontuação no item Coesão e Coerência (CC), pontuação no item Elaboração Crítica (EC), número de erros (NE), número total de linhas(TL), pontuação final no domínio do conhecimento específico (DCE) e pontuação final na prova discursiva (PPD).

1.1.1 Cargo: Auditor Fiscal de Atividades Urbanas - Controle Ambiental (código 105): 0310118295, WILSON PEREIRA MACEDO; 4.00,0.00, 4.00, 0.00, 10, 29, 8.00, 7,31.

2. INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS DO RESULTADO PRELIMINAR DA PROVA DISCURSIVA

O recurso do candidato em relação ao resultado divulgado em caráter preliminar poderá ser interposto no período compreendido das 8h (oito horas) do dia 04 de maio, às 22h (vinte e duas horas) do dia 10 de maio de 2023, ininterruptamente, conforme o horário oficial de Brasília.

Para tanto, o candidato deverá encaminhar e-mail com o recurso administrativo para concursoaatub@iades.com.br.

Recursos enviados por qualquer outro meio diferente do indicado acima não serão aceitos e serão considerados não conhecidos pelo IADES.

O candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito. Recursos inconsistentes e(ou) fora das especificações e prazos estabelecidos neste comunicado serão indeferidos.

Em nenhuma hipótese será aceito pedido de revisão de recurso, tampouco recurso de recurso. Recurso cujo teor desrespeite a banca examinadora será preliminarmente indeferido.

Por último, informamos que não haverá, sob nenhuma hipótese, prorrogação do prazo recursal.

**Central de Atendimento ao Candidato
Instituto Americano de Desenvolvimento - IADES**